


Phyt.

245

S/1

Phys.

245 $\frac{1}{1}$



Gesch. 719

CATALOGUS SYSTEMATICUS HERBARI

THEODORI G. ORPHANIDIS

PROFESSORIS BOTANICES

NUNC MUNIFICENTIA CLARISSIMI

THEODORI P. RHODOCANAKIS

IN MUSEO BOTANICO UNIVERSITATIS ATHENARUM

AUCTORE

THEODORO DE HELDREICH

MUSEI BOTANICI ATHENIENSIS CUSTODE

Fasciculus primus
LEGUMINOSAE

SUMPTIBUS UNIVERSITATIS ATHENARUM

FLORENTLÆ
EX OFFICINA M. RICCI

1877

VIRO ILLUSTRISSIMO

THEODORO P. RHODOCANAKI

ORDINIS REG. HELLENICI SALVATORIS COMMENDATORE,
ORDINUM IMPER. RUSS. S. ANNAE ET S. STANISLAVI NEC NON REG. ITAL.
S.S. MAURITII ET LAZARI EQUITE ETC. ETC. ETC.

REI HERBARIAE HELLENICAE

MUNIFICO FAUTORE

HOC OPUSCULUM

DATUM DICATUM DEDICATUM

VOLUIT

AUCTOR.

AVANT-PROPOS

Il y a quatre ans, Monsieur *Théodore P. Rhodocanakès* d'Odessa, Commandeur de la Grand'-croix du Sauveur et Chevalier de plusieurs ordres, fit l'acquisition de l'herbier de M. *Th. G. Orphanidès*, professeur de Botanique à l'Université d'Athènes, dans le but d'en doter l'Université nationale et enrichir ainsi le Musée botanique nouvellement fondé. Grâce à la munificence de M. *Rhodocanakès* cet herbier fait donc maintenant partie des collections du Musée botanique de l'Université.

D'après le désir du donateur il sera publié un Catalogue systematique et détaillé de l'herbier de M. *Orphanidès*. J'en présente aujourd'hui le premier fascicule, qui contient la classe des *Légumineuses*. La publication du Catalogue continuera au fur et à mesure que j'avancerai avec l'arrangement de l'herbier, travail très-long, parcequ'il s'agit non seulement de séparer les doubles et de classer les plantes de chaque famille par genres et par espèces, mais aussi de vérifier avec soin les déterminations, là où elles existent, et de les établir quand elles manquent.

Quant aux différentes collections dont se compose l'herbier *Orphanidès*, je pourrais renvoyer au Catalogue même, dans lequel la provenance de chaque échantillon est citée avec soin. M. *Orphanidès* a publié en outre un exposé sommaire sur son herbier, publié dans le discours de la Prytanie en 1873.¹ Cependant pour compléter l'histoire de cet herbier j'ajouterai ici que M. *Orphanidès* a commencé à former son herbier pendant son séjour à Paris en 1847 et 1848, soit en hérborisant dans les environs de cette capitale, soit en se procurant une série très-complète des espèces cultivées dans l'École du Jardin-des-Plantes. Revenu en Grèce M. *Orphanidès* commença ses voyages et

¹ » Ἐκθεσις τοῦ καθηγητοῦ Θ. Γ. Ὀρφανίδου ἀφορῶσα τὴν βοτανικὴν αὐτοῦ συλλογὴν. « dans » Λόγος ἐκφωνηθεὶς τὴν κατ' Ὀκτωβρίου 1873 ὑπὸ τοῦ πρώην Πρυτάνεως Κ. Παπαρρηγοπούλου παραδόντος τὴν Πρυτανείαν εἰς τὸν Γεώργ. Α. Μακκᾶν. Ἐν Ἀθήναις. 1874, 8.°, pag. 62.

excursions botaniques, dont M. *Boissier* dans la préface de son « *Flora Orientalis* » a déjà rendu compte.¹ Je récapitulerai ici succinctement, que, sans parler des nombreuses excursions en Attique et des fréquents petits voyages dans différentes parties de la Grèce, les voyages botaniques les plus importants entrepris par M. *Orphanidès* furent les suivants par ordre chronologique: en été 1850 au mont Malevô en Cynurie; en 1851 aux mêmes localités et aux chaînes du Cyllène et du Chelmos; en 1852 de nouveau aux mêmes chaînes de montagnes du Péloponnèse du Nord; en 1854 au printemps au mt. *Cyllène* et en été au mt. *Parnasse*; en 1856 au printemps à l'île de *Chios* et en été pour la troisième fois au mt. Malevô; en 1857 aux environs de *Thessalonique* et au mont *Olympe* en *Thessalie*; en 1862 aux chaînes de montagnes de la *Macédoine centrale* (au mt. *Péristéri* près de *Bitolia*, etc.), au mont *Athos* et aux environs de *Thessalonique*; enfin en 1865 au mont *Dirphys* en *Eubée*.

Tout en explorant la Flore Graeco-Orientale M. *Orphanidès* ne négligea pas d'enrichir son herbier de plantes d'autres régions botaniques, faisant très-souvent dans le cours des années des échanges avec un très-grand nombre de Botanistes de tous les pays et en achetant plusieurs collections importantes. C'est ainsi qu'il compléta ses collections de la Flore Graeco-Orientale avec des plantes de la Grèce cueillies et communiquées par *J. Sartori*, *Th. de Heldreich*, *Guicciardi*, *Ceccarini*, *Mazziari*, *El. Psaridès*, *Crinos*, *Armenis* et autres; de la Candie par *Heldreich*; de l'Asie-mineure et d'autres parties de l'Orient par *Boissier*, *Kotschy*, *Heldreich*, *Gailardot*, *Szowits* et autres; des Indes Orientales par *Jos. Dalton*, *Hooker* et *Hohenacker*. En fait de plantes d'autres parties de l'Europe, je mentionnerai des collections de plantes d'Italie communiquées par *De Notaris* et *Heldreich*; de Dalmatie par *Visiani* et *Ninni* (doubles de son herbier, dont il fit cadeau au Musée botanique d'Athènes); de la Hongrie par *Victor de Janka*, de la Transsilvanie l'herbier normal de ce pays; de différentes parties de la Russie des plantes de l'herbier du Jardin botanique de

¹ EDM. BOISSIER, *Flora Orientalis*, vol. I, Préface, pag. xiv et xvi.

St. Pétersbourg communiquées par *Regel*; de la Suède et Norvège par *Anderson*; du Danemark par *J. Lange*; de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse par *Reichenbach fils*, *Reuter*, *Janka*, *Heldreich*, *Gaudry*, *D.^r Afentoulès* et feu *D.^r Erhard*, qui fit cadeau de son herbier à M. *Orphanidès*; de la France par le Comte de *Jaubert*, *Ch. Naudin*, *L. Soubeiran*, *Leclerc*, *Parseval* et autres; enfin de l'Espagne par *P. del Campo*. En fait de plantes d'Afrique l'herbier *Orphanidès* contient le « *Flora Atlantica exsiccata* » publié par *Durando*, des plantes de l'Algérie par *Naudin* et *Bové*; de l'Égypte de celles cueillies par *J. B. Samaritani* et publiées par *Heldreich*; du Cap de Bonne Espérance une riche collection communiquée par *Mac Owan*. La Flore des États-Unis de l'Amérique du Nord et de la Californie est représentée par des nombreuses et riches collections communiquées par *Assa Gray*, *Canby*, *Hall*, *Wright*, *Bebb*, *Bollander* et autres; enfin la Flore de la Nouvelle Hollande par des riches collections de *Jules Verreaux* et *Férd. de Mueller*. Pour plus de détails je renvoie à l'Exposé de M. *Orphanidès* déjà cité plus haut.

Ce qui donne la plus grande valeur scientifique à l'herbier *Orphanidès*, maintenant en possession du Musée botanique d'Athènes, ce sont les nombreux échantillons-types des espèces publiées par lui dans son « *Flora Graeca exsiccata* » comprenant 800 numéros, et surtout des espèces nouvelles découvertes par *Sartori*, *Spruner*, *Boissier*, *Heldreich*, *Orphanidès* et autres botanistes et publiées pour la plupart dans les ouvrages de M. *Boissier*, soit dans ses « *Diagnoses plantarum Orientalium novarum* », soit dans son « *Flora Orientalis* ». Par ce fait les collections du Musée botanique d'Athènes, si elles sont peu à peu complétées, formeront un jour un Herbier central de la Grèce et de l'Orient, qui sera de la plus haute importance pour l'étude spéciale de la végétation de ces contrées. C'est là le plus beau monument que M. *Th. P. Rhodocanakès* par sa libéralité ait pû s'ériger dans sa patrie, où *Théophraste* enseigna le premier la Botanique.

Il me reste à dire quelques mots sur la méthode suivie dans la rédaction du présent Catalogue. Dans la disposition des Classes, des

Ordres et des Genres j'ai suivi le « *Genera plantarum* » d'*Endlicher*, dont j'ai toujours cité la page ou le numéro à côté du nom de chaque ordre et genre. Quant à la détermination des espèces et leur disposition par sections j'ai dû suivre différents ouvrages. Ainsi pour les genres, dont les espèces sont pour la plupart Graeco-Orientales (comme p. e. le genre *Astragalus*), j'ai suivi le « *Flora Orientalis* » de *Boissier*; pour d'autres genres et surtout pour ceux à espèces exotiques j'ai suivi le « *Prodomus* » de *De Candolle*, ou selon le besoin le « *Repertorium* » et les « *Annales botanices systematicae* » de *Walpers* et *Mueller*. Pour la facilitation de l'usage, j'ai cité sous chaque genre l'ouvrage, ou les ouvrages, dont je me suis servi pour la détermination et le groupement des espèces, et en parenthèse, après le nom de chaque espèce, le numéro d'ordre, qu'elle porte dans ces ouvrages, précédé du nom très-abrégé de l'auteur (DC. = *De Candolle*, B. = *Boissier*, W. = *Walpers*). Cet arrangement facilite en même temps l'usage de l'herbier, dans lequel les mêmes numéros sont notés sur l'étiquette, dont est munie chaque espèce à l'extérieur de la feuille de papier qui la renferme. Pour chaque espèce j'ai cité succinctement les localités dont il y a des échantillons et le nom des Botanistes ou collecteurs qui les ont communiqués. Dans l'énumération des localités j'ai suivi l'ordre géographique en commençant toujours par les localités de la Grèce et de l'Orient, s'il y a des échantillons de ces régions dans l'herbier. Pour donner plus d'intérêt à notre Catalogue sous le point de vue de la Géographie botanique, j'ai noté d'un astérisque (*) chaque espèce dont il y a des échantillons cueillis dans la Grèce proprement dite, y compris la Macédoine, la Thessalie et la Candie, par M. Orphanidès ou par d'autres. De cette manière notre Catalogue donne un aperçu plus ou moins complet de la *Flore Grecque*. Dans l'herbier, les espèces de la *Flore Grecque* ont de même été distinguées par des étiquettes de couleur jaune à l'extérieur des feuilles. Enfin, auprès de chaque espèce, il a été aussi noté dans le Catalogue, le nombre total des échantillons conservés dans l'herbier.

Athènes, 3 Mars 1877.

TH. DE HELDREICH.

CLASSIS LEGUMINOSAE

(Endl. Gen. plant. p. 1253).

ORDO PAPILIONACEAE

TRIBUS I. PODALYRIEAE.

Anagyris Linn., Endl. gen. pl. n.º 6418.

DC. Pr. v. II, p. 99.

Specimina

- * *A. foetida* L. Attica, Mart. 1850 *Orph. Fl. Gr. exsicc. n.º 289*. Phaleron, Acrocorinth., ins. Chios *Orph. Ins. Pholegandros D.ª Veneris.*¹ 5

Thermopsis R. Br., Endl. l. c. 6420.

DC. l. c. II, p. 99.

- Th. fabacea* DC. (DC. l. c. n.º 2). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
Th. inflata Camb. Tibet. occident. *D.ª Hooker* 1
Th. fraxinifolia Curt. Lookout Mountains et Tennessee Amer. bor. *Canby* 2

Baptisia Vent., Endl. 6421.

DC. II, p. 100.

- B. perfoliata* R. Br. (DC. n.º 1). South-Carolina *Canby*. 2
B. lanceolata Ell. (DC. 2). Georgia Amer. bor. *Canby* 1
B. leucophaea Nutt. (DC. 3). Illinois *Patterson* 1
B. australis R. Br. (DC. 5). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
B. minor Lehm. Cult. Hort. Monac. *Hb. D.ª Erhardt* 2
B. tinctoria R. Br. (DC. 8). South-Carolina *Hohenack*. Ins. Longa Nov. Ebor. *Eaton*. Delaware *Mac Owan* 3

¹ Species in ditione Florae Hellenicae collectae asterisco (*) notatae sunt

	Specimina
<i>B. stipulacea</i> Raven. South-Carolina <i>Canby</i>	1
<i>B. alba</i> R. Br. (DC. 9). South-Carolina <i>Canby</i>	3

Podalyria Lam., Endl. 6423.

DC. II, 101.

<i>P. cuneifolia</i> Vent. (DC. 4). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	2
---	---

Brachysema R. Br., Endl. 6425.

DC. II, p. 105.

<i>B. undulatum</i> Ker. (DC. 2). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
---	---

Callistachys Vent., Endl. 6426.

DC. II, 104.

<i>C. ovata</i> Sims. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>C. lanceolata</i> Vent. (DC. 2). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>C. Drummondii</i> H. Par. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2

Chorizema Labill., Endl. 6431.

DC. II, 102.

<i>Ch. ilicifolium</i> Lab. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>Ch. cordatum</i> Lindl. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>Ch. varium</i> Benth. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>β. multiflorum</i> H. Par. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Gompholobium Smith., Endl. 6432.

DC. II, 105.

<i>G. grandiflorum</i> Sm. (DC. 4). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	2
--	---

Jacksonia R. Br., Endl. 6434.

DC. II, 107.

<i>J. furcellata</i> DC. (DC. 4). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
--	---

Daviesia Smith., Endl. 6435.

DC. II, 113.

<i>D. umbellulata</i> Sm. (DC. 5). Australia felix <i>Mac Owan</i>	2
<i>D. saligna</i> Hort. Angl. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Viminaria Smith., Endl. 6436.

DC. II, 107.

Specimina

V. denudata Sm. (DC. 1). Nova Hollandia <i>Verreaux</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
---	---

Sphærolobium Smith., Endl. 6437.

DC. II, 107.

S. vimineum Sm. (DC. 1). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
---	---

Aotus Smith., Endl. 6440.

DC. II, 108.

A. villosa Sm. α. ericoides DC. (DC. 1). Australia felix <i>Mac Owan</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
--	---

Dillwynia Smith., Endl., 6441.

DC. II, 108.

D. floribunda Sm. (DC. 1). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
D. ericifolia Sm. (DC. 2). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	2
D. multiflora Mus. Par. (D. ericifoliae var.?) Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
D. glaberrima Sm. (DC. 3). Nova Hollandia <i>Verreaux</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
D. juniperina Sieb. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
D. pungens Maclay. Cult. Hort. Paris. et Hort. Palatin. Athen. <i>Orph.</i>	2

Eutaxia R. Br., Endl., 6442.

DC. II, 109.

E. myrtifolia R. Br. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
E. empetrifolia Schlecht. Australia <i>Ferd. Müller</i>	1

Pultenæa Smith., Endl. 6446.

DC. II, 110.

P. daphnoides Sm. (DC. 1). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
P. obcordata DC. (DC. 2). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
P. microphylla Sieb. (DC. 19). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
P. cuneata Benth. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
P. stipularis Sm. (DC. 20). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	2

Mirbelia Smith., Endl. 6448.

DC. II, 114.

Specimina

M. reticulata Sm. (DC. 1). Nova Hollandia <i>Verreaux</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
---	---

TRIBUS II. LOTEAE.**Hovea R. Br., Endl. 6451.**

DC. II, 115.

H. longifolia R. Br. (DC. 1). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
H. Celsii Bonpl. (DC. 6). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Platylobium Smith., Endl. 6454.

DC. II, 116.

P. formosum Sm. (DC. 1). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
P. obtusangulum Hook. Australia felix <i>Mac Owan</i>	3

Bossiaea Vent., Endl, 6455.

DC. II, 116.

B. Scolopendria Sm. (DC. 1). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
B. heterophylla Vent. (DC. 5). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	2
B. cinerea R. Br. (DC. 10). Australia felix <i>Mac Owan</i>	2
B. prostrata R. Br. (DC. 11). Australia felix <i>Mac Owan</i>	2

Goodia Salisb.. Endl. 6456.

DC. II, 147.

G. lotifolia Salisb. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
---	---

Templetonia R. Br., Endl. 6457.

DC. II, 118.

T. retusa R. Br. (DC. 1). Australia <i>F. Mueller</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
---	---

Rafnia Thunb., Endl. 6459.

DC. II, 118.

R. elliptica Thunb. (DC. 2). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
--	---

Priestleya DC., Endl. 6464.

DC. II, 121.

	Specimina
<i>P. hirsuta</i> DC. (DC. 2). Africa australis <i>Mac Owan</i>	1
<i>P. cephalotes</i> E. Mey. India orientalis <i>D.^r Hooker</i>	1

Amphithalea Eckl. et Zeyh., Endl. 6465.

Walp. Repert. I, p. 581.

<i>A. phyllicoides</i> E. et Z. (Walp. n. ^o 7). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
<i>A. Williamsii</i> Harv. Africa austral. <i>Mac Owan</i>	2

Hallia Thunb., Endl. 6469.

DC. II, 122.

<i>H. cordata</i> Thunb. (DC. 5). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
<i>H. imbricata</i> Thunb. (DC. 7). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Crotalaria Linn., Endl. 6472.

DC. II, 124. Walp, l. c. V. 435.

<i>C. Burchia</i> Ham. (Walp. n. ^o 4). Panjab Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i>	1
<i>C. filipes</i> Benth. (W. 7). Concan Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i>	1
<i>C. humifusa</i> Grah. (W. 10). Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i>	1
<i>C. scabrella</i> W. et A. (W. 18). M. Nilagiri Ind. Or. <i>Hohenacker</i>	1
<i>C. alata</i> Roxb. (W. 19). Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i>	1
<i>C. ovalis</i> Pursh. (W. 21). Florida <i>Canby</i>	2
<i>C. retusa</i> L. (W. 37). Concan Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i>	1
<i>C. formosa</i> Grah. (W. 41). M. Nilagiri Ind. Or. <i>Hohenack.</i>	1
<i>C. barbata</i> Grah. (W. 51). M. Nilagiri Ind. Or. <i>Hohenack.</i>	1
<i>C. verrucosa</i> L. (W. 53). Malabar Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i> Danara Ind. Or. <i>Hohenacker</i>	2
<i>C. pusilla</i> Heyne. (W. 63). Madras Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i>	1
<i>C. juncea</i> L. (W. 65). Madras Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
<i>C. occulta</i> Grah. (W. 79). Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i>	1
<i>C. sessiliflora</i> L. (W. 80). Himal. bor. Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	1
<i>C. albida</i> Heyne. (W. 84). Mont. Nilagiri <i>D.^r Hooker</i>	1
<i>β. gracilis.</i> Concan Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	1
<i>C. nana</i> Burm. (W. 91). Mangalor Ind. Or. <i>Hohenack.</i>	1
<i>C. umbellata</i> Wight (Syn. <i>C. nanae</i> sec. Walp.) Mont. Nilagiri Ind. Or. <i>Hohenacker</i>	1
<i>C. parviflora</i> Roth. (W. 104). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>C. obscura</i> DC. (W. 128). Africa austral. <i>Mac Owan.</i>	2
<i>C. medicaginea</i> Lam. (W. 134). Himal. bor. Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i>	2

	Specimina
<i>C. luxurians</i> Benth. (W. 136). Himal. bor. Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i> . . .	1
<i>C. Willdenowiana</i> DC. (W. 137). Carnatic Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i> . . .	1
<i>C. Notonii</i> W. et A. (W. 138). Mont. Nilagiri Ind. Or. <i>Hohenak</i> . . .	1
<i>C. globifera</i> E. Mey. (W. 147). Africa austral. <i>Mac Owan</i> . . .	1
<i>C. striata</i> DC. (W. 171). Mangalor Ind. Or. <i>Hohenack</i> . Africa australis <i>Mac Owan</i>	2
<i>C. clavata</i> W. et A. (W. 173). Khasia et Sikhim Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i> (sub <i>C. cytisoidi</i> Roxb.)	2
<i>C. purpurea</i> Vent. (W. 185). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>C. puberula</i> Hoofl. fil. Insul. Galopagos <i>Andr.</i>	1
<i>C. spec. indet.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Lupinus Tourn., Endl. 6473.

DC. II, 406. Walp. Rep. I. 595.

<i>L. luteus</i> L. (Walp. 1). Cadix <i>Reuter</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> . . .	2
* <i>L. hirsutus</i> L. (W. 7) Ins. Syra, Mart. 1849 <i>Orph.</i> Dalmatia <i>Hb. Ninni</i> <i>Mus. Athen.</i> Ragusa <i>Visiani</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> . . .	6
* <i>L. pilosus</i> L., Boiss. (W. 13). Ins. Melos <i>D.^r Armenis</i>	2
<i>L. varius</i> L. (W. 15). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>L. Hartwegii</i> Lindl. (W. 18). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
* <i>L. albus</i> L. (W. 20). Cult. prope Castanitza ad m. Malevô Laconiae, Iul. 1850 <i>Orph.</i>	1
<i>L. Termis</i> Forsk. (W. 21). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
* <i>L. Graecus</i> Boiss. (21*). Pr. Platanos m. Malevô Lacon. Mai 1857, ibid. pr. Castanitza et Hagios Petros, Iul. 1850-56. <i>Orph.</i> <i>Fl. Gr. exs. n.º 619</i>	5
<i>L. mutabilis</i> Sweet. (W. 22). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>L. succulentus</i> Dougl. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
* <i>L. angustifolius</i> L. (W. 25). Hymetti rad. pr. Caesariani, Carystus Eub. Apr.-Mai 1855-1865. Hagios Petros m. Malevô Laco- niae, Mai 1857 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 620</i> . Aegion Achaiae <i>Catzaros. Pisa Savi Fl. Etrusc.</i>	7
<i>L. micranthus</i> Dougl. (W. 31). California <i>Mac Owan</i> . Ibid. <i>Assa Gray</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	4
<i>L. pusillus</i> Pursh. (W. 34). Rocky Mountains <i>Parry</i>	1
<i>L. polyphyllus</i> Dougl. (W. 37). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>L. grandifolius</i> Lindl. (W. 39). Cult. Hort. Monac. <i>Hb. D.^r Erh.</i> . . .	1
<i>L. Nootkatensis</i> Don. (W. 53). Illinois <i>Assa Gray</i> . Rocky Mountains <i>Mac Owan</i>	2
<i>L. perennis</i> L. (W. 63). Illinois <i>Babcock</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> . .	3
<i>L. villosus</i> Willd. (W. 94). Florida <i>Canby</i>	3
<i>L. diffusus</i> Nutt. (W. 95). Florida <i>Canby</i>	1

Lebeckia Thunb., Endl. 6478.

DC. II, 136.

	Specimina
<i>L. mucronata</i> Benth. (Walp. 1). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
<i>L. psiloloba</i> Walp. (W. 12). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	2

Aspalathus Linn., Endl. 6482

DC. II, 137, Walp. Rep. I, 609)

<i>A. purpurascens</i> E. Mey. (W. 26). (<i>A. nivea</i> Thunb., DC. Pr. 83). Africa australis <i>Mac Owan</i>	1
<i>A. thymifolia</i> L. (W. 60). Africa austral. <i>Bolus</i>	1
<i>A. subtingens</i> Eckl. et Zeyh. (W. 67). Africa austral. <i>Mac Owan</i> (sub <i>A. adelphea</i> E. et Z.)	2
<i>A. setacea</i> Eckl. et Zeyh. (W. 72). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	2
<i>A. canescens</i> L. (W. 75). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	2
<i>A. eriophylla</i> Walp. (W. 76). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	2
<i>A. argyraea</i> DC. (W. 79). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	2

Acropodium Desv.

Steudel. Nom. p. 21.

<i>A. suffruticosum</i> Desv. (<i>Aspalathus suffruticosa</i> DC. (n.º 81). Africa australis <i>Mac Owan</i>	2
---	---

Melolobium Eckl. et Zeyh., Endl. 6485.

Walp. Rep. I, 618.

<i>M. microphyllum</i> E. et Z. (W. 2). Africa australis <i>Mac Owan</i>	1
--	---

Lotononis Eckl. et Zeyh., Endl. 6487.

Walp. Rep. V, p. 455.

<i>L. cytisoides</i> Benth. (W. 4). Africa australis <i>Mac Owan</i>	1
<i>L. carnosa</i> Benth. (W. 6). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
<i>L. pumila</i> E. et Z. (W. 42). Africa austral. <i>Bolus</i>	1
<i>L. versicolor</i> Benth. (W. 44). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	2
<i>L. laxa</i> E. et Z. (W. 55). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
<i>L. lupinifolia</i> Boiss. Oran <i>Durando Fl. Atlant.</i>	1

Leobordea Delil., Endl. 6489.

Lotononidis Spec. Boiss., Walp.

<i>L. genistoides</i> Fenzl. (<i>Lotononis genistoides</i> Boiss. Fl. Or.) Egirdir Pisidiae, Iun. 1845 <i>Heldr. Lydia Boiss. Anatolia</i> (<i>Wiedemann</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	5
---	---

Adenocarpus DC., Endl. 6492.

DC. II, 158.

Specimina

*A. divaricatus L'Herit. α . Graecus Boiss. Fl. Or. (A. Graecus Grisb.) M. Athos 26 Aug. 1862 <i>Orph. Fl. Gr. exsicc. n.º 741. M.</i> Xirobuni Enboeae Iul. 1871 <i>Orph.</i>	1
A. Cebennensis Del. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
A. decorticans Boiss. (A. Boissieri Webb., Walp. I, p. 628). Puejar Hispaniae <i>Hohenacker</i>	1

Ononis Linn., Endl. 6493.

DC. II, 158. Boiss. Fl. Or. II, 56.

O. hircina Iacq. (Boiss. l. c. n.º 1) Vallesia <i>Parseval. Suecia Anderson.</i> Hort. Monac. <i>Hb. D.º Erh.</i>	3
O. procurrens Wallr. (B. 2). O. repens Auct. Flora Paris. <i>Orph. Land Anderson.</i> Germania <i>Hb. D.º Erh.</i>	4
O. spinosa L. (B. 3). Flor. Paris. <i>Orph. Kiel Holsat. Lange</i>	3
*O. Antiquorum (B. 4). Naupliae Iul. 1857 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 569.</i> Phaleri, Lebadae, Trikala Kyllenes, Oreos Enboeae, Bitolia et Thessalonices Macedon. 1848-1862 <i>Orph. M. Taygetos 1868. E. Psarides.</i> Canea et Messara Cretae, Iun. 1846 <i>Heldr.</i> Persia austr. <i>Kotschy.</i> Anatolia (<i>Wiedemann</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> Cult. Hort. Monac. <i>Hb. D.º Erhardt.</i>	15
O. Arragonensis Asso. Granata Hisp. <i>Hohenacker</i>	1
O. striata Gou. Angoulême Gall. <i>Leclerc</i>	1
*O. Columnae All. (B. 6). M. Lycabettus et Pentelicon Atticae, m. Chelmos, m. Malevô, m. Olympus Thessal. et m. Korthiati Macedon. Mai-Iul. 1850-1857. <i>Orph. M. Taygetus 1870 E. Psarides.</i> Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Flora Paris <i>Orph.</i>	12
O. minutissima L. Monspeli <i>Heldr.</i>	1
O. adenotricha Boiss. (B. 7). Anatolia (<i>Wiedemann</i>) <i>Hb. Hort. Petrop</i>	1
O. Natrix L. (B. 8). Porto Real <i>Reuter.</i> Freiburg Brisgaviae et m. S. Bernard. Helvet. <i>Heldr.</i> Val. Fassa Tyrol. <i>Sendtner.</i> Pest Ungar. <i>Bayer.</i> Aix Sabaudiae <i>Parseval.</i> Angoulême <i>Leclerc.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph. Hort. Monac. Hb. D.º Erh.</i>	11
β . arachnoidea. (O. arachnoidea Lapeyr.) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
γ . ramosissima Boiss. (O. ramosissima Desf.) Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	2
* δ . microphylla Boiss. Fl. Or. (O. microphylla Presl.) Matalla Cretae Mai 1846 et Adalia Pamphyl. Mart. 1845. <i>Heldr.</i>	4
O. fruticosa L. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
O. rotundifolia L. M. Saleva pr. Genevam <i>Heldr.</i> Ibid. <i>Reuter.</i> Vallesia <i>Parseval.</i> Galloprovincia <i>Soubeiran.</i>	4

*O. ornithopodioides L. (B. 10). M. Lycabetus et Pentelic. Atticae Mai. 1850 <i>Orph.</i> Panormi Sicil. <i>Heldr.</i> Dalmatia <i>Visiani</i> . Lissa Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	6
O. Sicula Guss. (B. 11). Persia australis <i>Kotschy</i>	1
*O. breviflora DC. (B. 12). M. Corydalus et Kephissiae Atticae, m. Ma- levô Lacon. et pr. Zatuna Pelopon. Mai-Iul. 1848-1865 ins. Chios, Mai. 1856 <i>Orph.</i> Naupliae <i>Sartori.</i> Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	9
O. biflora Desf. (B. 13). Oran Flor. Atlant. <i>Durando</i>	1
O. psammophila Durieu. (Ab O. biflora vix differre videtur <i>Heldr.</i>) Oran Flor. Atlant. <i>Durando</i>	1
*O. Sieberi Bess. (B. 14). M. Lycabetus Athen. Mai. 1849. <i>Orph. Fl.</i> <i>Gr. exs. n.º 207</i> (sub O. breviflora). Panormi Sicil. <i>Heldr.</i> Oran Fl. Atlant. <i>Durando</i>	5
O. Schouwii DC. Panormi Sicil. <i>Heldr.</i>	1
O. reclinata L. (B. 15). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
* β. minor Moris., Boiss. Fl. Or. (O. Cherleri Desf. non L., O. mollis Savi). M. Lycabetus Athen. Mai. 1849 <i>Orph. Fl.</i> <i>Gr. exs. n.º 206</i> (sub O. Cherleri). Sunium <i>Sartori.</i> Ins. Cythnus Mai. 1855 <i>Crinos.</i> Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus.</i> <i>Athen.</i> Canariae <i>Bourgeau.</i> Alger. <i>Bové.</i> Oran. Fl. Atlant. <i>Durando</i>	9
*O. pubescens L. (B. 16) M. Malevô Lacon. Iun. 1857. <i>Orph. Fl. Gr.</i> <i>exs. n.º 567.</i> Phaleron, Oropos, m. Pentelic. et Parnes, Ar- bactra, ins. Syros, Naxos et Chios, Apr.-Mai. 1848-1872 <i>Orph.</i> Ins. Melos <i>Armenis.</i> Aegion Achaiae <i>D. Catzaros.</i> Caria (<i>Pinard</i>) <i>Boiss.</i>	13
O. variegata L. (B. 18). Side Pamphyl. April. 1845 <i>Heldr.</i> Alger. <i>Bové.</i>	2
O. serrata Forsk. (B. 20). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
β. major Lange, Boiss. (O. diffusa Ten.) Cadix Hispan. <i>Reuter.</i>	2
O. villosissima Desf. Algeria <i>Naudin</i>	1
O. mitissima L. (B. 22). Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mas. Athen.</i> Oran. Fl. Atlant. <i>Durando</i>	2
O. alopecuroides L. (B. 23). O. monophylla Desf. Oran. Flor. Atlant. <i>Durando</i>	1
O. alba Poir. Alger. <i>Bové</i> (sine nom.)	1
O. oligophylla Ten. Termini Sicil. <i>Heldr.</i>	1

Erinacea Boiss., Endl. 6494.

Walp. Rep. I, 626.

E. pungens (W. sub Spartio) Boiss. (W. 1). Hispania meridional. (<i>Blanco</i>) <i>Heldr.</i>	1
--	---

Ulex Linn., Endl. 6495.

DC. II, 144.

Specimina

U. Europaeus L. (DC. 1). Flor. Paris. <i>Orph.</i> Pisa <i>Heldr.</i>	3
U. nanus Sm. (DC. 2) Flor. Paris. <i>Orph.</i> Versailles <i>Leclerc.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
U. Provincialis Lois. (DC. 3). Aubagne Galloprovinciae <i>Heldr.</i>	1

Spartium Linn., Endl. 6497.

DC. II, 145.

*S. junceum L. (DC. 1). Ins. Chios. April. 1856 <i>Orph.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
---	---

Sarothamnus Wimm., Endl. 6499.

Walp. Rep. I, 627.

S. scoparius (L. sub Spartio) Wim. (Cytisus scoparius Lk., DC.) Flor. Paris. <i>Orph.</i> Hollandia <i>D. r. Sieurin.</i> Mont. Nilagiri Ind. Or. <i>Hohenacker</i>	4
S. affinis Boiss. (W. 5). Hispan. merid. (<i>Bourgeau</i>) <i>Heldr.</i>	

Genista Linn., Endl. 6500.

Walp. Rep. V, 461 (secund. Spach.)

*G. radiata (L. sub Spartio) Scop. (Walp. l. c. n. 1). M. Olymp. Thessal. Iul. 1851. <i>Heldr.</i> Ibid. Iul. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º</i> 589. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	4
G. Jauberti Spach. (W. 4). Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> . .	2
G. spartioides Spach. (W. 5). Oran. Fl. Atlant. <i>Durando</i>	1
G. Numidica Spach. (W. 6). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
*G. acanthoclada DC., Boiss. Fl. Or. (Spartium horridum Fl. Gr., G. Al- pini, G. Bruguieri, G. echinus et G. Peloponnesiaca Spach., Walp. 9-12). Athenis, Mai. 1850 <i>Orph. Fl. Gr. exs n.º</i> 256. M. Hymettus, Naupliae et m. Malevô Lacon. 1848-1856. <i>Orph.</i> Ins. Cythnus Mai. 1855. <i>Crinos.</i>	5
*G. carinalis Griseb. (G. gracilis Spach., W. 19). M. Korthiati Mace- doniae, Iul. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs n.º</i> 596	3
G. sylvestris Scop. (W. 20). Illyria <i>Heldr.</i>	1
G. Dalmatica Bartl. (W. 22). Dalmatia <i>Visiani.</i> Lesina Dalmatiae <i>Hb.</i> <i>Ninni Mus. Athen.</i>	4
G. aristata Presl. (W. 24). Mont. Nebrodes Sicil. <i>Heldr.</i>	3
G. Germanica L. (W. 25). M. Giogo Apenn. Florent. <i>Heldr.</i> Hollandia <i>Anderson.</i> Pr. Monachum et Grünwald <i>Hb. D. r. Erh.</i> . .	4
G. hirsuta Vahl. (W. 27). Cadix Hisp. <i>Reuter.</i>	1
G. Anatolica Boiss. (G. Olivierii et G. Orientalis Spach., W. 31 et 32). Smyrnae <i>Boiss.</i> Caria (<i>Pinard</i>) <i>Boiss.</i>	2

	Specimina
G. Durieui Spach. (W. 37). Oran Fl. Atlant. <i>Durando</i>	1
G. Anglica L. (W. 45). Flor. Paris. <i>Orph.</i> Ibid. <i>Heldr.</i> Jyllandia <i>Lange</i>	5
G. ferox Poir. (W. 47). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> (specimen. imperf.)	1
G. Scorpius DC. (W. 49). Monspeli <i>Heldr.</i>	1
G. sericea Wulf. (W. 63). Dalmatia <i>Visiani</i> . Ragusi <i>Hb. Ninni Mus.</i> <i>Athen.</i> Tergesti <i>Heldr.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	4
*G. Sakellariadis Boiss. et Orph. (B. Fl. Or. n.º 11). M. Olympus Thes- sal. Iul. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs n.º 597</i>	4
*G. sagittalis L. (W. 67). M. Malevò Laconiae pr. Castanitza et Ha- gios Petros. Iun. 1850-1856. <i>Orph.</i> Fontainebleau <i>Leclerc.</i> Genevae <i>Heldr.</i> Dessau (<i>Ascherson</i>) <i>Ianka.</i> Cult. Hort. Pa- ris. <i>Orph.</i>	10
G. scariosa Viv. W. 60). Genuae <i>De Notaris.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
G. Lydia Boiss. (G. leptophylla Spach., W. 71). M. Solyma Lyciae Mai. 1845. <i>Heldr.</i> Anatolia (<i>Wiedemann</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> Caria (<i>Pinard</i>) et m. Tmolus <i>Boiss.</i>	5
G. spathulata Spach., <i>Ianka.</i> (W. 72) — (G. Lydiae synonym. sec. Boiss. Fl. Or.) Transsilvania <i>Ianka.</i> Ibid. <i>Fuss.</i>	2
G. ptilophylla Spach. (W. 75). Anatolia (<i>Wiedemann</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	1
G. Anxantica (?) Ten. (W. 78). Monac. <i>Hb. D.º Erh.</i>	1
G. ovata WK. (W. 79). Transsilv. <i>Hb. normal. Flor. Trans. Hunga-</i> <i>ria Hohenacker</i>	2
G. Meyeri <i>Ianka</i> (an var. G. ovatae leiocarpa ex ipso <i>Ianka</i>) Prope Magnum Varatinum <i>Ianka</i>	1
G. lasiocarpa Spach. (W. 80). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
G. tinctoria L. (W. 81). Anatolia (<i>Wiedemann</i>). <i>Hb. Hort. Petrop.</i> Carlsbad Bohemiae <i>Heldr.</i> Monachii <i>Hb. D.º Erh.</i> Flora Paris. <i>Orph.</i> Gothia et Hollandia <i>Anderson.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	6
G. patula MB. (W. 82). Karabagh Prov. Ross. (<i>Reliquiae Szovitsianae</i>) <i>Hohenacker</i>	1
G. Sibirica L. (G. elata Wender. β. Sibirica Spach. W. 83 β.) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> Hort. Monac. <i>Hb. D.º Erh.</i>	2
G. tenuifolia Lois. (W. 85). Cult. Hort. <i>Orph.</i>	2
G. pilosa L. (W. 86). Fontainebleau <i>Heldr.</i> Ibid. <i>Leclerc.</i> Verona <i>Bracht.</i> Genevae et Florentiae <i>Heldr.</i> Halwstad <i>Anderson.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	7
G. spec. indetermin. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Dendrospartum Spach.

Walp. Rep. V, p. 504.

D. Aetnense (DC. sub Genista) Spach. (W. 1). M. Aetna <i>Heldr.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
--	---

Retama Boiss., Endl. 6501.

Walp. Rep. V, p. 506.

Specimina

- R. sphaerocarpa DC. sub Genista) Boiss. (W. 8). Hispania merid.
 (Boiss.) *Heldr. Cult. Hort. Paris. Orph.* 3

Gonocytisus Spach.

Walp. Rep. V, p. 505.

- G. angulatus (L. sub Spartio) Spach., Boiss. Fl. Or. (W. 1). Djoksou
 Isauriae et Smyrnae, Iul. 1845-1851. *Heldr. Lydia Boiss.* 3

Podocytisus Boiss. et Heldr.

Boiss. Fl. Or. II, p. 35.

- *P. Caramanicus Boiss. et Heldr. (B. 1). M. Taurus Caramaniae Iun.
 1845 et prope Megaspilaeon, Iul. 1848. *Heldr. M. Kyllene*
pr. Saïta, Iun. 1851. Orph. Fl. Gr. exsicc. n.º 155. Pr. Me-
gaspilaeon et m. Olympus Thessal., Iul. 1852-1857. Orph. 6

Trichasma Walp., Endl. 6502.

Walp. Rep. II, p. 630.

- T. calycinum (MB. sub Cytiso) Walp. (W. 2). — (Argyrolobium caly-
 cinum Boiss. Fl. Or.) Anatolia (*Wiedemann*) *Hb. Hort. Pe-*
tropol. 1

Gamochilum Walp., Endl. 6503.

Walp. Rep. I, p. 630.

- G. sericeum (Eckl. et Zeyh. sub Argyrolobio) Walp. (W. 2). Africa
 austral. *Mac Owan.* 2

Argyrolobium Eckl. et Zeyh., Endl. 6504.

Walp. Rep. I, p. 630 et II, p. 842.

- A. Linnaeanum Walp. (W. II, n.º 2). — (Cytisus argenteus L.) Dal-
 matia *Visiani*. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen. Ve-*
rona Bracht. Monspeli Helder. Lot Galliae Soubeiran . . . 5
 A. trigonelloides Iaub. et Spach. (W. II, 10). — (Cytisus trigonelloi-
 des C. et Mey.) Armenia Persica (*Reliquiae Szovitsianae*)
Hohenack. 1
 A. stipulaceum E. et Z. (W. I, 7). Africa australis *Mac Owan.* . . 1
 A. molle E. et Z. (W. I, 13). Africa australis *Mac Owan.* . . . 1
 A. rupestre Walp. (W. I, 18). Africa australis *Mac Owan.* . . . 1

	Specimina
A. Andrewsianum Steud. Africa australis <i>Mac Owan</i>	2
A. uniflorum Hv. (non Decaisne) Africa australis <i>Mac Owan</i>	1
A. tuberosum E. et Z. (W. I, 23). Africa australis <i>Mac Owan</i>	1
A. spec. indetermin. Africa australis <i>Mac Owan</i>	1

Calycotome Link.

Boiss. Fl. Or. II, 35.

*C. villosa (Vahl. sub Spartio) Link. Isthmus Corinth. et ins. Chios, April. 1852-1856, <i>Orph.</i> Neapolis <i>Heldr.</i>	3
C. infesta (Guss. sub Cytiso) Dalmatia <i>Hb. Ninni Mus. Athen</i>	1
C. intermedia (Guss.) Cadix Hispan. <i>Reuter.</i>	1

Cytisus Linn., Endl. 6505.

DC. Pr. II, p. 153.

Sect. I. Spartocytisus Bth. et Hook., Boiss.

C. purgans (L. sub Genista) Spach. Pyrenaei Hispan. <i>Heldr.</i>	1
C. albus Link. (DC. 2). Mont. Nilagiri Ind. Or. <i>Hohenacker</i>	1

II. Corothamnus Presl., Boiss.

C. procumbens W. K. (Boiss. Fl. Or. n.º 2). — (Genista procumbens Willd., DC. Pr.) Moravia <i>Hb. D.ª Erh. Cult. Hort. Paris.</i> <i>Orph.</i>	2
C. decumbens (Jacq. sub Spartio) Spach., Walp. α. hirsutus (Coss. et Germ.) — (Genista prostrata Law., DC. Pr., G. Halleri Reyn.) Lausanne Helvet. et Mantes Flor. Paris. <i>Heldr. Valeyres Helvet. Reuter.</i>	3
β. glaber (Coss. et Germ.) — (Genista diffusa Willd., DC. Pr.) Mantes Flor. Paris. <i>Heldr. Verona Bracht.</i>	2

III. Laburnum DC.

C. Laburnum L. (DC. 3). Aix Sabaudiae <i>Parseval.ª Cult. Hort. Paris.</i> <i>Orph.</i>	3
var. C. quercifolius (?) Cult Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
C. Alpinus Mill. (DC. 4). M. Iurass. Genevae <i>Reuter.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3

IV. Eucytisus Boiss.

C. nigricans L. (DC. 5. Boiss. 3). Thermis Caroli Bohem. <i>Heldr. Mo- nachii Hb. D.ª Erh. Transsylv. Hb. normal. Flor. Trans.</i> Gratz Styriae <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	5
C. Weldeni Vis. Dalmatia Vis. Ibid. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3

C. sessilifolius L. (DC. 6, B. 4). Sorrento Neapol. <i>Heldr.</i> Verona <i>Bracht.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	5
*C triflorus L. Herit. (DC. 7. B. 5). M. Malevò pr. Platanos, Mai. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 587.</i> Ibid. pr. Kastanitz et in m. Delphi Euboeae, Mai-Iul. 1850-1857. <i>Orph. Pisa Savi Flor.</i> <i>Etrusc.</i> Neapolis <i>Heldr.</i>	7

V. Tubocytisus DC. Boiss.

C. spinescens Sieb. (B. 6). Dalmatia <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	1
C. albidus DC. (DC. 17). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
C. purpureus Scop. (DC. 18). Verona <i>Bracht.</i>	1
C. biflorus L'Herit. (DC. 19, B. 8). Monachii <i>Hb. D.º Erh.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
C. elongatus WK. (DC. 40). Hungaria <i>Ianka.</i>	1
C. hirsutus L. (DC. 24, B. 9). Apennin. Florent. <i>Heldr.</i> Anatolia et Sabandska Ross. (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	4
* β . hirsutissimus Boiss. Flor. Or. M. Malevò Laconiae pr. Hagios Petros, Mai. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 588</i> (sub C. hirsuto)	2
* γ . var.? M. Kyllene ad Lambani April-Mai. 1852-1854 <i>Orph.</i>	3
C. polytrichus MB. (DC. 28, B. 10). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
C. pygmaeus Willd. (DC. 30, B. 16). — (C. chrysotrichus Boiss. Diagn.) Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	2
C. Austriacus L. (DC. 22, B. 17). Bohemia <i>Hb. D.º Erh.</i>	1
* β . Thessalus Boiss. Fl. Or. M. Olympus Thessal. Iul. 1851. <i>Heldr.</i> Ibid. Iul. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 590</i> (sub C. Austriaco var. floribus aureis)	3
γ . leucanthus. (C. leucanthus WK., DC. 16, C. Austriaci va- riatio florib. pallide ochroleucis Boiss. Fl. Or. 17). Hunga- ria <i>Ianka.</i> Transsilv. <i>Herb. norm. Fl. Trans.</i>	2
C. Banaticus Griseb. Banatus (<i>Heuffel</i>) <i>Ianka</i>	1
C. Heuffelii Griseb. et Schenk. Banatus (<i>Heuffel.</i>) <i>Ianka</i>	1
C. capitatus Iacq. (DC. 26, B. 19). Lyon <i>Heldr.</i> Angoulême <i>Leclerc.</i> Bohe- mia et Hort. Monac. <i>Hb. D.º Erh.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	5
C. Uralensis Ledeb. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
C. supinus Iacq. (DC. 23). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
*C. demissus Boiss. Fl. Or. (B. 20). M. Olymp. Thessal. reg. infer. 29 Iul. 1867. <i>Orph.</i> (C. prostratus var. minor <i>Orph. pl. exs.</i>)	2
C. lasiosemius Boiss. (B. 21). Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	1

VI. Teline Boiss.

*C. candicans (L. sub Genista, Walp. Rep. V, p. 502, n.º 95). Lam., Boiss. (B. 22). M. Malevò pr. Kastanitz 16 Iul. 1850 fructif.	
--	--

<i>Orph.</i> Neapolis <i>Heldr.</i> Algeria <i>Bové.</i> Cadix <i>Reuter.</i> Francogal. merid. <i>Hb. Zuccar.</i> Selva Pisana <i>Savi Hb. Etrusc.</i> .	6
<i>C. Canariensis</i> L. (<i>Genista Canariensis</i> L., DC., Walp. 97). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>C. ramosissimus</i> Poir. (<i>Genista ramosissima</i> Webb., Spach., Walp. 98) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>C. virgatus</i> (Ait. sub <i>Spartio</i>) Steud. (<i>Genista virgata</i> Walp. 103). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>C. triqueter</i> (L'Herit. sub <i>Genista</i> , Walp. 104). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> .	1
<i>C. Spachianus</i> (Webb. sub <i>Genista</i> , Walp. 105). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> .	1
† <i>C. racemosus</i> (Hort. Paris). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
† <i>C. filipes</i> Webb. (? Hort. Paris.) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Anthyllis Linn., Endl. 6506.

DC. Pr. II, p. 168. Boiss. Fl. Or. II, p. 156.

<i>A. cytisoides</i> L. (DC. 3). Pyrenaei Orient. <i>Soubeiran.</i> Cadix <i>Hisp. Reuter.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
* <i>A. Hermanniae</i> L. (DC. 5, B. 1). Attica, 17 Jun. 1854. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 380.</i> Ins. Chios, April. 1856 et Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	4
<i>A. Barba Iovis</i> L. (DC. 5, B. 2). Nizza et Neapolis <i>Heldr.</i> Dalmatiae insul. <i>Vis. Ibid. Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	5
* <i>A. aurea</i> Vis. (B. 3). M. Olymp. Thessal. 28 Jul. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 595.</i> Ragusa <i>Vis.</i>	4
<i>A. montana</i> L. (DC. 14, B. 4). Genuae <i>De Notaris.</i> Grasses Galloprovinciae et m. Saleva Genevae <i>Heldr.</i> M. Saleva <i>Reuter.</i> Aix Sabaudiae <i>Parseval.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	6
<i>A. Tejedensis</i> Boiss. Sierra Nevada <i>Hisp. (Del Campo) Hohenack.</i> .	1
<i>A. podocephala</i> Boiss. Malaca <i>Hisp. (Boiss.) Heldr.</i>	1
<i>A. vulneraria</i> L. (DC. 15, B.)	
α. vulgaris Koch., Boiss. Fl. Or., Flor. Paris. <i>Orph. Transsilv. Hb. norm. Fl. Trans. Uplandia Anderson. Lapponia Dahlberg. Lugduni Orph. Monachii Hb. D.ª Erh.</i>	6
* β. rubriflora Boiss. Fl. Or. (<i>A. Dillenii</i> Schult.) 1. forma montana hirsutissima <i>Heldr. Mss.: M. Hymettus, Kyllene et Olymp. Thessal. Jul. 1849-1857;</i> 2. forma vulgaris <i>Heldr. Mss.: Mont. Pentelic. Attic., Kyllene, Helicon, Parnassos, Delphi Eubocae, ins. Syra et Chios, Apr.-Jul. 1851-1861. Orph. Ins. Kythnos Crinos. M. Malevô Agraniotes. Ins. Melos D.ª Armenis. M. Taygetos Jul. 1868. E. Psarides. Anatolia (Boiss.) Hb. Hort. Petrop. Oran Durando Fl. Atl. Cadix Reuter. Oelandia Anderson</i>	21

- γ. stenophylla Boiss. Lardy Flor. Paris. *Heldr.* Iyllandia *Lange* 2
 δ. Webbiana Boiss. (A. Webbiana Hook.) M. Olymp. Thessal.
 30 Iul. 1851 *Heldr.* S. Geronimo Hisp. (*Del Campo*) *Hohenack*. 2
 ε. Arundana (A. Arundana Boiss. et Reut.) Cartijuela Hisp.
 (*Del Campo*) *Hohenack* 1
 * ζ. Spruneri Boiss. Fl. Or. (A. Spruneri Boiss. et *Heldr.* pl.
 exs.) St. Lucas Cynuriae et m. Hymett. Mai. 1857. *Orph.* 2

Physanthyllis Boiss.

Boiss. Fl. Or. II, p. 159.

- *Ph. tetraphylla (L. sub Anthyllide) Boiss. (B. 1). M. Lycabetus et
 Oropos Atticae, ins. Syros et Chios, April-Mai. 1848-1856
Orph. Byzantii *Photinos*. Caria (*Pinard*) Boiss. Anatolia
 (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* M. Pisano Savi *Fl. Etr.* Ca-
 tania Sicil. *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 9

Hymenocarpus Savi.

Boiss. Fl. Or. II, p. 159.

- *H. circinnatus (L. sub Medicagine) Savi. (B. 1). Pr. Naupliam April 1857.
Orph. Fl. Gr. exs. n.º 577. M. Lysabet. Athenarum, Co-
 rinthi, Xylokastron Achaiae et ins. Chios, Apr. 1849-1856.
Orph. Persia austral. *Kotschy*. Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort.*
Petrop. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 9

Medicago Linn., Endl. 6507.

DC. Pr. II, p. 171, Boiss. Fl. Or. II, p. 93.

Sect. I. Falcago Reichb., Boiss.

- *M. arborea L. (B. 1). M. Lycabetus prope Athenas, 22 April. 1852.
Orph. Fl. Gr. exs. n.º 288. Ins. Pholegandros et ins. Simi
 pr. Rhodum, et Cult. Hort. Paris. *Orph.* 5
 M. prostrata Iacq. (DC. 16). Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* 1
 *M. falcata L. (B. 3). Cephissiae Atticae, m. Malevô Lacon., m. Kyl-
 lene et m. Parnassos, Mai-Iun. 1854-1864 *Orph.* Heracleion
 Cretae *Heldr.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Ar-
 menia (*Reliquiae Szovits.*) *Hohenack*. Monbry Gall. *Leclerc*.
 Stockolm A. F. *Skäl.* Brissanone *Hb. Dr Erh.* 15
 *M. sativa L. (B. 5). Cephissiae Atticae cult., et Vodena Macedon.
 Mai-Iul. 1862-1867. *Orph.* M. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack*.
 Mont. Himalay. bor. occ. *D.º Hook.* Passy Flor. Paris, et
 Cult. Hort. Paris. *Orph.* Carniolia *Hb. Dr Erh.* Monachii
Dr Aphenduli. Uplandia et Vestmannia *Anderson.* 10

M. glomerata Balb. (DC. 18). Genuae <i>De Notaris</i>	1
M. cancellata MB. (B. 6). Mangeschlak (<i>A. Becker</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	1
*M. marina L. (B. 12). Astros <i>Agraniotis</i> . Ins. Cythnus <i>Crinos</i> . Ins. Melos <i>D. Armenis</i> . Ins. Demonesi (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> M. Vesuvius <i>Heldr.</i> Bocca d'Arno <i>Savi Fl. Etrusc.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	7

Sect. II. Spirocarpos. § 1. Acutispirae Boiss.

*M. scutellata All. (B. 13). Athenis 1850 <i>Orph.</i> Ins. Chios pr. Hag. Minas, 5 Mai 1856 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 591.</i> Pisa <i>Savi Fl. Etrusc.</i>	4
*M. orbicularis All. (B. 14). — (M. orbicularis et M. marginata W., DC.) M. Lycabetus et Phalerum Atticae. et ins. Chios et m. Malevò Lacon. Apr.-Jun. 1856. <i>Orph.</i> Ins. Salamis Apr. 1852 <i>Heldr.</i> M. Pisano <i>Savi Fl. Etr.</i> Oran <i>Durando Fl. Atl.</i> Teneriffa <i>Bourgeau</i>	8
M. Helix W. (M. laevis DC. 21). Palermo Sicil. <i>Heldr.</i> Dalmatia <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	2

§ 2. Elegantes Boiss.

M. elegans Jacq. (B. 17). Panormi Sicil. <i>Heldr.</i>	1
*β. Graeca <i>Heldr.</i> leguminibus quam in planta Sicula dimidio majoribus. Athenis Mai. 1861. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 756</i> (sub M. eleganti). Naupliae <i>Sartori</i>	3

§ 3. Arctispirae Boiss.

*M. littoralis Rohde. (B. 19). Phaleron Atticae et ins. Syros Mai. 1848-1851 <i>Orph.</i> Side Pamphylicae April. 1845. <i>Heldr.</i> Alexandriae Aegypti (<i>Samaritani</i>) <i>Heldr.</i> Tergesti <i>Hb. Zuc-carini.</i> Dalmatia <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Cadix <i>Reuter</i> . .	10
*β. subinermis Boiss. Fl. Or. (M. cylindracea DC., M. pusilla Viv.) Littus Corinthiacum, Apr. 1852 <i>Orph.</i>	2
*M. tribuloides Desr. (B. 20). Athenis et Kakosalesi Atticae Apr. 1849. <i>Orph.</i> Naupliae <i>Sart.</i> Terranova Sicil. et Caserta Neapol. <i>Heldr.</i> M. Pisano <i>Savi. Fl. Etr.</i> Dalmatia <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	8
*M. tuberculata Willd. (B. 21). M. Pentelicus Atticae et ins. Syros 1849 <i>Orph.</i> Ins. Chios, April. 1856 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 592.</i> Adalia Pamphylicae Mai. 1845 <i>Heldr.</i> Pisa <i>Savi Fl. Etr.</i> .	5
M. sphaerocarpa Bertol. (B. 22). Pisa <i>Savi Fl. Etr.</i>	2
M. muricata Willd. Palermo Sicil. <i>Heldr.</i> Oran <i>Durando Fl. Atl.</i> .	2
*M. Gerardi Willd. (B. 24). M. Lycabetus pr. Athenas Apr. 1855. <i>Fl. Gr. exs. n.º 497.</i> Mont. Hymettus, Cythaeron, Kyllene et Delphi Euboeae et pr. Thebas Boeotiae April.-Mai. 1854-1861	

<i>Orph.</i> Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> M. Pisano	
<i>Savi Fl. Etr.</i> Monspeli <i>Heldr.</i>	12
β . submitis Boiss. Fl. Or. Prov. Karabagh (<i>Reliquiae Szovits.</i>)	
<i>Hohenack.</i>	1

§ 4. *Bicrures* Boiss.

* <i>M. agrestis</i> Ten. (B. 25). Prope Corinthum et m. Helicon Mai. 1851-1861	
<i>Orph.</i> Florentiae et Caserta Neap. <i>Heldr.</i>	4
* <i>M. coronata</i> Lam. (B. 26). Athenis, April. 1855 <i>Orph. Fl. Gr. exs.</i>	
<i>n.</i> ° 496. M. Pentelic., Naupliae et ins. Syros <i>Orph.</i> Syria	
<i>Gaillardot.</i> :	7
* β . minor Heldr. Mss. (<i>M. vermicularis</i> Cesati!) Littus Corinthiacum April 1852 <i>Orph.</i>	3
<i>M. denticulata</i> Willd. (B. 29).	
α . genuina Boiss. Fl. Or. (<i>M. Persica</i> Fisch.) Persia austral.	
<i>Kotschy.</i> Schachbulagh (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack.</i> Prinjal Ind. Or. <i>D. Hook.</i> Lago d'Agnano Neapol. <i>Heldr.</i> . .	4
* β . lappacea Boiss. l. c. (<i>M. lappacea</i> DC.) Phaleron et mont. Pentelic. et Parnes Atticae, Naupliae, m. Malevô Laconiae et ins. Chios, Apr. 1849-1857. <i>Orph.</i> Palermo Sicil. <i>Heldr.</i>	
<i>Savi Fl. Etr.</i> Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> . .	11
γ . apiculata Boiss. l. c. (<i>M. apiculata</i> Willd.) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
* <i>M. maculata</i> Willd. (B. 30). Olivet. Athenar. 1840 <i>Sartori.</i> Tirynthi Argolidis, Iun. 1856 <i>Orph.</i> Oran <i>Durando Fl. Atl.</i> Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Lago d'Agnano Neapol. <i>Heldr.</i>	5
<i>M. minima</i> Lam. (B. 31). Oran <i>Durando Fl. Atl.</i> Monspeli et Genevae <i>Heldr.</i> Kaseberga <i>F. Areschong.</i>	4
* β . Graeca Heldr. Mss. (<i>M. mollissima</i> Spreng. <i>M. Graeca</i> Hornem. <i>M. recta</i> Desf.) Athenis, 1840 <i>Sartori.</i> M. Hymett., Pentelic. et Helicon Mai. 1849-1861. <i>Orph.</i> Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> M. Apen. Lucens. <i>Savi Fl. Etr.</i> .	7
<i>M. Echinus</i> DC. (DC. 77). Pisa <i>Savi Fl. Etr.</i> Palermo Sicil. <i>Heldr.</i> .	2
* <i>M. ciliaris</i> Willd. (B. 34). Phaleron Atticae. Apr. 1856 <i>Heldr. Herb. Graec. normale n.</i> ° 475. Palermo Sicil. <i>Heldr.</i> Pisa <i>Savi Fl. Etr.</i>	4
* <i>M. disciformis</i> DC. (B. 35). Phaleron et mont. Lycabetus et Parnes Atticae, Nanpliae, m. Kyllene et ins. Syros. April-Iun. 1848-1857 <i>Orph.</i> Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> .	7

Sect. III. *Lupulina* Gr. et Godr., Boiss.

* <i>M. lupulina</i> L. (B. 36). M. Malevô Laconiae pr. Platanos et Kastanitza, Iul. 1850 <i>Orph.</i> Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Pe-</i>	
---	--

<i>trop.</i> Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen. Monachii Hb.</i>	
<i>D. Erh.</i> Uplandia <i>Anderson. Dania I. Lange</i>	7
* <i>β.</i> Cupaniana Boiss. <i>Fl. Or. (M. Cupaniana Guss.) M. Pentelic.</i>	
Atticae 1820 <i>Sart. Cephissia Atticae, m. Parnassos, Trikala</i>	
<i>m. Kyllenes et ins. Chios, Mai-Iul. 1851-1857 Orph.</i> . . .	6

Trigonella Linn., Endl. 6508.

DC. Pr. II, p. 181, Boiss., Fl. Or. II, p. 64.

A. Legumina erecta. 1. Capitatae Boiss. l. c.

* <i>T. azurea</i> C. A. Mey. (B. 1). <i>M. Lycabetus pr. Athenas April. 1855</i>	
<i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 494. M. Pentelic. Atticae 1850 Orph.</i>	3
<i>T. Besseriana</i> Ser. (B. 4) — (<i>Melilotus procumbens</i> Bess.) Transsilvania	
<i>Herb. norm. Flor. Trans.</i>	1

2. Gladiatae Boiss.

* <i>T. gladiata</i> Stev. (B. 5) — (<i>T. prostrata</i> DC.) <i>Mont. Hymettus et Pen-</i>	
<i>telic., Phaleron Atticae, m. Cythaeron et Helicon, et ins.</i>	
<i>Chios, Apr.-Mai 1850-1861 Orph. Karabagh Ross. (Reliquiae</i>	
<i>Szovits.) Hohenack. Lissa Dalmat. Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	11
<i>T. Foenum Graecum</i> L. (B. 8). <i>Mont. Himalay. bor. occ. D. Hooker.</i>	
<i>Cult. Hort. Paris. Orph.</i>	2

3. Bucerates Boiss.

<i>T. striata</i> L. fil. (B. 12) — (<i>T. tenuis</i> Fisch., <i>T. cancellata</i> Desf.) <i>Ka-</i>	
<i>tharinenfeld Rossiae (Reliquiae Szovits.) Hohenack.</i> . . .	1
<i>T. Persica</i> Boiss. (B. 13). <i>Persepolis Kotschy.</i>	1
<i>T. astroites</i> Fisch. et Mey. (B. 14). <i>Karabagh Rossiae (Reliquiae</i>	
<i>Szovits.) Hohenack.</i>	1
<i>T. aurantiaca</i> Boiss. (B. 20). <i>Anatolia (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop.</i>	1
<i>T. polycarpa</i> Boiss. et Heldr. (B. 21). <i>Adalia Pamphyliae, Mart. 1845</i>	
<i>Heldreich. Caria (Pinard.) Boiss.</i>	3
<i>T. spinosa</i> L. (B. 23). <i>Cult. Hort. Paris. Orph.</i>	1
* <i>T. Monspeliaca</i> L. (B. 26). <i>Oropos et m. Lycabetus, ins. Syros Apr.</i>	
<i>1849-1855 et St. Maur Flor. Paris. Orph. Adalia Pamphyl.</i>	
<i>Mart. 1845 Heldr. Karabagh Rossiae (Reliqu. Szovits.)</i>	
<i>Hohenack. St. Maur Flor. Paris. Soubeiran</i>	7
<i>T. incisa</i> Benth. (B. 27). <i>Cult. Hort. Paris. Orph.</i>	1
<i>T. polycerata</i> L. (DC. 24). <i>Panjab Ind. Or. D. Hooker. Cult. Hort.</i>	
<i>Paris. Orph.</i>	2
<i>T. orthoceras</i> Kar. et Kir. (B. 29). <i>Sarepta Janka. Karabagh Ross.</i>	
<i>(Reliqu. Szovits.) Hohenack.</i>	2

B. Legumina deflexa. 4. Cylindricae Boiss.

- *T. Spruneriana Boiss. (B. 38). Athenis, April. 1855. *Orph. Fl. Gr. exs.*
n.º 493 2

5. Falcatulæ Boiss.

- T. corniculata L. (B. 46). Portici Neapol. *Heldr. Cult. Hort. Paris.*
Orph. 2
- *T. Balansae Boiss. et Reut. (B. 47) — (T. corniculata Sibth. Fl. Gr.,
Orph. Fl. Gr. exs. non L.) Athenis, April. 1855 *Orph. Fl.*
Gr. exs. n.º 492 (sub T. corniculata). Lebadiae, Aegion
 Achaiae. ins. Syros et Pholegandros, Mart.-April. 1848-1861
Orph. Ins. Melos D.ª Armenis 10
- T. hybrida Pourr. (DC. 31). Cult. Hort. Paris. *Orph. Hort. Monac.*
Hb. D.ª Erh. 2

6. Callicerates Boiss.

- T. calliceras Fisch. (B. 55). Karabagh Rossiae (*Reliquiae Szovitsianae*)
Hohenacker. Cult. Hort. Paris. Orph. 3

7. Uncinatae Boiss.

- *T. spicata Sibth. (B. 56). M. Lycabetus et Hymettus Atticae April.
 1849-1868. *Orph.* 3

8. Ellipticae Boiss.

- T. platycarpus L. (DC. 30). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
- T. Kotschy Boiss. (B. 59) — (T. rhytidocarpa Boiss. et Hohenack.
 non Boiss. et Bal. Diagn.) Teheran Persiae (*Kotschy*) *Ho-*
henack. 1

9. Lunatae Boiss.

- T. glomerata H. Par. (B. 64). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

10. Pectinatae Boiss.

- T. Arabica Del. (B. 65) — (Pocockia Arabica Boiss. D., T. pecten
 Schenk.) Arabia petraea *Boiss.* 1
- † T. Himalayaca Wall. Himal. Bor. Occ. *D.ª Hooker.* 1

Pocockia Ser., Endl. 6509.

DC. Pr. II. p. 185. Trigonellae Sect. Pocockia § 12 Samaroideae Boiss. Fl. Or. II; p. 91.

- P. Cretica (L. sub Meliloto) Ser. (DC. 1) — (Trigonella Cretica Boiss.
 Fl. Or. n.º 68). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
- *P. Graeca Boiss. et Sprun. (Trigonella Graeca Boiss. Fl. Or. 69). M.

Hymettus Atticae et Malevô Lacon. Mai. 1850-1857. <i>Orph.</i>	
Astros, April. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 579.</i> Aegion	
Achaiae <i>D. Catzaros.</i>	5

Melitotus Tourn., Endl. 6510.

DC. Pr. II, 186. Boiss. Fl. Or. II, 105.

Sect. I. Gyrorytis Koch.

*M. sulcata Desf. (B. 2). Lebadiae et pr. Astros, Apr.-Mai. 1857-1861	
<i>Orph. Lesina Dalmat. Hb. Ninni Mus. Athen. Pisa Savi</i>	
<i>Fl. Etr. Cult. Hort. Paris. Orph.</i>	5
*M. Messanensis Desf. (B. 4). Poros Argolidis (<i>D. Reinhold</i> , Mai. 1856).	
<i>Heldr. Cult. Hort. Paris. Orph.</i>	2

Sect. II. Plagiorytis Ser.

M. speciosa Durieu. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
M. elegans Salzm. (B. 5). Dalmatia <i>Hb. Ninni Mus. Athen. Cult. Hort.</i>	
<i>Paris. Orph.</i>	2

Sect. III. Coelorytis Ser.

*M. Italica Lam. (B. 6). — (M. rotundifolia Ten.) M. Pentelic. Atticae,	
et m. Helicon Bocotiae Mai. 1851-1861. <i>Orph. Lebadiae</i>	
<i>Chatzopulos. Ins. Chios. April. 1856. Orph. Fl. Gr. exs.</i>	
<i>n.º 576</i>	4
*M. Neapolitana Ten. (B. 7). — (M. gracilis DC., <i>Trifolium spicatum</i>	
<i>Fl. Gr.</i>) M. Malevô Laconiae Iul. 1850. <i>Orph. M. Taygetus</i>	
<i>Psarides. Caria (Pinard) Boiss. Lesina Dalmat. Hb. Ninni</i>	
<i>Mus. Athen. Grenoble Reuter. Cult. Hort. Paris. Orph.</i> .	6
*M. parviflora Desf. (B. 9). Phaleron Atticae, Thebis et Lebadiae Boe-	
otiae, m. Malevô Laconiae, ins. Syros et Alexandriae	
Aegypti, Mai. 1848-1861. <i>Orph. Ins. Chios, Mai. 1856. Orph.</i>	
<i>Fl. Gr. exs. n.º 574. Penjab Ind. Or. D. Hook. Lesina Dal-</i>	
<i>mat. Hb. Ninni Mus. Athen. Cult. Hort. Paris. Orph.</i> . .	12
M. dentata WK. (B. 10). Copenhagen Daniae <i>I. Lange. Cult. Würtem-</i>	
<i>berg German. Hohenack. pl. med. et mercat. Cult. Hort.</i>	
<i>Paris. Orph.</i>	3
M. Ruthenica MB. (DC. 4). Sarepta (<i>Becker.</i>) <i>Janka</i>	1
M. officinalis Desr. (B. 12). Dalmatia <i>Hb. Ninni Mus. Athen. Stockholm.</i>	
<i>Anderson. Anatolia (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop.</i> . . .	3
M. macrorrhiza Koch. (M. altissima Thuill. sec. Boiss. — DC. 9 et 11).	
<i>Cult. Würtemberg German. Hohenack. pl. med. et mercat.</i>	
<i>Cult. Hort. Paris. Orph.</i>	2
*M. alba Desr. (B. 13). — (M. vulgaris Willd., M. leucantha Koch.)	

Pheneon Arcadiae, Vodenā et m. Korthiati Macedoniae, Iun.-Iul. 1851-1862. <i>Orph.</i> Calamariā Thessalonices, Aug. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º</i> 575. Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb.</i> <i>Hort. Petrop.</i> Vallesia <i>Parseval.</i> Monachii <i>Hb. D.º Erh.</i> Stockholm <i>Anderson.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	10
---	----

Trifolium Tourn., Endl. 6511.

DC. Pr. II, p. 189. Boiss. Fl. Or. II, p. 110.

A. Trifolia Europaea et Orientalia.

Sect. I. Lagopus Koch. § 1. Perennia Boiss.

T. rubens L. (Boiss. 1). Alpes Tyrolens. <i>Hb. D.º Erh.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
*T. alpestre L. (B. 2). M. Korthiati Macedon. Iul. 1857 <i>Orph.</i> Serbia <i>Pancic.</i> Alpes <i>Hb. D.º Erh.</i> Vallesia <i>Parseval.</i> Hollandia <i>I. Lange.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	7
T. medium L. (B. 3). Serbia <i>Pancic.</i> Monachii <i>H. D.º Erh.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
*T. patulum Tausch. (B. 4). M. Malevô Laconiae, Iun. 1857 <i>Orph.</i> <i>Fl. Gr. exs. n.º</i> 609	2
*T. Pignantii Exp. Mor. (B. 5). — (T. pallidum Bory et Chaub. Fl. Pelop. non WK., T. fulcratum Griseb.) M. Malevô Laconiae Iun. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º</i> 608. M. Helicon et Kyl- lene, Mai.-Iun. 1852-1862 <i>Orph.</i> Lebadiae Iul. 1853 <i>D.º Cha-</i> <i>tzopulos.</i> Aegion <i>Catzaros.</i> M. Taygetus Iul. 1870 <i>E. Psa-</i> <i>rides.</i> M. Olympus Thessal. Iul. 1851 <i>Heldr.</i> M. Korthiati Macedon. Iul. 1857 <i>Orph.</i>	10
*T. pratense L. (B. 6). — (T. expansum Heldr., <i>Orph. pl. exs.</i>) Hag. Ioannes m. Malevô Lacon. Iun. 1856 <i>Orph. Fl. Gr. exs.</i> <i>n.º</i> 616 (sub T. expanso). Hag. Petros et Platanos m. Ma- levô, Tirynthus Argolidis, Pheneon et m. Chelmos Arcad., Bitolia, Brusnik et Vodenā Macedon., Litochoro Thessal., m. Athos et m. Korthiati, Mai.-Iul. 1851-1862 <i>Orph.</i> Tokat (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> Dania <i>I. Lange.</i>	14
T. Carpaticum Janka (T. pratensis L. forma?) Serbia (<i>Pancic.</i>) <i>Janka</i>	1
*T. Ottonis Sprun. in Boiss. (B. 8). M. Veluchi Aug. 1857 (<i>Samaritani</i> <i>et Giucc.</i>) <i>Heldr.</i> M. Chelmos <i>Catzarós.</i>	2
*T. ochroleucum L. (B. 10). — (T. roseum Presl.) M. Malevô Laconiae pr. Castanitza Iun. 1857 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º</i> 611. Ibid. pr. Hag. Petros et Vromopigadon, et m. Chelmos Arcad. Iun.-Iul. 1850-1856. <i>Orph.</i> M. Taygetus Iul. 1868. <i>Psarides.</i> M. Korthiati Macedon. Iul. 1851. <i>Heldr.</i> Pisa, <i>Savi Hb.</i> <i>Hort. Pis.</i>	8

T. canescens Willd. (B. 13). Persiae mont. (<i>Reliquiae Szovitz.</i>) <i>Ho-</i> <i>henack.</i>	1
T. Pannonicum L. (DC. 32). Transsilvania <i>Hb. norm. Fl. Trans.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
T. Armenium W. (B. 15). Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> . .	2

§ 2. Annua Boiss.

*T. hirtum All. (B. 16). — (T. oxypetasum Heldr. et Sart. pl. exs.) M. Parnes Atticae, Mai. 1853 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 320</i> (sub T. oxypetaso).	4
T. Cherleri L. (B. 17). Alaya Ciliciae April. 1845 <i>Heldr. Oran Durando</i> <i>Fl. Atl. Silva Pisana Savi Fl. Etr. et Hb. Hort. Pis. Le-</i> <i>sina Dalmat. Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	5
*T. lappaceum L. (B. 18). Pheneon e tins. Chios, Apr.-Iul. 1851-1856 <i>Orph. Aegion, Apr. 1854 Catzaros. Saïda Syriae Gaill.</i> <i>Ragusa Visian. Ins. Lesina Hb. Ninni Mus. Athen. Alger.</i> <i>Bové. Baetica Reuter. Palermo Sicil. Heldr. Pisa Savi</i> <i>Fl. Etr.</i>	10
T. Ligusticum Balb. (B. 19). Genuae <i>De Notaris. Insul. Canar.</i> <i>Bourgeau.</i>	2
T. phleoides Pourr. (B. 20). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
*T. arvense L. (B. 21). M. Parnassus <i>D.ª Krüper. M. Chelmos et Ma-</i> <i>levò, Bitolia et m. Korthiati Macedon. Iun.-Iul. 1850-1862</i> <i>Orph. Tokat (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop. Alger. Bové.</i> <i>Oran Durando Fl. Atl. Lesina Dalmat. Hb. Ninni Mus.</i> <i>Athen. Flor. Paris. Orph. Dania I. Lange. Cumberlandia</i> <i>Blake</i>	17
T. Preslianum Boiss. (B. 22). Caria (<i>Pinard</i>) et Lydia <i>Boiss.</i> . . .	2
*T. stellatum L. (B. 24). Athenis, Oropos et Parnes Atticae, Aegion Achaiae, Naupliae Argolidis, ins. Syros et Chios, Mart.- April. 1849-1857 <i>Orph. Lebadiae Boeot. Chatzopoulos. Ins.</i> <i>Demonesi (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop. Pisa Savi Fl. Etr.</i>	11
T. incarnatum L. (B. 25). Silva Pisana <i>Savi Fl. Etr. Silva Mantica</i> <i>Bracht. Cult. Hort. Paris. Orph. Hort. Monac. Hb. D.ª Erh.</i>	4
β. Molinieri Balb. Genevae <i>Heldr.</i>	2
*T. angustifolium L. (B. 26). M. Hymettus et Pentelic. Atticae, et M. Malevò Lacon. Iun. 1849-1856 <i>Orph. Aegion Catzaros.</i> <i>Ins. Cythnus Crinos. Alger. Bové. Oran Durando Fl. Atl.</i> <i>Narbonne D.ª Puel. Mont. Pyrenaei Soubeiran. Monspelii</i> <i>et Florentiae Heldr. Cult. Hort. Paris. Orph.</i>	12
T. intermedium Guss. (B. 27). Dalmatia <i>Hb. Ninni Mus. Athen. Cult.</i> <i>Hort. Paris. Orph.</i>	2
*T. purpureum Loisl. (B. 29). Ins. Naxos et pr. Volo Thessaliae, April.- Iul. 1857-1872 <i>Orph. Ins. Tenos Iun. 1851 Sartori. Thes-</i>	

	Specimina
salonicae Macedon. Iul. 1857 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 606.</i>	
Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop. Monspeli Heldr.</i>	7
T. Desveauxii Boiss. et Bl. (B. 30). M. Libanus <i>Gaillardot.</i>	1
*T. formosum D'Urv. (B. 33). Ins. Melos, 1860 <i>D.ª Armenis</i>	2
*T. pallidum W. K. (B. 35). M. Malevò Lacon. pr. Hag. Ioannes Iun. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 612.</i> Ibid. pr. Kastanitza Iun.-Iul. 1850-1856 <i>Orph. Hungaria Janka. Pisa Savi Fl.</i> <i>Etr. Cult. Hort. Paris. Orph.</i>	7
*T. supinum Savi (B. 38). Phaleron et Oropos Atticae, Apr.-Mai. 1849- 1871. <i>Orph. Pamphylia Apr. 1845 Heldr. Lissa et Lesina</i> <i>Dalmat. Hb. Ninni Mus. Athen. Pisa Savi Hb. Hort. Pis.</i>	7
T. Alexandrinum L. (B. 40). Alexandriae Aegypt. et Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
T. albidum Retz. (DC. 35). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
T. Panormitanum Presl. (B. 41). — (T. squarrosum DC., Savi, non MB.) <i>Pisa Savi Fl. Etr.</i>	1
T. leucanthum MB. (B. 42). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
T. maritimum Huds. (B. 43). Oran <i>Durando Fl. Atl. Monspeli Heldr.</i> <i>Pisa Savi Fl. Etr. Lissa Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	5
* β. nigrocinctum Boiss. Fl. Or. (T. nigrocinctum Boiss. et <i>Orph. Diagn.</i>) Prope Tirynthum Argolidis, 13 Iun. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 613</i> (sub T. nigrocincto).	3
T. clypeatum L. (B. 46). Ins. Chios, April. 1856 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 602</i>	2
T. striatum L. (B. 47). Ins. Lissa <i>Hb. Ninni Mus. Athen. Silva Pisana</i> <i>Savi Flor. Etr. Genevae Heldr.</i>	4
*T. scabrum L. (B. 49). Phaleron, Lycabetus et m. Parnes Atticae, m. Malevò Laconiaë, April.-Iun. <i>Orph. Persia (Reliquiae</i> <i>Szovits.) Hohenack. Oran Durando Fl. Atl. Pisa Savi Fl.</i> <i>Etr. Flor. Paris. et Monspel. Heldr. Aix Sabaudiae Parseval.</i>	10
*T. Dalmaticum Vis. (B. 50). M. Parnes Atticae pr. Chassià, April. 1853 <i>Orph. Dalmatia Vis.</i>	2
T. Bocconi Savi (B. 53). Palermo Sicil. <i>Heldr.</i>	1
*T. tenuifolium Ten. (B. 54). — (T. Tenoreanum Boiss. et Sprun.) M. Ithome Messeniae et m. Taygetus Mai.-Iun. 1844 <i>Heldr.</i> M. Malevò Laconiae pr. Kastanitza et Hagios Petros, Iul. 1850-1856 <i>Orph. M. Korthiati Macedon. Iul. 1857 Orph.</i> <i>Fl. Gr. exs. n.º 607</i>	5
T. saxatile All. (DC. 64). Mont. Cenis <i>De Notaris</i>	1

Sect. II. Trichocephalum Koch., Boiss.

*T. subterraneum L. (B. 55). Oropos et m. Parnes Atticae Apr. 1849-1853. <i>Orph. Ins. Lesina Dalmat. Hb. Ninni Mus. Athen. Messina</i> <i>Heldr. Pisa Savi Fl. Etr. Ville d'Avray Flor. Paris. Orph.</i>	7
T. globosum L. (B. 58). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Sect. III. Galearia Presl., Boiss.

Specimina

- *T. fragiferum L. (B. 62). Athenis, Tirynthi, m. Malevô Lacon. et pr. Vodena Macedon. Iun.-Iul. 1849-1862. *Orph.* Oran *Durando Fl. Atl.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Florentiae *Heldr.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Transsilvania *Herb. norm. Fl. Trans.* Stockholm et Bahusia *Anderson.* Senart Galliae *Leclerc.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 14
- *T. physodes Stev. (B. 63). — (T. ovatifolium Bory et Chaub., T. Cupani Tin.) Atticae montes Pentelic. et Parnes, m. Helicon Baeotiae et m. Malevô Laconiae, April.-Iul. 1850-1862 *Orph.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 9
- T. tumens Stev. (B. 64). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
- *T. resupinatum L. (B. 66). Tirynthus Argolidis, Apr. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 603.* Argos, Pheneon Arcad. et ins. Chios, Apr.-Iul. 1849-1856 *Orph.* Oran *Durando Fl. Atl.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Palermo Sicil. *Heldr.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 10
- *T. tomentosum L. (B. 67). Phaleron, m. Lycabetus et Hymettus Atticae, Tirynthus Argolidis, ins. Syros et Chios, Apr.-Iun. 1849-1868 *Orph.* Ins. Melos *D.ª Armenis.* Oran *Durando Fl. Atl.* Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Hort. Pisan. *Savi Fl. Etr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 11

Sect. IV. Vesicastrum Koch., Boiss.

- *T. spumosum L. (B. 69). Phaleron Atticae et ins. Syros, Mart. 1849-1862, et Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3
- T. vesiculosum Savi. (B. 70). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
- *T. multistriatum Koch. (B. 71). — (Tr. vesiculosum var. Rumelicum Griseb.) Katerine Thessal. Aug. 1851. *Heldr.* Thessalonicae Macedon. Iul. 1857 *Orph.* 2
- T. mutabile Portschl. Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Ibid. *Visiani.* 2
- T. setiferum Boiss. (B. 72). Caria (*Pinard*) *Boiss.* 1

Sect. V. Paramesus Presl., Boiss.

- T. strictum L. (B. 76). — (T. laevigatum Desf.) Pisa *Heldr.* Ibid. *Savi Fl. Etr.* Hungaria *Janka* 3
- T. glanduliferum Boiss. (B. 77). Caria (*Pinard*) *Boiss.* 1

Sect. VI. Trifolium Ser., Boiss.

- T. glomeratum L. (B. 79). Fiesole Florentiae *Heldr.* 1
- T. suffocatum L. (B. 80). Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 1
- *T. nigrescens Viv. (B. 83). — (T. hybridum DC., Savi non Lin.) M. Ma-

	levô Laconiae pr. Hag. Ioannes, Iun. 1857 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 605</i> . Ibid. variis locis, Naupliae et Tirynthi Argolidis et Phaleron Atticae, Iun.-Iul. 1849-1857. <i>Orph. Ins. Malta Heldr. Dalmatia Hb. Ninni Mus. Athen. Pisa Savi Fl. Etr. Genuae De Notaris.</i>	11
T. Michelianum	Savi. (DC. 87). Selva Pisana <i>Savi Fl. Etr.</i>	2
*T. repens	L. (B. 87). Lebadiae Boeotiae, m. Parnes Atticae et m. Malevô Laconiae, Iun.-Iul. 1854-1861 <i>Orph.</i> Prope Tirynthum Argolidis, Apr. 1867 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 614</i> . Aegion Achaiae <i>Katzaros. M. Taygetus E. Psarides</i> . Bitolia et m. Athos Macedon. Iul.-Aug. 1862 <i>Orph. Mont. Nilagiri Ind. Or. Hohenack. Gelsea Dalmat. Hb. Ninni Mus. Athen. Iutlandia I. Lange. Flor. Paris. Orph. Porto S.ª Maria Anonymus</i>	17
*β.	Orphanideum Boiss. Fl. Or. (T. Parnassi <i>Orph. Fl. Gr. exs. non Boiss. et Spr.</i> , T. Orphanideum Boiss. Diagn.) M. Parnassos, Iul. 1854, <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 321</i> (sub T. Parnassi); m. Malevô Lacon. et Kyllene Achaiae, Iun.-Iul. 1850-1852 <i>Orph. M. Taygetus, Iul. 1870 E. Psarides.</i>	4
T. pallescens	Schreb. (B. 88). Grenoble <i>Verlot. Vallesia Parseval</i>	2
T. hybridum	L. (B. 89). Dania <i>I. Lange</i>	1
*β.	elegans Boiss. (T. elegans Savi). Uplandia <i>Anderson. Scarperia Apenn. Toscan. Heldr. Cult. Hort. Paris. Orph.</i>	3
T. montanum	L. (B. 91). Uplandia <i>Anderson. Helvetia Parseval. Cult. Hort. Paris. Orph. Hort. Monac. Hb. D.ª Erh.</i>	4
*T. Parnassi	Boiss. et Sprun. (B. 94). M. Parnassos et m. Taygetus, Iul.-Aug. 1844-1852 <i>Heldreich</i>	3
*T. uniflorum	L. (B. 95). M. Parnes Atticae, Mart. 1844, <i>Heldr. Ibid., Mai. 1852 Orph. Fl. Gr. exs. n.º 200</i> . Mont. Pentelic. et Hymettus Atticae, ins. Syros et Chios, Mart.-Apr. 1850-1870 <i>Orph. Ins. Melos D.ª Armenis. Byzantii (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop.</i>	9

Sect. VII. Lupinaster Ser., Boiss.

T. Alpinum	L. (DC. 109). M. Apennin. Lucc. <i>Savi Fl. Etr. Alpes Bern. Parseval. Alp. Chamounix Heldr. M. Grimsel Gaudry. Alp. Tyrol. Hb. D.ª Erh.</i>	6
T. Lupinaster	L. (DC. 111). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Sect. VIII. Chronosemium Ser. Boiss.

T. spadiceum	L. (B. 100). Uplandia <i>Anderson. Stockholm Slat. Anatolia (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop.</i>	3
T. badium	Schreb. (DC. 115). Transsilvania <i>Hb. norm. Fl. Trans. Predazzo Hb. D.ª Erh. Vallesia Parseval.</i>	3

- **T. speciosum* W. (B. 103). — (*T. Gussonii* Tin.) *Astros Laconiae* April. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 604*. *Lebadiae Boeotiae Chatzopulos*. M. *Helicon Boeot.*, m. *Parnes Atticae et m. Delphi Euboeae et ins. Chios*, Apr.-Mai. 1853-1865 *Orph.* 7
- T. erubescens* Fenzl. (B. 104). *Palaestina Boiss.* 1
- **T. Boissieri* (Guss.) Boiss. *Fl. Or.* (B. 105). — (*T. Boissierianum* Guss., Heldr., *Orph.*) M. *Parnes Atticae*, Mai. 1853 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 319*. M. *Kythaeron*, Mai. 1862 *Orph.* *Pamphylia*, Mai. 1845 *Heldr.* 4
- **T. aurantiacum* Boiss et Sprun. (B. 107). — (*T. speciosum* Fl. Pelop. non W.) M. *Ithome Messeniae*, Mai. 1844 *Heldr.* M. *Malevò Laconiae*, Iun. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 610* 4
- **T. patens* Schreb. (B. 108). — (*T. aureum* Thuill. non Poll.) *Tirynthos Argolidis*, Iun. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 615*. M. *Korthiati et Peristeri et pr. Bitolia Macedon.* Iul. 1857-1862 *Orph. Pisa Savi Fl. Etr. Cult. Hort. Paris Orph.* 6
- **T. aureum* Poll. (B. 109). — (*T. agrarium* Schreb., DC., non L.) M. *Korthiati Macedoniae*, Iul. 1851 *Heldr.* Ibid., Iul. 1862 *Orph.* *Thermis Caroli Bohemiae Heldr.* *Sabaudia Parseval.* *Monachii Hb. D.º Erh.* *Dania I. Lange.* *Uplandia Anderson.* *Holmia Anonymus.* 8
- **T. agrarium* L. (B. 110). — (*T. procumbens* Sm., Koch, non L., *T. campestre et T. procumbens* Schreb.) *Ins. Syros* Mai. 1848-1849 *Orph.* *Ins. Melos D.º Armenis.* *Anatolia (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop.* *Saida Syriae Gaillard.* *Oran Durando Fl. Atl. Pisa Savi Fl. Etr.* *Ins. Lesina Dalmat. Hb. Ninni Mus. Athen.* *Ins. Oelandia Anderson.* *Stockholm Anonymus.* *Dania I. Lange.* *Flor. Paris. Heldr.* *Montmorency Leclerc.* *Cult. Hort. Paris. Orph.* 14
- * *β. subsessile* Boiss. *Phaleron et m. Lycabetus Atticae*, et *ins. Chios*, Apr. 1849-1856 *Orph.* 4
- T. procumbens* L. (B. 112). — (*T. filiforme* DC., Koch, non L., *T. minus* Sm.) *Montes Nilagiri Ind. Or. Hohenack.* *Dania I. Lange.* *Smolandia Anderson.* *Carlsbad Bohemiae, Bois de Boulogne et Montmorency Flor. Paris. Heldr.* *Cult. Hort. Paris. Orph.* 8

B. Trifolia Africana. Walp. Rep. I, p. 640.

- T. Burchellianum* Ser. (DC. 79, Walp. n.º 28). *Africa austral. Mac Owan.* 1

C. Trifolia Americana. Walp. l. c., p. 642.

- T. reflexum* L. (DC. 90). *Atlanta Georgiae Canby.* 1
- T. ciliolatum* Benth. *California Mac Owan.* *Athens Illinois Assa Gray.* 1

	Specimina
T. Carolinianum Michx. (DC. 91. W. 49). Savannah Georgiae <i>Canby</i> .	
New-Orleans <i>Assa Gray</i>	2
T. variegatum Nutt. (W. 50). California <i>Anderson</i>	1
T. fimbriatum Lindl. (W. 51). California <i>Mac Owan</i> . Athens Illinois	
<i>Assa Gray</i>	2
T. involucratum W. (DC. 110. W. 54). — (T. tridentatum Lindl., T. aciculare Torr. et Gray.) California <i>Assa Gray</i> . Ibid. <i>Anderson</i>	2
T. microdon Hock. et Arn. (W. 55). California <i>Anderson</i>	1
T. fucatum Lindl. (W. 59). California <i>Anderson</i>	1
T. amplexans Torr. et Gray (W. 60). Nevada Californ. <i>Anderson</i> . .	1
T. barbigerum Torr. Nevada Californiae <i>Anderson</i>	1
T. Macraei Hook. (W. 65). Nevada Californiae <i>Anderson</i>	1

Dorycnium Tourn., Endl. 6512.

(et Bonjeania Rechb., Endl. 6516).

DC. Pr. II, p. 208, Boiss. Fl. Or. II, p. 160.

Sect. I. Bonjeania Boiss. Fl. Or.

*D. hirsutum (L. sub Loto) DC. (B. 1). M. Pentelicus Atticae, Mai. 1850 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 189</i> . Prope Megaram, in m. Chelmo Arcad. et m. Malevò Lacon. et in ins. Chio, April.-Iul. 1850-1856 <i>Orph. Aegion Achaiae Catzaros</i> . Monspeli et Panormi <i>Heldr. Cult. Hort. Paris. Orph.</i>	10
*D. rectum (L. sub Loto) DC. (B. 2). Athenis, Iul. 1849. <i>Orph. Fl. Gr.</i> <i>exs. n.º 190</i> . M. Malevò Laconiae, Iun.-Iul. 1856 <i>Orph. By-</i> <i>zantii Photinos</i> . Monspeli <i>Heldr. Cult. Hort. Paris. Orph.</i>	7
D. latifolium W. (B. 4). — (D. Graecum Ser.) Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb.</i> <i>Hort. Petrop.</i>	1

Sect. II. Endorycnium Boiss.

*D. intermedium Ledeb. (B. 5). — (D. herbaceum Vill., DC. Pr.) Prope Trikala m. Kyllenes, Iun. 1851 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 98</i> (sub D. herbaceo Vill.) M. Malevò Lacon. et m. Parnassus, Iun.-Iul. 1850-1856 <i>Orph. Agoriani m. Parnassi D.ª Krüper</i> . M. Chelmos <i>Catzaros</i> . M. Korthiati Macedon. Iul. 1851 <i>Heldr.</i> Ibid. et pr. Bitolia et m. Olympus Thessal. Iul. 1857-1862 <i>Orph. Anatolia (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop. Transsilvania</i> <i>Herb. norm. Fl. Trans.</i>	15
D. diffusum Janka. Hungaria Orientalis <i>Janka</i>	1
D. Anatolicum Boiss. (B. 6). Iconium Lycaoniae, Iun. 1845 <i>Heldreich</i> .	1
D. suffruticosum Vill. (DC. 11). — (Lotus Dorycnium L.) Vindobonae (<i>Neilreich</i>) <i>Janka</i> . Monspeli <i>Heldr. Toulouse Soubeiran. Ca-</i> <i>dix Reuter</i> . Auch Gall. (<i>Dupuy</i>) <i>D.ª Puel</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph. Hort. Monac. Hb. D.ª Erh.</i>	9

Lotus Linn., Endl. 6514.

DC. Pr. II, p. 210, Boiss. Fl. Or. II, p. 163.

Sect. I. Eulotus Ser. § 1. Perennes Boiss.

	Specimina
L. Iacobaeus L. (DC. 11). Cult. Hort. Paris. et Hort. Atheniens. <i>Orph.</i>	3
L. argenteus (Del. sub Dorycnio) Webb. (B. 1). Alexandriae Aegypti (Samaritani) <i>Heldr.</i>	2
L. arenarius Brot. (DC. 12). Cadix <i>Reuter.</i>	1
L. Creticus L. (B. 3).	
α. genuinus Boiss. Fl. Or. Oran <i>Durando Fl. Atl.</i> Cadix <i>Reu-</i> <i>ter.</i> Cult Hort. Athen. e seminib. Alexandrin. <i>Orph.</i> . . .	3
* β. cytisoides Boiss. (L. cytisoides Auct.) Phaleron Atticae et m. Athos, Aug. 1849-1862 <i>Orph.</i> Ins. Cythnus <i>Crinos.</i> Cumae Campaniae <i>Heldr.</i> Dalmatia <i>Vis.</i> Ins. Lesina Dalmat. <i>Hb.</i> <i>Ninni Mus. Athen.</i>	7
* γ. collinus Boiss. (L. Creticus var. viridescens Boiss. Mss.) M. Malevô Lacon. Mai. 1857. <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 586</i> (sub L. Cretico var. viridescens). Ibid. et Naupliae Argo- lidis et pr. Trikala m. Kyllenes, April.-Iun. 1850-1858 <i>Orph. Syria Gaillardot</i>	5
L. patens Presl., Guss. Palermo Siciliae <i>Heldr.</i>	1
L. corniculatus L. (B. 4). Stockholm <i>Anderson.</i> Monachii <i>Hb. D.ª Erh.</i> Flor. Paris. <i>Orph.</i> Loire infer. <i>Leclerc.</i> M. Himal. Bor. Occ. <i>D.ª Hock.</i> Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	6
* β. ciliatus Koch., Boiss. M. Olympus Thessal., Bitolia et m. Peristeri Macedon. Iul.-Aug. 1857-1862 <i>Orph.</i> Ins. Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	7
* γ. stenodon Boiss. — 1. <i>forma major:</i> glabriuscula grandiflora <i>Heldr.</i> M. Parnassus, Aug. 1852 <i>Heldr.</i> Ibid. Iul. 1854 <i>Orph.</i> <i>Fl. Gr. exs. n.º 323</i> (sub L. corniculato var. stenodonte). M. Veluchi Eurytaniae, Aug. 1857 (<i>Samarit. et Guicc.</i>) <i>Heldr.</i> Mont. Kyllene, Chelmos et Malevô Peloponnesi, Iun.-Iul. 1850-1852 <i>Orph.</i>	10
* 2. <i>forma minor:</i> plus minusve hirta, floribus minoribus bre- vius pedunculatis <i>Heldr.</i> M. Parnassus, Iul. 1854 <i>Orph. Fl.</i> <i>Gr. exs. n.º 324</i> (sub L. corniculato var. stenodonte subvar. piloso). M. Taygetus, Iul. 1868 <i>E. Psarides.</i> M. Malevô <i>Cor-</i> <i>donis.</i>	5
δ. Alpinus Boiss. Fl. Or. M. Anemas Tauri, Aug. 1845 <i>Heldr.</i>	1
L. tenuifolius Reichb. (B. 5). — (L. decumbens Engl. Bot. an Poir?)	
* α. glabriusculus <i>Heldr.</i> Mss. Prope Tirynthum Argolidis, Iul. 1856 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 583</i> (sub L. tenuifolio). Phale- ron, m. Parnes Atticae, Thebis, m. Parnassus, m. Kyllene	

	et m. Malevô, pr. Argos, m. Korthiati et Vodena Macedon. et Alexandriae Aegypti, Mai.-Iul. 1848-1862 <i>Orph.</i> Byzantii <i>Photinos</i> . Transsilvania <i>Hb. norm. Fl. Trans.</i>	16
*	β . hirsutus Heldr. Mss. Smyrnae, Iul. 1851 <i>Heldr.</i> M. Olympus Thessal. et pr. Vodena Macedon. Iul. 1857-1862 <i>Orph.</i>	3
*	γ . uniflorus Boiss. Fl. Or. Cydoniae Cretae, Aug. 1846 <i>Heldr.</i>	1
*	<i>L. lamprocarpus</i> Boiss. (B. 6). Tirynthi Argolidis, Iul. 1856 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 582</i> . Phaleron Atticae, Aug. 1854 <i>Orph. Ins. Melos D.ª Armenis</i> . Malevisi Cretae, Aug. 1870 <i>Heldr.</i> Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	6
	<i>L. uliginosus</i> Schk. (B. 7). — (<i>L. majus</i> Sm.) Flor. Hauniensis <i>I. Lange</i> . b. <i>forma hirsuta</i> . Flor. Paris. <i>Heldr.</i>	1
	<i>L. sulphureus</i> Boiss. (B. 8). Pr. Egirdir Pisidiae, Mai. 1845 <i>Heldr.</i> Caria (<i>Pinard</i>) <i>Boiss.</i>	4
*	<i>L. Aegeus</i> (Griseb. sub <i>Tetragonolobo</i>) Boiss. Fl. Or. (B. 9). Thessalonices Macedoniae, Iul. 1857 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 584</i> (sub <i>Tetragonolobo</i> Aegeo)	2
	<i>L. Gebelia</i> Vent. (B. 10). α . genuinus Boiss. Persia (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack.</i>	1
	β . villosus Boiss. Fl. Or. (<i>L. Aleppicus</i> Boiss. Diagn.) Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> Cult. Hort. Atheniens. <i>Orph.</i>	3

§ 2. Annui Boiss.

	<i>L. Arabicus</i> L. (B. 13). Aegyptus, ad Nilum <i>Boiss.</i>	1
	<i>L. Conimbricensis</i> Brot. (B. 16). Palermo Siciliae <i>Heldr.</i>	1
*	<i>L. angustissimus</i> L. (B. 18). Hag. Petros in m. Malevô Laconiae, Iul. 1856 <i>Orph.</i> Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> Nantes <i>Leclerc.</i> Pisa <i>Savi Fl. Etr.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	5

Sect. II. Lotea Boiss.

*	<i>L. peregrinus</i> L. (B. 20). Pr. Lechaeum Isthmi Corinthiaci, Apr. 1852 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 585</i> . Frankokastron Cretae, Apr. 1846 et Adalia Pamphylicae, Mart. 1845 <i>Heldr.</i>	3
	<i>L. pusillus</i> Viv. (B. 22). * β . major Boiss. Fl. Or. (<i>L. halophilus</i> et <i>L. Aucheri</i> Boiss. Diagn.) Phaleron, Mart. 1850 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 7</i> (sub <i>L. halophilo</i> Boiss. et Sprun.) Attica <i>Boiss.</i> Side Pamphylicae et Cydoniae Cretae, Mart.-April. 1845-1846 <i>Heldr.</i> Saïda Syriae <i>Gaillardot.</i> Alexandriae Aegypti (<i>Samaritani</i>) <i>Heldr.</i>	7
*	<i>L. ornithopodioides</i> L. (B. 23). Athenis, Astros et m. Malevô Laconiae, Xylokastron Achaiae, ins. Syros et Chios, Mart.-April. 1847-1857 <i>Orph.</i> M. Taygetos <i>E. Psarides.</i> Pisa <i>Savi Fl. Etr.</i> Ins. Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	11

Sect. III. Krokeria Mch.

Specimina

- **L. edulis* (B. 24). M. Lycabetus Atticae et ins. Chios, Apr. 1856 *Orph.*
 Ins. Pholegandros *D. Veneris*. Puteoli Neapol. *Heldr.* Oran
Durando Fl. Atl. M. Pisano *Savi Fl. Etr.* Dalmatia *Vis.*
 Cult. Hort. Paris. *Orph.* 8

Tetragonolobus Scop., Endl. 6515.

DC. Pr. II, p. 215, Boiss. Fl. Or. II, p. 175.

- T. siliquosus* (L. sub Loto) Roth. (B. 1). Moravia *Bayer.* Dania *I. Lange.*
 Transsilvan. *Hb. norm. Fl. Trans.* Flor. Paris. *Orph.* Ana-
 tolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Oelandia *Sjöstrand* . . . 7
- **T. purpureus* Mch. (B. 2). — (*Lotus tetragonolobus* L.) Insul. Melos
D. Armenis. Ins. Pholegandros *D. Veneris.* Ins. Chios, Apr.-
 Mai. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 581.* Cadix *Reuter.* Cult.
 Hort. Monac. *Hb. D. Erh.* 6

Hosackia Dougl., Endl. 6517.

Walp. Rep. I, p. 648.

- H. scoparia* Torr. et Gr. (W. 16). California *Wright* 1
- H. Purshiana* Benth. (W. 26) — (*Lotus sericeus* Pursh., DC. Pr.) Ame-
 rica boreal. *Mac Owan.* Ibid. *Assa Gray.* 2

Parochetus Hamilt., Endl. 6519.

DC. pr. II, p. 402.

- P. communis* Ham. (DC. 1). Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack.* Khasia
 et mont. Himalay. Bor. occ. *D. Hooker.* 3

Petalostemon Rich., Endl. 6522.

DC. Pr. II, p. 243.

- P. candidum* Michx. (DC. 1). Illinois Amer. bor. *Assa Gray* 1
- P. violaceum* Michx. (DC. 3). Illinois Am. bor. *Assa Gray* 3

Dalea Linn., Endl. 6523.

DC. Pr. II, p. 244, Walp. Rep. I, p. 652.

- D. laxiflora* Pursh. (DC. 1). America boreal. *Assa Gray* et *Mac Owan.* 2
- D. alopecuroides* Willd. (DC. 3). America boreal. *Assa Gray* et *Mac*
Owan. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 4
- D. Jamesii* Torr. et Gray. (Walp. 25). Rocky Mountain *Parry* . . . 1

Amorpha Linn., Endl. 6524

DC. Pr. II, p. 256.

Specimina

A. fruticosa L. (DC. 1). Illinois Am. bor. <i>Assa Gray</i> . Ibid. <i>Hb. Bebb.</i>	
Georgia <i>Canby</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	4
A. glabra Desf. (DC. 2). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
A. herbacea Walt (DC. 4) — (A. pumila Michx.) Cult. Hort. Paris.	
<i>Orph.</i>	1
A. canescens Nutt. (DC. 5). Illinois Am. bor. <i>Hb. Bebb.</i>	1
A. croceo lanata Wats. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Psoralea Linn., Endl. 6526.

DC. Pr. II, p. 216, Walp. Rep. I, p. 655.

P. pinnata L. (DC. 3). Africa australis <i>Mac Owan</i>	1
P. oligophylla Eckl. et Zeyh. (Walp. 14). Africa austr. <i>Mac Owan</i> .	1
P. triflora? Poir. (DC. 6). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
P. axillaris L. f. (DC. 8). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	2
P. decumbens Ait. (DC. 14). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	2
P. bracteata L. (DC. 18). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
P. polysticta Benth. Africa austral. <i>Mac Owan</i>	2
P. stachyera Eckl. et Zeyh. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
P. tomentosa Thunb. (DC. 25). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
P. acaulis Stev. (DC. 31). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
*P. bituminosa L. (DC. 35). M. Lycabetus Atticae, Megara, m. Malevô et Zatuna Peloponnesi, Trikala m. Kyllenes, ins. Syros, Vodena et Nianssa Macedon., Volos Thessal. Apr.-Iul. 1848-1867. <i>Orph.</i> Ins. Cythnus <i>Crinos</i> . Ins. Polycandros <i>D. Veneris</i> . Toulouse <i>Soubeyran</i> . Monspeli <i>Hb. Zuccarini</i> . Palermo Sicil. <i>Heldr.</i> Oran <i>Durando Fl. Atl.</i>	13
b. forma major hirsutior Heldr. Mss. (P. Palaestina Auct., DC. Pr. n.º 34, P. plumosa Rchb.) Ins. Chios, Mai. 1856 <i>Orph.</i> <i>Fl. Gr. exs. n.º 566</i> (sub P. bituminosa L. var.?) Byzantii <i>D. Photinos</i> . Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> Dalma- tia Vis. Algeria <i>Bové</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	8
P. sericea? Poir. (DC. 36). Cult. Hort. Paris <i>Orph.</i>	1
P. argophylla Pursh. (P. incana Nutt. DC. 41). America Bor. <i>Assa</i> <i>Gray</i>	2
P. floribunda Nutt. (Walp. 45). Illinois et Rocky Mountain Am. bor. <i>Assa Gray</i>	3
P. Onobrychis Nutt. (DC. 48). Illinois Am. Bor. <i>Assa Gray</i>	2
P. macrostachya DC. (DC. 51). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
P. plicata Del. (DC. 55). India Or. reg. trop. <i>D. Hooker</i>	1

Indigofera Linn., Endl. 6530.

DC. Pr. II, p. 221, Walp. Rep. I, p. 660.

§ 1. Simplicifoliae DC.

Specimina

- I. Roxburghii Tansch. (I. linifolia Roxb. non Retz., DC. 1). India Or.
reg. trop. *D.^r Hooker.* 1

§ 2. Oligophyllae DC.

- I. denudata Thunb. (DC. 25) var. luxurians. Africa austr. *Mac Owan* 1
I. angustata E. Mey. (Walp. 27). — (I. stenophylla Eckl. et Zeyh.)
Africa australis *Mac Owan* 1
I. nivea Willd. (Walp. 76). — (I. argyrea Eckl. et Zeyh.) Africa au-
stralis *Mac Owan* 2

§ 3. Multijugae DC.

- I. tinctoria L. (DC. 32).
β. brachycarpa DC. Brasilia *Hohenack. pl. mercat. et offic.* 1
I. Anil L. (DC. 33). Canara Ind. Or. *Hohenack. pl. mercat. et offic.* 1
I. Dosua Hamilt. (DC. 37). Mont. Himal. Bor. Occ. *D.^r Hook. Cult.*
Hort. Palat. et Hort. bot. Athen. Orph. 3
I. Gerardiana Grah. Mont. Himal. Bor. Occ. *D.^r Hooker* 1
I. stachyoides Lindl. Sikkim Ind. Or. *D.^r Hook.* 1
I. bracteata Grah. Khasia Ind. Or. *D.^r Hooker.* 1
I. hebepetala Benth. Mont. Himal. Bor. Occ. *D.^r Hook.* 1
I. cassioides Rottl. (DC. 39). — (I. pulchella Roxb.) Concan Ind. Or.
D.^r Hooker 1
I. hirsuta L. (DC. 65). Canara ind. Or. *Hohenack.* 1
I. Senegalensis Lam. (DC. 67). Panjab Ind. Or. *D.^r Hooker* 1
I. heterantha Wall. Khasia Ind. Or. *D.^r Hook.* 1
I. alternans DC. (DC. 73). Africa austral. *Mac Owan* 1

§ 4. Brachypodae DC.

- I. enneaphylla L. (DC. 83). India Or. reg. trop. *D.^r Hook.* 1
I. hilaris Eckl. et Zeyh. (Walp. 50). Africa austr. *Mac Owan* 1
I. poliotos Eckl. et Zeyh. (W. 59). Africa austr. *Mac Owan.* 1

§ 5. Digitatae DC.

- I. sulcata DC. (DC. 94). Africa austr. *Mac Owan* 1
I. sessilifolia DC. (DC. 102). — (I. patens Eckl. et Zeyh.) Afr. austr.
Mac Owan 2
I. monostachya Eckl. et Zeyh. (W. 29). Africa austr. *Mac Owan* 1
I. psoraloides L. (DC. 105). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
I. stipularis Link. (DC. 108). — (I. cuneifolia E. et Z.) Africa austr.
Mac Owan 3

- I. dimidiata* Vogel (W. 38). — (*I. stipularis* E. et Z. non Lk.) Afr.
 austr. *Mac Owan* 1

Glycyrrhiza Tourn., Endl. 6532.

DC. Pr. II, p. 247, Boiss. Fl. Or. II, 201.

- G. glabra* L. (Boiss. 1).
 * β . *glandulifera* Reg. et Herd., Boiss. (*G. glabra* Fl. Gr., *G. glandulifera* W. K., DC. 2). Pr. Corinthum, Iun. 1852 et Cult. Hort. Paris. *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Georgia Rossiae *Hohenack. pl. mercat. et offic.* . . . 4
G. lepidota Nutt. (DC. 3). Buffalo New York *Assa Gray.* Cult. Hort. Monac. *Hb. D.^r Erh.* 4
G. foetida Desf. (DC. 4). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
 * *G. echinata* L. (DC. 5). Planities Thebana Boeotiae, Iul. 1852. *Heldr.* Katerine Thessaliae, Aug. 1857 *Orph.* Egirdir Pisidiae, Iun. 1845 *Heldr.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Fegyvernek ad ripas Tibisci *Hb. Iermy.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.^r Erh.* 8
 * β . *Frearitis* Boiss. Fl. Or. (*G. Frearitis* *Orph. pl. exsicc.*) Dort Arnut pr. Vodena Macedon., Aug. 1862 *Orph.* . . . 2

Galega Tourn., Endl. 6533.

DC. Pr. II, p. 248.

- * *G. officinalis* L. (DC. 1). Ad lacum Kopaïs, Iul. 1852 *Heldr.* Lebadiae Boeot., Oreos Euboeae, Katarine Thessal., Thessalonice et Vodena Macedon., Iun. Iul. 1854-1862 *Orph.* Smyrnae, Iul. 1851 *Heldr.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Transsilvania *Hb. norm. Flor. Trans.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monac. *Hb. D.^r Erh.* 12
G. Orientalis Lam. (DC. 3). Cult. Hort. Paris. *Orph.* Hort. Monacens. *Hb. D.^r Erh.* 3

Tephrosia Pers., Endl. 6539.

DC. Pr. II, p. 248.

Sect. I. Mundulea DC.

- T. suberosa* (Roxb. sub *Robinia*) DC. 1). Indiae Orient. reg. trop.
D.^r Hooker 1

Sect. II. Brissonia DC.

- T. Virginiana* (L. sub *Galega*) Pers. (DC. 8). Illinois *Assa Gray.* . . . 4

Sect. III. *Reineria* Mch., DC.

	Specimina
<i>T. grandiflora</i> (Vahl. sub <i>Galega</i>) Pers. (DC. 40). Africa austr. <i>Mac</i>	
<i>Owan</i>	1
<i>T. villosa</i> (L. sub <i>Galega</i>) Pers. (DC. 21). Ind. Or. reg. trop. <i>D.^r Hooker</i>	1
<i>T. purpurea</i> (L. sub. <i>Galega</i>) Pers. (DC. 22). Provinc. Canara Indiae	
Or. <i>Hohenacker plant. mercat. et officinales</i>	2
β . <i>diffusa</i> Hook. — Indiae Or. reg. trop. <i>D.^r Hooker</i> . . .	1
<i>T. tinctoria</i> (L. sub <i>Galega</i>) Pers. (DC. 36) var. α W. et A. (<i>T. inter-</i> <i>media</i> Grah.) Prov. Canara et Mont. Nilagiri Indiae Or.	
<i>Hohenack</i>	2
<i>T. stricta</i> (L. f. sub <i>Indigofera</i>) Pers. (DC. 45). Africa austral. <i>Mac</i>	
<i>Owan</i>	2
<i>T. pallens</i> (Ait. sub. <i>Galega</i>) Pers. (DC. 48). Africa austr. <i>Mac Owan</i>	2
<i>T. aemula</i> E. Mey. Africa austr. <i>Mac Owan</i>	3
<i>T. Apollinea</i> (Del. sub <i>Galega</i>) DC. (DC. 51). Cordofan <i>Hohenack. pl.</i> <i>mercat. et offic.</i>	1

***Robinia* Linn., Endl. 6546.**

DC. Pr. II, p. 261.

<i>R. Pseudacacia</i> L. (DC. 1). Cult. prope Paris. <i>Orph.</i>	2
<i>R. viscosa</i> Vent. (DC. 3). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
<i>R. hispida</i> L. (DC. 4) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2

***Sesbania* Pers., Endl. 6551.**

DC. Pr. II, p. 264.

<i>S. Aegyptiaca</i> Pers. (DC. 1). Ind. Or. reg. trop. <i>D.^r Hooker</i> . Cult. in hortis pr. Athenas <i>Orph.</i>	3
--	---

***Caragana* Lam., Endl. 6557.**

DC. Pr. II, p. 268.

<i>C. Altagana</i> (Pall. sub. <i>Robinia</i>) Poir. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>C. arborescens</i> Lam. (DC. 3). — (<i>Robinia Caragana</i> L.) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> Hort. Monac. <i>Hb. D.^r Erh.</i>	2
<i>C. Chamlagu</i> (L'Her. sub <i>Robinia</i>) Lam. — (DC. 4). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
<i>C. frutescens</i> (L. sub <i>Robinia</i>) DC. (DC. 5). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>C. grandiflora</i> (MB. sub <i>Robinia</i>) DC. (DC. 6). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
<i>C. pygmaea</i> (L. sub <i>Robinia</i>) DC. (DC. 7). Tibet Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
<i>C. spinosa</i> (L. sub <i>Robinia</i>) DC. (DC. 8). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> .	1

Halimodendron Fisch., Endl. 6559.

DC. Pr. II, 269.

Specimina

- H. argenteum DC. (DC. 1). — (Robinia Halimodendron L. f.)
 α. vulgare DC. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Calophaca Fisch., Endl. 6560.

DC. Ps. II, p. 270.

- C. Wolgarica (L. f. sub Cytiso) Fisch. (DC. 1). Sarepta (*Becker*) *Ianka*.
 Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Colutea Linn., Endl. 6561.

DC. Pr. II, p. 270, Boiss. Fl. Or. II, p. 193.

Sect. I. Encolutea Boiss.

- *C. arborescens L. (Boiss.) M. Malevô Laconiae prope Platanos, Mai.
 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.º* 617. Ibid. pr. Hagios Ioannes,
 Megaspilaeon Achaïae et Lebadaïae Boeotiae, Mai.-Iul. 1850-
 1861 *Orph.* M. Taygetos *E. Psarides*. Anatolia (*Wiedem.*)
Hb. Hort. Petrop. Neapolis *Heldr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.*
Hort. Monac. Hb. D.ª Erh. 9
 *C. melanocalyx Boiss. (B. 2). Platanos ad M. Malevô Laconiae,
 Mai. 1857 *Orph.* 2
 C. Haleppica Lam. (B. 4). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
 C. media Willd. (DC. 4). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
 C. cruenta Ait. (B. 6). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
 C. Persica Boiss. (B. 7). Persia austral. (*Kotschy.*) *Hohenack.* 1

Sect. II. Oreophysa Boiss.

- C. triphylla (Bge) Boiss. (B. 8). — (Sphaerophysa microphylla Jaub.
 et Spach.) Persia boreal. (*Kotschy.*) *Hohenack.* 1

Lessertia DC., Endl. 6563.

DC. Pr. II, p. 271.

- L. perennans (Jacq. sub Colutea) DC. (DC. 3). Africa austr. *Mac Owan* 1
 L. depressa Haw. Africa austral. *Mac Owan* 2
 L. annularis Burch. (DC. 8). Africa austral. *Mac Owan* 2

Sutherlandia R. Br., Endl. 6566.

DC. Pr. II, p. 273.

- S. frutescens (L. sub Colutea) R. Br. (DC. 1). Africa austral. *Mac Owan*.
 Cult. Hort. Paris. et Hort. Palat. Athen. *Orph.* Cult. Al-
 geriae (*Masson*) *Orph.* 5

Carmichaelia R. Br., Endl. 6568.

Walp. Rep. I, p. 684.

Specimina

C. australis R. Br. (Lotus australis Andr., DC. Pr. II, p. 212, n.º 27).	
Nova Hollandia Verreaux. Cult. Hort. Paris. et Hort. Orph.	
Athen. Orph.	4

Eremos partum Fisch. et Mey.

Boiss. Fl. Or. II, p. 197.

E. aphyllum (Pall. sub Spartio) F. et Mey. (B. 1). Songaria (Schrenk.)	
Hb. Hort. Petrop.	1

Phaca Linn., Endl. 6571.

DC. Pr. II, p. 273.

Ph. frigida L. (DC. 2). In mont. Vergy Sabaudiae Heldr. Mont Cenis.	
(Hb. Huguenin) De Notaris. Tornea Lapponiae Laestadius.	3
Ph. Alpina Jacq. (DC. 3). Alpes Bavariae Hb. Dr Erh. Mont Blanc	
Parseval. Mont Cenis De Notaris. Dovre Norvegiae Blytt.	4
Ph. debilis Nutt. (Walp. 22). Rocky Mountain Assa Gray.	1

Oxytropis DC., Endl. 6572.

DC. Pr. II, p. 275, Walp. Rep. I, p. 690.

§ 1. Acaules DC.

O. montana (L. sub Astragalo) DC. (DC. 1). M. Vergy Sabaudiae Heldr.	
Alpes Bavariae et Tyroli Hb. Dr Erhardt	4
O. Carpathica Uechtritz. (O. montana Auct. Hungar.) Tatra Hungar.	
Janka	1
O. cyanea MB. (DC. 3). Vallesia Parseval.	1
O. triflora Hoppe. Alp. Tyroli Janka	1
O. Uralensis (L. sub Astragalo) DC. (DC. 6) Silva Moscovit. Hb. Zuc-	
carinii.	1
O. intricans Thom. Val Moranza Helvet. Reuter.	1
O. Thomsoni Benth. Mont. Himal. Bor. Oc. Dr Hooker.	1
O. Lamberti Pursh (DC. 14). Athens Illinois Amer. Bor. (Hall.) Assa	
Gray	1
O. campestris (L. sub Astragalo) DC. (DC. 27). Oelandia Anderson.	
Alp. Vallesiae Parseval	3
O. foetida (Vill. sub Astragalo) DC. (DC. 28). M. Cenis (Hb. Huguenin)	
De Notaris	1

§ 2. Verticillares DC.

O. multiceps Nutt. (Walp. 36). Rocky Mountain (Hall.) A. Gray . . .	1
---	---

O. microphylla (Pall. sub Astragalo) DC. (DC. 30). Tibet. Occident.	
<i>D.^r Hooker.</i>	1
O. Baicalia Pers. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

§ 3. Caulescentes DC.

O. pilosa (L. sub Astragalo) DC. (DC. 41). Botzen <i>Hb. D.^r Erh.</i> Ibid.	
<i>D.^r Sendtner.</i> Ins. Gotlandia <i>Anderson.</i> Prov. Ross. Karabagh (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack.</i> Germania <i>Barth.</i>	
Transsilvania <i>Hb. norm. Flor. Trans.</i>	7
O. glabra DC. (DC. 45). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
O. deflexa (Pall. sub. Astragalo) DC. (DC. 46). Rocky Mountain (<i>Hall.</i>)	
<i>Mac Owan</i>	1

Astragalus Linn., Endl. 6573.

DC. Pr. II, p. 281, Boiss. Fl. Or, II, p. 205.

Series Prima. Monocarpici Boiss.

Subser. 1. Epiglottis. Boiss. Sect. II. Euepiglottis Bunge.

A. epiglottis L. (Boiss. 3). Agrigenti Siciliae <i>Heldreich.</i> Alger. <i>Bové.</i>	2
---	---

Subser. 2. Trimeniaeus Bunge. Sect. IV. Oxyglottis Bunge.

A. tribuloides Del. (B. 5). Aberbeidjan Persiae (<i>Reliquiae Szovits.</i>)	
<i>Hohenacker</i>	1
A. sesameus L. (DC. 66). Ins. Lesina Dalmatiae <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	1
*A. pseudostella Del. (B. 6). Hassià et Caesariani Atticae; m. Kythaeron Boeot. April.-Mai. 1851-1861 <i>Orph.</i> Athenis, April. 1856. <i>Heldr.</i>	5

Sect. V. Pentaglottis Bge.

A. pentaglottis L. (B. 20). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
† A. gracilipes Benth. Tibet. Occ. <i>D.^r Hooker.</i>	1

Sect. XII. Cyamodes Bge.

A. Boeticus L. (B. 44). Naupliae Argolidis <i>Sartori.</i> Ins. Melos <i>D.^r Armenis</i>	3
A. edulis Dur. Oran <i>Durando Fl. Atl.</i>	1

Sect. XIII. Aulacolobus Bge.

† A. Javanensis ? — Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
---	---

Sect. XIV. Buceras Bge.

*A. hamosus L. (B. 48). Hassià et Kakosalesi Atticae; Naupliae Argolidis, April. 1849-1857 <i>Orph.</i> Argos <i>Sartori.</i> Ins. Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	5
--	---

- A. brachycerus Ledeb. (B. 49). — (A. hamosus var. brachycerus Ledeb.) Persepolis (*Kotschy*) *Hohenack*. 1

Sect. XV. Platylottis Bge.

- *A. Haarbachi Sprun. in Boiss. (B. 52). Prope Athenas Mart. 1852
Orph. Fl. Gr. exs. n.º 136. M. Hymettus Atticae, m. Kythae-
ron et Lebadiae Boeotiae, Kalyvia Astritica Lacon. Apr.-
Mai. 1857-1858 *Orph.* M. Malevò Lacon. *Agraniotis* . . . 6
A. peregrinus Vahl. (B. 58). Alexandriae Aegypti (*Samaritani*) *Heldr.* 1

Series Secunda. Perennes Boiss.

Subser. 3. Hypoglottis Bge. Sect. XVI. Poliothrix Bge.

- A. leucocephalus Grah. in Wall. (B. 59). M. Himal. Bor. Occ. *D.º*
Hooker. 1

Sect. XVII. Dasyphyllum Bge.

- A. oxytropifolius Boiss. (B. 74). Caria (*Pinard*) *Boiss.* 1

Sect. XVIII. Enhypoglottis Bge.

- A. Cicer L. (B. 79). Yonne Galliae *Closon*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3
A. Tibetanus Benth. (B. 84). Tibet. Occid. *D.º Hooker*. 1
A. hypoglottis L. (B. 89). Alpes Bavar. *Hb. D.º Erh.* 1
A. strictus Grah. (Walp. Rep. I, p. 695 n.º 8). Tibet. Occid. *D.º Hook.* 1

Subser. 4. Phaca Bge. Sect. XXV. Tapinodes Bge.

- A. depressus L. (B. 126). Alpes Tyroli austr. *Janka*. Cult. Hort. Paris.
Orph. 2
* β. Bonannianus Heldr. Mss. (A. Bonannianus Presl., Guss.)
Cacumen montis Parnassi Aug. 1852 *Heldr.* Ibid. Iul. 1857
(*Guicciardi*.) *Heldr. Hb. Graec. normal. n.º 13*. Ibid. et in
montibus Malevò Lacon. et Olympo Thessal. Iun.-Iul. 1850-
1857 *Orph.* 6

Sect. XXVI. Hemiphragmium Bge.

- A. Alpinus L. (Phaca astragalina DC. Pr. n.º 11). Alpes Vallesiae
Parseval. M. Brezon Sabaudiae *Heldr.* Alp. Bavariae *Hb.*
D.º Erh. Lapponia *Laestadius*. Ibid. *Anderson*. Rocky Moun-
tain (*Hall.*) *Assa Gray* 9
A. australis (L., DC. 10 sub Phaca) Nym. Alpes Tyroli *Hb. D.º Erh.* 3
A. oroboides Hornem. Alpes Dovrae Norvegiae *Anderson* Ibid. *Linde-*
burg. Alp. Areskutan Iemtlandiae *Bendling et Lagerh.* . 3

Sect. XXVII. Erophaca Boiss.

- *A. Lusitanicus L. (B. 129). — (Phaca Boetica L.) Hagios Joannes

- m. Malevô Laconiae, Mai. 1857. *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 618*
 (sub *Erophaca Boetica* Boiss.) Meligù Lacon. *Sartori* . . . 4

Sect. XXVIII. Glycyphyllos Bge.

- *A. glycyphyllos L. (B. 130). Bitolia Macedon. Iul. 1862 *Orph. Neapolis Heldr.* Norvegia *Lagerheim.* Monachii *Hb. D.º Erh.*
 Boulogne Parisiar. et cult. Hort. Paris. *Orph.* . . . 6
 A. glycyphylloides DC. (B. 131). M. Malevô Laconiae et m. Olympus
 Thessal. Iun.-Iul. 1850-1857 *Orph. Laspi Eurytaniae, Aug.*
 1857 (*Samarit. et Guicc.*) *Heldr.* . . . 6

Sect. XXIX. Diplothea Bge.

- A. galegiformis L. (B. 135). Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . . 2
 † A. Himalayensis ? Jacq., Hort. Paris. Cult. Hort. Paris. *Orph.* . . . 2

Sect. XXX. Theiochrus Bge.

- A. tetragonocarpus Boiss. (B. 141). Alpes Persiae austr. *Kotschy* . . . 1

Sect. XXXI. Serbanella Bge.

- A. adesmiaefolius Benth. Tibet. Occ. *D.º Hooker.* . . . 1

Sect. XXXIII. Christiana DC., Boiss.

- A. Caraganae F. et Mey. (B. 145). Armenia Persica (*Reliquiae Szovits.*)
Hohenack. . . . 1
 *A. Graecus Boiss. (B. 148). — (A. Christianus Sm. non Lin.) Athenis,
 Mart. 1852 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 134* . . . 3
 *A. drupaceus Orph. in Boiss. (B. 161). M. Malevô Lacon. pr. Ajanni,
 fruct., Iun. 1852 et prope Trikala m. Kyllenes, flor. Mai.
 1854 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 131 et n.º 384* . . . 5

Sect. XXXV. Myobroma Bge. (Caprini DC. ex parte).

- A. Alexandrinus Boiss. (B. 181). Alexandriae Aegypti (*Samaritani*)
Heldreich . . . 3
 A. Webbianus Grah. (Walp. Rep. I, p. 709, n.º 131). Tibet. Occ. *D.º*
Hooker. . . . 1
 *A. nummularius DC. non Lam.?, Boiss. (B. 204). Montes Lassiti Cre-
 tae, Mai. 1846 *Heldreich* . . . 1
 *A. Hellenicus Boiss. (B. 206). M. Kythæron, Mai 1856 (*Guicciardi*)
Heldr. Herb. Graec. normale, n. 509 . . . 1
 A. pinetorum Boiss. (B. 221). Garia (*Pinard*) Boiss. . . . 1
 A. Johannis Boiss. (B. 224). Persia austral. *Kotschy.* . . . 1

Sect. XXXVI. Chronopus Bge.

- A. Gerensis Boiss. (B. 230). Schiras Pers. austral. (*Kotschy*) *Hohenack.* 1

Sect. XXXVIII. Acauthophace Boiss.

- | | |
|--|-----------|
| | Specimina |
| *A. aristatus L'Her. (B. 255). M. Parnassos, Aug. 1852 <i>Heldr.</i> Ibid. | |
| Iul. 1854 <i>Orph. Fl. Gr. exsicc. n.º 385.</i> Alpes Sabaud. <i>Reuter.</i> Ibid. et mont. Pyrenaei <i>Heldr.</i> | 6 |

Subser. 5. Tragacantha Bge. Sect. XL. Platonychium Bge.

- | | |
|---|---|
| *A. Veluchensis Boiss. (B. 281). M. Veluchi Eurytoniae <i>Thom. Nicolaides</i> (specimen sine florib.). | 1 |
| *A. Creticus Lam. (B. 292). M. Parnassos et m. Ida Cretae, Aug. 1852-1870 <i>Heldreich.</i> | 2 |

Sect. XLI. Adiaspastus Bge.

- | | |
|---|---|
| A. crenophilus Boiss. (B. 304). — (A. erianthus Fisch. non W.) Kurdistan (<i>Kotschy</i>) <i>Hohenack.</i> | 1 |
| A. aureus W. (B. 313). — (A. pseudotragacantha Pall.) Karabagh prov. Ross. (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack.</i> | 1 |

Sect. XLII. Diaeme.

- | | |
|--|---|
| A. Roussaeanus Boiss. (B. 318). — (A. malacotrichus Fisch.) Aleppo (<i>Kotschy</i>) <i>Hohenack.</i> | 1 |
|--|---|

Sect. XLIII. Stenonychium Bge.

- | | |
|---|---|
| A. Caspius MB. (B. 321). Armenia (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack.</i> . . . | 1 |
| A. Siculus Biv. (DC. 157 — α . Aetnensis Guss. M. Aetna Sicil. <i>Heldr.</i> β . Nebrodensis Guss. Mont. Nebrodes Sicil. <i>Heldr.</i> . . . | 1 |
| A. Nevadensis Boiss. Sierra Nevada Hisp. (<i>Del Campo</i>) <i>Hohenack.</i> . | 1 |

Sect. XLIV. Rhacophorus (Bge) Boiss.

- | | |
|---|---|
| A. strictifolius Boiss. (B. 371). Aderbeidschan Persiae et Nachibschewan Armen. Ross. (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack.</i> (sub A. compacto). | 2 |
|---|---|

Sect. XLV. Pterophorus Bge.

- | | |
|--|---|
| *A. Parnassi Boiss. (B. 393). — (A. aristatus Fl. Gr. non W.) M. Parnassos, Iun. 1854 <i>Orph.</i> M. Parnes Atticae, Iun. 1857 <i>Heldr. Herb. Graec. norm. n.º 615</i> | 2 |
| *A. Cylleneus Boiss. et Heldr. (B. 394). M. Kyllene supra Trikala, Iun. 1851 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 135</i> | 2 |
| A. ptilodes Boiss. (B. 397). β . Cariensis Boiss. Fl. Or. Caria (<i>Pinard.</i>) <i>Boiss.</i> | 1 |
| A. Trojanus Stev. (B. 415). — (A. Chius Boiss. et Orph. pl. exs.) Ins. Chios, Mai. 1856 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 598</i> (sub A. Chio). | 3 |
| *A. Thracicus Griseb. (B. 418). — (A. pseudotragacantha D'Urv. non | |

alior.) Thessalonice Maced. Iul. 1851 <i>Heldreich</i> . Ibid. Iul.	
1857-1862 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 599</i>	5

Tragacanthae incertae Sectionis.

<i>A. acerifolius</i> Royle. Tibet. Occ. <i>D.º Hooker</i>	1
<i>A. unijugus</i> Bunge. Songaria (<i>Schrenk</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	1

Subser. 6. Calycophysa Bge. Sect. XLVIII. Hymenostegis Bge.

<i>A. lagurus</i> Willd. (B. 451). Nachitschawan Armen. Ross. (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack</i>	1
<i>A. hymenostegis</i> Fisch. (B. 452). Aderbeidschan Persiae (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack</i>	1

Sect. L. Microphysa Bge.

<i>A. ptychophyllus</i> Boiss. (B. 460). Persia austral. (<i>Kotschy</i>) <i>Hohenack</i>	1
---	---

Sect. LII. Poterium Bge.

<i>A. fasciculifolius</i> Boiss. (B. 484). Persia austral. (<i>Kotschy</i>) <i>Hohenack</i>	2
<i>A. multiceps</i> Wall. (Walp. Rep. I, p. 706, n.º 103). Mont. Himal. Bor. Occ. <i>D.º Hooker</i>	1

Sect. LIII. Megalocystis Bge.

<i>A. Szovitsii</i> Fisch. et Mey. (B. 496). Nachitschewan Armeniae Ross. (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack</i>	1
---	---

Sect. LIX. Alopecias Bge. (Alopecuroidei DC.)

<i>A. Ponticus</i> Pall. (B. 512). Isbarta Pisidia, Mai. 1845 <i>Heldreich</i> . Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	3
<i>A. alopecuroides</i> L. (DC. 126). Cult. Hort. Paris <i>Orph.</i>	2
<i>A. dictyolobus</i> C. A. Mey. (B. 524). Armenia Pers. (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack</i>	1
<i>A. vulpinus</i> Willd. (B. 531). Sarepta Ross. austr. (<i>Becker</i>) <i>Janka</i>	1
<i>A. lagocephalus</i> Fisch. et Mey. Songaria (<i>Schrenk</i>) <i>Hb. Hort. Petropol.</i>	2
<i>A. meridionalis</i> Bge. (B. 542). Schiras Pers. austr. (<i>Kotschy</i>) <i>Hohenack</i>	1
<i>A. dasyanthus</i> Pall. (DC. 193). — (<i>A. eriocephalus</i> W. K.) Transsilvania <i>Herb. norm. Fl. Trans.</i> Ibid. <i>Janka</i>	2

Sect. LXI. Grammocalyx Bge.

<i>A. chionophilus</i> Boiss. et Heldr. (B. 553). M. Gheï-dagh Tauri Isaurici, Iul. 1845 <i>Heldreich</i>	1
---	---

Subser. 7. Cercidothrix Bge. Sect. LXII. Euodmus Bge., Boiss.

<i>A. uliginosus</i> L. (DC. 112). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>A. falcatus</i> L. (B. 556). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3

A. odoratus Lam. (B. 557). Kuralu Pisidiae, Mai. 1845 <i>Heldr.</i> Arme-	
nia Persica (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack.</i>	2
A. micranthus Desv. (DC. 113). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
A. densiflorus Kar. et Kir. (Walp. I, p. 695, 6). Tibet. Occ. <i>D.^r Hooker.</i>	1
A. asper Jacq. (B. 558). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
A. sulcatus L. (DC. 27). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> Hort. Monacens.	
<i>Hb. D.^r Erh.</i>	3

Sect. LXV. Onobrychium Bge.

A. Cadmicus Boiss. (B. 579). Tscheltikschi Pisidiae, Mai. 1845 <i>Heldr.</i>	
Caria (<i>Pinard</i>) <i>Boiss.</i>	2
A. Heldreichii Boiss. (B. 586). M. Davros-dagh Pisidiae, Mai 1845	
<i>Heldreich.</i>	1
A. aduncus Willd. (B. 588). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
A. arenarius L. (DC. 18). Regiomontani <i>Hb. Zuccar.</i> Scania <i>Anders.</i>	2
A. Bayonensis Loisl. (DC. 19). Bayonne <i>Soubeiran.</i> Calvados <i>Leclerc.</i>	2
A. Kotschyanus Boiss. (B. 592). Djebel Khairoun Syriae <i>Gaillardot</i> .	1
A. Onobrychis L. (B. 595). Alpes Vallesiae <i>Parseval.</i> Cult. Hort. Paris.	
<i>Orph.</i> Hort. Monac. <i>Hb. D.^r Erh.</i>	5
β. chlorocarpus Boiss. Fl. Or. (A. chlorocarpus Griseb., A.	
Rochelianus Heuff.) Banatus (<i>Heuffel</i>) <i>Janka.</i>	1
A. Laxmanni Jacq. (DC. 53). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Sect. LXVI. Hololence Bge.

A. leontinus Wulf. (DC. 13). Alpes Tyroli <i>Hb. D.^r Erh.</i> Ibid. <i>Janka</i> .	2
---	---

Sect. LXVII. Chlorosphaerus Bge.

*A. Agraniotis Orph. in Boiss. Diagn. (B. 624). Cacumen montis Ma-	
levô Laconiae, Iun.-Iul. 1852-1857 <i>Orph. Flor. Graec. exsicc.</i>	
n.° n.° 332 et 600	3

Sect. LXXI. Cystium Bge.

A. physodes L. (B. 636). Sarepta Ross. austr. (<i>Becker</i>) <i>Janka</i> . . .	1
--	---

Sect. LXXII. Erioceras Bge.

A. reduncus Pall. (B. 638). Sarepta Ross. austr. (<i>Becker</i>) <i>Janka.</i> . .	1
--	---

Sect. LXXIV. Trachycercis Bge.

† A. Sibiricus L. (?) Transsilvania <i>Hb. Zuccarinii.</i>	1
A. dolichophyllus Pall. (B. 644). — (A. diffusus Willd.) Madschar prov.	
Ciscaucas. <i>Hohenack.</i> Sarepta (<i>Becker</i>) <i>Janka</i>	2
*A. lacteus Heldr. et Sart. (B. 645). M. Malevô Laconiae, Iun.-Iul.	
1850-1856 <i>Orph.</i>	3
A. rupifragus Pall. (B. 648). Sarepta Ross. austr. (<i>Becker</i>) <i>Janka</i> . ,	1

Sect. LXXV. *Proselius* Bge.

	Specimina
<i>A. refractus</i> C. A. Mey. (B. 665). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>A. atropurpureus</i> Boiss. et Heldr. (B. 683). Isbarta Pisidiae, Mai 1845 <i>Heldreich.</i>	1
* <i>A. Wulfeni</i> Koch. (B. 687). M. Kyllene et ins. Melos, April. 1854-1856 <i>Orph. Dalmatia Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	3
* <i>β. Chaubardi</i> Boiss. Fl. Or. (<i>A. Chaubardi</i> Bunge). M. Malevô Laconiae, Mai. 1857 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 601</i> (sub <i>A.</i> <i>Wulfeni</i> var. <i>pallida</i> Boiss.) M. Pentelicus Atticae et m. Chelmos Achaiae, April.-Iul. 1850-1871 <i>Orph.</i>	6
<i>A. Pinardi</i> Boiss. (B. 688). — (<i>A. Monspessulanus β. variegatus</i> Boiss. et Heldr. pl. exs.) M. Solyma Lyciae, April. 1845 <i>Heldr.</i> <i>Caria (Pinard) Boiss.</i>	2
<i>A. chlorocyaneus</i> Boiss. et Reut. Via Nevatorum Hisp. (Del Campo) <i>Hohenack.</i>	1
<i>A. Monspessulanus</i> L. (DC. 225). Mantes Flor. Paris. et Cult. Hort. Paris. <i>Orph. Dalmatia Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	4
* <i>A. Spruneri</i> Boiss. (B. 689). — (<i>A. incanus</i> Fl. Gr. non L.) Lycabetus Athenarum, Mart. 1850 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 133. Ibid.</i> <i>Sartori. M. Hymettus Orph. Ins. Melos. D.ª Armenis</i>	4
<i>A. macrorrhizus</i> Cav. (DC. 221) Cerro Montevive Hisp. (Del Campo) <i>Hohenack.</i>	1
<i>A. angulosus</i> DC. (B. 693). <i>Caria (Pinard) Boiss.</i>	1

Sect. LXXVI. *Xiphidium* Bge.

<i>A. macropus</i> Bge. Sarepta ad Wolgam Ross. austr. (<i>Becker</i>) <i>Janka</i>	1
<i>A. vimineus</i> Pall. (B. 705). Cult. Hort. Monac. <i>Hb. D.ª Erh.</i>	1
<i>A. viridis</i> Bunge (B. 707). Armenia Rossica (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Ho-</i> <i>henack.</i>	1
* <i>A. Apollineus</i> Boiss. et Heldr. (B. 708). M. Parnassos, Aug. 1852 <i>Heldreich.</i>	1
<i>A. virgatus</i> Pall. (DC. 34). Sarepta Ross. austr. (<i>Becker</i>) <i>Janka</i>	1
<i>A. Mülleri</i> Steud. et Hochst. (<i>A. argenteus</i> Bertol.) Dalmatia Vis. <i>Ibid. Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	3
<i>A. subulatus</i> MB. (B. 712). Madschar Prov. Ciscaucas. <i>Hohenack. Sa-</i> <i>repta</i> Ross. austr. (<i>Becker</i>) <i>Janka</i>	3
<i>A. Xiphidium</i> Bge. (B. 713). Somchetia Iberica (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack.</i>	1
<i>A. gladius</i> Boiss. (B. 715). <i>Caria (Pinard) Boiss.</i>	1

Sect. LXXIX. *Ammodendron* Bge.

<i>A. cognatus</i> Schrenk. Songaria (<i>Schrenk</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	1
--	---

Sect. LXXX. Melanocercis Bge.

Specimina

<i>A. angustifolius</i> Lam. (B. 735).	
* <i>α. genuinus</i> Boiss. Fl. Or. (A. Olympicus Pall.) M. Malevô Lacon. Iul. 1850 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º</i> 130. M. Parnes At- ticae <i>Sartori</i> . Ibid. et in montibus Kyllene, Chelmo et Olympo Thessal. Iun.-Iul. 1851-1857 <i>Orph.</i> M. Parnassos Aug. 1852 <i>Heldr.</i> Caria (<i>Pinard</i>) <i>Boiss.</i>	9
<i>β. peduncularis</i> ? — Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>A. Massaliensis</i> Lam. (DC. 162). Massaliae <i>Heldr.</i>	1

Subser. 8. Calycocistis Bge. Sect. LXXXII. Eustales Bge.

<i>A. flavescens</i> Boiss. (B. 744). M. Tmolus Lydiae <i>Boiss.</i>	1
--	---

Sect. LXXXsV. Vulneraria Bge.

<i>A. Vulnerariae</i> DC. (B. 746). Egirdir Pisidia, Iun. 1845 <i>Heldr.</i> Ca- ria (<i>Pinard</i>) <i>Boiss.</i>	2
---	---

Sect. LXXXV. Ascicalyx Bge.

<i>A. Thomsonianus</i> Benth. Tibet. Occ. <i>D. Hooker.</i>	1
---	---

Sect. LXXXVII. Cystodes Bge.

<i>A. vesicarius</i> L. (B. 750). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>A. albicaulis</i> DC. (B. 751). Sarepta Ross. austr. (<i>Becker</i>) <i>Janka.</i>	1

Astragali Gerontogaei Sectionis incertae.

<i>A. pycnorhizus</i> Wall. (Walp. Rep. I, p. 699, 44). Sikkim Ind. Or. <i>D. Hook.</i>	1
<i>A. carinalis</i> Benth. M. Himal. Bor. Occ. <i>D. Hook.</i>	1

Astragali Americani (ordine alphabetico).

<i>A. bisulcatus</i> Gray. America Bor. (<i>Hall</i>) <i>Assa Gray</i>	2
<i>A. Canadensis</i> L. (DC. 114). Athens Illinois (<i>Hall</i>) <i>A. Gray</i>	1
<i>A. caryocarpus</i> Torr. (= <i>A. Plattensis</i> Nutt. sec. Walp. Rep. I, p. 700, 51). Rocky Mountain (<i>Parry et Hall</i>) <i>Assa Gray</i>	3
<i>A. distortus</i> Torr. et Gray. Illinois (<i>Hall</i>) <i>Assa Gray</i>	1
<i>A. glaber</i> Mchx. (DC. 110) Aiken, South Carolina <i>Canby</i>	2
<i>A. Kentrophyta</i> Gray. Athens Illinois (<i>Hall</i>) <i>Assa Gray</i>	1
<i>A. lotiflorus</i> Hook. (<i>Phaca lotiflora</i> Hook., Walp. Rep. I, p. 689, 43). Amer. Boreal. (<i>Hall</i>) <i>Assa Gray</i>	1
<i>A. microlobus</i> Gray. Rocky Mountain (<i>Parry</i>) <i>Assa Gray</i>	1
<i>A. obcordatus</i> Ell. (DC. 239). Hibernia, Florida <i>Canby</i>	3
<i>A. Parryii</i> Gray. America Bor. (<i>Hall</i>) <i>A. Gray</i>	1
<i>A. sericoleucus</i> Gray. Amer. Bor. <i>Assa Gray</i>	1
<i>A. striatus</i> Nutt. (Walp. I, p. 699, 46). Amer. Bor. (<i>Hall</i>) <i>A. Gray</i>	1
<i>A. spec.</i> Rocky Mountain <i>Assa Gray</i> (sine schedula)	1

Biserrula Linn., Endl. 6574.

DC. Pr. II, p. 307.

Specimina

- *B. Pelecinus L. (DC. 1). Phaleron Atticae et Naupliae Argolidis,
April. 1849-1857 *Orph.* Hispania *Reuter.* Cult. Hort. Paris.
Orph. 4

TRIBUS III. VICIEAE.**Cicer Tourn., Endl. 6578.**

DC. Pr. II, p. 354, Boiss. Fl. Or. II, p. 560.

Sect. I. Aretaria Jaub. et Sp.

- *C. ervoides (Sieb. sub Ononide) Fenzl. (Boiss. 5). — (C. pimpinellifo-
lium Jaub. et Sp.) M. Parnassos, Iul. 1854. *Orph. Fl. Gr.*
exs. n.º 495. Mont. Sphacioti Cretae, Iul. 1846, *Heldr.* 4

Sect. II. Vicioides Boiss.

- C. Songaricum Steph. (DC. 2). Tibet. Occid. *D.º Hooker.* 1
C. Anatolicum Alefeld (B. 7). — (C. Songaricum Jaub. et Spach. non
Steph.) Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 1
*C. Graecum Orph. in Boiss. Diagn. (B. 8). M. Kyllenes reg. inf. supra
Trikala, Iun. 1852 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 578* 2
C. subaphyllum Boiss. (B. 12). Persepolis *Kotschy.* 1

Pisum Tourn., Endl., 6579.

DC. Pr. II, p. 368, Boiss. Fl. Or. II, p. 622.

- *P. elatius M. Bieb. (DC. 2). M. Malevô prope Hagios Petros Laconiae,
April. 1871 *Orph.* 1
*P. arvense L. (DC. 3). Lebadae Baeotiae et Kastanitza ad m. Ma-
levô Laconiae, Mai.-Iul. 1850-1861 *Orph.* Lardy Flor. Pa-
ris. *Heldr.* 3
P. maritimum L. (DC. 4). — (Lathyrus maritimus Bigel.) Somme
Galliae *Soubeiran.* Scandinavia *Brandelius.* Chicago, Illi-
nois *Babcock* 3
 β . acutifolius Lange. Iyllandia *Lange.* 1

Ervum Tourn., Endl. 6580.

DC. Pr. II, p. 366, Boiss. Fl. Or. II, 597.

- *E. nigricans MB. (B. 3). Pikermi Atticae, Mai. 1856 *Heldr. Hb. Graec.*
normal. n.º 527. Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 2

Vicia Linn., Endl. 6581.

DC. Pr. II, p. 354, Boiss. Fl. Or. II, p. 565.

Sect. I. Envicia Vis., Boiss. * Perennes.

Specimina

V. oroboides Wulf. (B. 1). — Orobus Clusii Spreng., O. vicioides DC.) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> Hort. Monac. <i>Hb. D.^r Erh.</i> . . .	2
V. sepium L. (B. 2). Senart Fl. Gall. <i>Leclerc.</i> Thermis Caroli Bohem. et Florentiae <i>Heldr.</i> Monachii <i>Hb. D.^r Erh.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	5

**** Annuae.**

V. Pannonica Jacq. (B. 5). Boli Anatoliae (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> β . purpurascens Boiss. (V. purpurascens DC.) Budae Hunga- riae <i>Bayer.</i>	2 2
*V. hybrida L. (B. 6). Naupliae Argolidis, 1834 <i>Sartori.</i> M. Kyllene Achaiae, Mai. 1854 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.^o 383.</i> M. Malevô Lacon., m. Hymettus Atticae, m. Helicon et Thebis Boeo- tiae, ins. Syros et Chios, Mart.-Iun. 1849-1861 <i>Orph. Ins.</i> Melos <i>D.^r Armenis.</i> Byzantii <i>Photinos.</i> Monspelii <i>Heldr.</i> Ins. Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Pisa <i>Savi</i> <i>Fl. Etr.</i>	16
*V. lutea L. (B. 7). Lebadiae Boeotiae, Mai 1861 <i>Orph. Ins. Lesina</i> Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	3
* β . hirta Boiss. (V. hirta Balb.) Naupliae Argolid. <i>Sartori.</i> Astros, ins. Syros et Chios, Apr.-Mai. 1849-1857 <i>Orph.</i> .	4
*V. melanops Sibth. (B. 9). — (V. tricolor Seb. et Maur.) M. Helicon Boeotiae et m. Malevô Lacon. Mai.-Iun. 1856-1861 <i>Orph.</i> Ragusa <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> .	5
*V. grandiflora Scop. (B. 14). — (V. sordida WK.) M. Korthiati Mace- don. Iul. 1857 <i>Orph.</i> Neapolis <i>Heldr.</i> Dalmatia Vis. et <i>Hb.</i> <i>Ninni Mus. Athen.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	5
β . Biebersteiniana Koch. — (V. sordida MB.) Karas Prov. Ciscaucas. <i>Hohenack.</i> Transsilv. <i>Hb. norm. Flor. Trans.</i> .	3
*V. Barbazitae Ten. et Guss. (B. 15). — (V. laeta Cesati). Regio media m. Heliconis Boeotiae, supra Cucura, Mai. 1861 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.^o 739</i> (sub V. laeta). M. Malevô Laco- niae pr. Hagios Petros, Mai. 1857 <i>Orph.</i>	3
* β . incisa Boiss. Fl. Or. (V. Thessala Sprun. pl. exs., V. in- cisa <i>Orph. exs. non MB.</i>) M. Malevô Laconiae pr. Platanos, Iun. 1857 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.^o 594</i> (sub V. incisa) . . .	2
*V. sativa L. (B. 16). Naupliae Argolid. <i>Sartori.</i> Athenis, Tricala m. Kyllenes et ins. Chios, April.-Iun. 1849-1856 <i>Orph.</i> Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Uplandia <i>Anders.</i> . . .	7

- * *β. macrocarpa* Moris. Lebadiae Boeotiae, Mai. 1861 *Orph.* 2
γ. leucosperma Ser. Cult. Württemberg *Hohenack. pl. offic. et*
mercat. 1
- V. angustifolia* Roth. (B. 17). Helvetia *Reuter. Flor. Parisiens. Heldr.*
Ibid. Leclerc. Flor. Hauniae Lange. Smolandia Anders.
Mont. Nilagiri Hohenack. India Or. D.^r Hook. 8
- * *β. cordata* Boiss. Fl. Or. (*V. cordata* Wulf.) Oropos, Hassiā
et Athenis Atticae, m. Malevō Laconiae et ins. Syros,
April. 1849-1857 *Orph.* Naupliae Argolid. *Sartori. Anato-*
lia (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop. Neapolis Heldr. Ins. Ve-
glia Dalmat. Noé. Lesina Hb. Ninni Mus. Athen. 12
- * *γ. amphicarpa* Boiss. Fl. Or. (*V. Cosentini* var. *amphicarpa*
Guss.) M. Lycabetus Athenarum et m. Kyllene April. 1849-
1854 *Orph.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 3
- * *V. lathyroides* L. (B. 18). M. Helicon Boeotiae et m. Delphi Euboeae,
Apr.-Mai. 1861-1865 *Orph.* Dalmatia Vis. Lesina *Hb. Ninni*
Mus. Athen. Pisa Savi Hb. Hort. Pis. Fl. Paris. Orph. Ibid.
Heldr. Saint-Maur Soubeiran. Genevae Reuter. Transsil-
van. Hb. norm. Fl. Trans. Upsalae Anderson. Hauniae Lange 12
- * *V. peregrina* L. (B. 21). Naupliae Argolidis, Mai. 1835 *Sartori. Athe-*
nis et ins. Chios, April. 1849-1856 Orph. Anatolia (Wie-
dem.) Hb. Hort. Petrop. Ins. Lesina Hb. Ninni Mus. Athen.
Pisa Savi Fl. Etrusc. Oran Durando Fl. Atl. 10
- V. Narbonensis* L. (B. 24). Ins. Chios, Mai. 1856 *Orph.* Ins. Lesina
Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* 2
- * *V. serratifolia* Jacq. (B. 25). M. Korthiati Macedon. Iul. 1857 *Orph.* 1

Sect. II. Cracca Boiss. — Ser. A. Species perennes.

- V. Cassubica* L. (B. 27). Neapolis *Heldr. M. Apenn. Ligur. De Nota-*
ris. Hauniae Lange. Sueciae Lindroth 4
- V. pisiformis* L. (B. 28). Lac. Garda et Botzen *Hb. D.^r Erh. Scandi-*
navia Sundevall (sine flor.) 3
- V. pseudo-Orobis* Fisch. et Mey. (Walp. Rep. I, p. 714, n.º 14) Cult.
Hort. Monac. *Hb. D.^r Erh.* 1
- V. dumetorum* L. (B. 30). Transsilvania *Hb. Norm. Fl. Trans. Ba-*
varia Hb. D.^r Erh. Dania Lange. Scandinavia Goldkuhl.
Ostrogothia Anders. 3
- V. sylvatica* L. (DC. 6). Transsilv. *Hb. Norm. Fl. Trans. Alpes Bavar.*
Hb. D.^r Erh. Stockholm Anders. 3
- V. sp. indet. V. sylvaticae affinis. Oran Durando Fl. Atl. (specim.*
imperf.) 1
- V. canescens.* Labill. (B. 34). M. Libanus *Boiss.* 1
- V. gregaria* Boiss. et Heldr. (B. 35). M. Gheïdagh Tauri Isaurici,
Iul. 1845 *Heldreich* 2

<i>V. argentea</i> Lap. (DC. 37). Pyrenaei Hispan. (<i>Bourgeau</i>) <i>Hb. Heldr.</i> .	1
* <i>V. Cracca</i> L. (B. 43). M. Helicon Boeotiae et Rachova m. Parnassi, Mai.-Iun. 1854-1861 <i>Orph. Anatolia (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop. Ins. Lesina Dalmat. Hb. Ninni Mus. Athen. Genevae et Thermis Carol. Bohemiae Heldr. Uplandia et Stockholm Anderson. Oran Durando Fl. Atl.</i>	10
* <i>V. Sibthorpii</i> Boiss. (B. 45). — (<i>V. polyphylla</i> Fl. Gr. ? non Desf.) Athenis, Mai. 1854 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 382.</i> Oropos Atticae, Apr.-Mai. 1849 <i>Id.</i>	3
* <i>V. tenuifolia</i> Roth. (B. 46). Tricala m. Kyllenes, Iun. 1852 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 381</i> (sub <i>V. elegante</i>). Scandinavia <i>Lindroth.</i> .	4
* <i>β. stenophylla</i> Boiss. Fl. Or. (<i>V. elegans</i> Guss.) M. Olympus Thessal., Iul. 1851 <i>Heldr. M. Korthiati Macedon. Iul. 1857 Orph. Mont. Sphaciot. Cretae et Isbarta Pisidiae, Mai. 1845-1846 Heldr. Anatolia (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop. Ins. Lesina Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	6
<i>V. ochroleuca</i> Ten. (DC. 30). Insul. Caprear. <i>Heldreich</i>	1
* <i>V. pinetorum</i> Boiss. et Sprun. (B. 47). M. Parnes Atticae, April.-Iun. 1854-1871 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 593.</i>	4

Series B. Species monocarpicae.

* <i>V. Bithynica</i> L. (B. 48). Ad Phalerum Atticae, 1849 <i>Orph. Ins. Demonesi (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop.</i>	2
* <i>V. Cretica</i> Boiss. et Heldr. (B. 51). Sitia Cretae oriental., April. 1846 <i>Heldreich</i>	1
* <i>β. Spruneri</i> Boiss. Fl. Or. (<i>V. Spruneri</i> Boiss. Diagn.) Ins. Melos <i>D.ª Armenis</i>	1
<i>V. calcarata</i> Desf. (B. 55). — (<i>V. monantha</i> Retz., <i>V. triflora</i> Ten.) Oran <i>Durando Fl. Atl.</i>	1
<i>V. varia</i> Host. (B. 56). — (<i>V. villosa β. glabrescens</i> Koch.) Etruria marit. <i>Savi Hb. Hort. Pis. Genevae Reuter</i>	2
* <i>V. villosa</i> Roth. (B. 57). — (<i>V. Boissieri</i> Heldr. et Sart.) Naupliae Argolidis, 1835 <i>Sartori. Planities Boeotiae, Iul. 1852. Heldr. Volos Thessaliae, Thessalonicae et Vodena Macedoniae, Iul. 1857-1862 Orph. Anatolia (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop. Scandinavia Wen. Cult. Hort. Paris. Orph. Hort. Monac. Hb. D.ª Erh.</i>	11
* <i>V. Salaminia</i> Heldr. et Sart. (B. 58). Oropos Atticae, Rachova m. Parnassi et m. Malevò Lacon., Iun.-Iul. 1850-1856 <i>Orph. Hag. Joannes m. Malevò D.ª Cordonis. M. Taygetus Sartori. Ibid. E. Psarides.</i>	11
<i>V. pseudocracca</i> Bertol. (DC. 22). M. Vesuvius et Portici Neapol. <i>Heldr. Pisa Savi Fl. Etr.</i>	3
* <i>V. microphylla</i> D'Urv. (B. 59). Athenis, m. Lycabetus et Hymettus,	

- Naupliae Argolidis, Tricala et Xylocastron Achaiae, ins. Syros et Bitolia Macedoniae, April.-Iul. 1849-1862 *Orph.*
 Ins. Melos *D.^r Armenis*. 9
- V. atropurpurea Desf. (V. Benghalensis L.) — (DC. 33 et 34). Ins. Lesina Dalmat. *Visiani* et *Hb. Ninni Mus. Athen.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Cadix *Reuter*. 4
- V. Bivonae Raf. (DC. 20). — (V. leucantha Biv.) Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.*. 1
- V. monanthos (L. sub Ervo) Desf. (B. 61). Neapolis *Heldr.* Ins. Canar. *Bourgeau*. 2
- *V. hirsuta (L. sub Ervo) Koch. (B. 67). Athenis et m. Taygetus *Sartori.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Catanae Sicil. et Thermis Caroli Bohem. *Heldr.* Bavaria *Hb. D.^r Erh.* Dania *Lange*. 8
- *V. Ervilia (L. sub Ervo) Willd. (B. 69). Cult. Attica et m. Malevô Lacon. April. 1850-1857 *Orph.* Sabaudia *Parseval*. 4
- V. tetrasperma (L. sub Ervo) Mch. (B. 70). Transsilvania *Hb. norm. Fl. Trans. Parisiis Leclerc.* Dania *Lange*. 3
- *V. gracilis Loisl. (B. 71). — (*Ervum longifolium* Ten., *E. gracile* DC.) M. Cythaeron Boeotiae, Naupliae Argolidis et ins. Chios, April.-Mai. 1856-1861 *Orph.* Pisa *Savi Fl. Etr.* Gallia centralis *Irat*. 5
- *V. pubescens (DC. sub Ervo) Boiss. (B. 72). — (*Ervum Biebersteinii* Guss.) Athenis *Sartori.* M. Pentelicus et Parnes Atticae et Parnes Atticae et Criocuki m. Cythaeronis Boeotiae, Apr.-Mai. 1850-1861 *Orph.* Ins. Teneriffa *Bourgeau.* Ins. Lesina Dalmat. *Visiani*. 6

Viciae Americanae.

- V. acutifolia Ell. (DC. 17). Florida *Canby*. 2
- V. micrantha Nutt. (Walp. Rep. I, p. 716, n.^o 27). Florida *Canby*. 1

Lathyrus Lin., Endl. 6582.

DC. Pr. II, p. 369, Boiss. Fl. Or. II, p. 599.

Sect. I. Clymenum DC.

- L. Clymenum L. (B. 1). — (L. purpureus Desf., L. alatus Ten., Sibth. Fl. Gr., L. tenuifolius Desf.) Genuae *De Notaris.* Catanae Sicil. *Heldr.* Gallia merid. *Anonymus.* Oran *Durando Fl. Atl.* Cult. Hort. Paris. *Orph.*. 6
- L. Ochrus (L. sub Piso) Sibth. Fl. Gr. (B. 2). Ins. Lesina Dalmatiae *Hb. Ninni Mus. Athen.*. 1

Sect. II. Aphaca Tourn.

	Specimina
L. Aphaca L. (B. 3). Monspeli et pr. Portici Neapol. <i>Heldr.</i> Ins. Lesina <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Panjab. Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	4
* β . grandiflorus <i>Heldr.</i> Mss. (L. affinis Guss., <i>Held.</i> Hb. Graec. norm.) Naupliae Argolidis, 1834 <i>Sartori.</i> Athenis, Lebadiae Boeot., ins. Syros et Thessalonicae Macedon., Mai.-Iul. 1850-1861 <i>Orph.</i> Ins. Melos <i>D.^r Armenis.</i> Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	8

Sect. III. Nissolia Tourn.

L. Nissolia L. (B. 7). Transsilvania <i>Hb. norm. Fl. Trans.</i>	1
--	---

Sect. IV. Cicercula Meh.

*L. annuus L. (B. 8). Athenis et Vodena Macedon., April.-Iul. 1853-1862 <i>Orph.</i> Ins. Lesina <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	5
L. Hierosolymitanus Boiss. (B. 9). β . grandiflorus Boiss. Fl. Or. (L. Chius Boiss. in <i>Orph.</i> pl. exs.) Ins. Chios prope Sippi, April. 1856 <i>Orph.</i>	2
*L. Cicera L. (B. 12). Naupliae Argolidis, 1834 <i>Sartori.</i> Athenis, m. Hymettus, m. Cythaeron, m. Kyllene, m. Malevô, et ins. Syros, April.-Mai. 1849-1861 <i>Orph.</i> Ins. Lesina <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i>	8
L. sativus L. (B. 16). Ins. Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Sabaudia <i>Parseval</i>	2
* β . stenophyllus Boiss. Fl. Or. Hagios Joannes ad m. Malevô Laconiae, Iul. 1850 <i>Orph.</i>	1
L. blepharicarpus Boiss. (B. 18). — (L. amphicarpus Fl. Gr.) Saïda Syriae <i>Gaillardot</i>	1
L. Tingitanus L. (DC. 41). Ins. Teneriffa <i>Bourgeau.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
L. odoratus L. (DC. 39). Cult. Hort. Paris <i>Orph.</i>	1
*L. hirsutus L. (B. 23). Naupliae Argolidis, 1834 <i>Sartori.</i> Ibid. et prope Tirynthum, Iul. 1856 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 563</i> (sub L. hirsuto var. stenophyllo). M. Malevô Laconiae <i>D.^r Cordonis.</i> M. Parnassi reg. infer. Iun. 1854 <i>Orph.</i> Ibid. ad Pagna, Iul. 1855 (<i>Guicc.</i>) <i>Heldr.</i> Panormi Sicil. <i>Heldr.</i> Ins. Lesina <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Hungaria <i>Bayer.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	10

Sect. V. Eulathyrus Ser.

L. roseus Stev. (B. 25). Karabagh Rossiae (<i>Reliquiae Szovits.</i>) <i>Hohenack.</i> Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	2
---	---

- **L. grandiflorus* Sims. in Sibth. Fl. Gr. (B 26). M. Kyllene Achaiae, Iun. 1851 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 246*. M. Gymnovuno et m. Malevò, prope Zatuna Pelopon. et m. Parnassus, April.-Iul. 1850-1867 *Orph.* M. Taygetus, Iul. 1868 *El. Psarides*. Gurna Parnassi, Iun. 1857 (*Samaritani et Guicciardi*) *Heldr. Herb. Graec. norm. n.º 652* 9
- **L. tuberosus* L. (B. 27). M. Korthiati Macedon. Iul. 1857 *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Dalmatia *Hb. Ninni Mus. Athen.* Ratisbon. et Monachii *Hb. D.º Erh.* 5
- L. sylvestris* L. (B. 28). Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Algeria *Bové.* Vallesia *Parseval.* Angoulême *Leclerc.* Meudon Flor. Paris et cult. Hort. Paris. *Orph.* Scania *Fristedt.* Hort. Monac. *Hb. D.º Erh.* 6
- β. latifolius* Boiss. Fl. Or. (*L. grandiflorus* Lang. non Sibth.) Hungaria *Janka.* Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* 2
- L. Pyrenaicus* Jord. (= *L. sylvestris* var.) Mont. Pyrenaei *Hb. Heldr.* 1
- L. heterophyllus* L. (DC. 20). Vallesia *Parseval.* Scandinavia *Lagerheim.* Hort. Monac. *Hb. D.º Erh.* 3
- L. rotundifolius* Willd. (B. 30). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Sect. VI. Orobastrum Gren. et Godr.

- **L. setifolius* L. (B. 31). Collis Lycabeti Athenar., m. Helicon Boeotiae et Naupliae Argolidis, April.-Mai. 1850-1861 *Orph.* Naupliae, 1834 *Sartori.* Portici Neapol. *Heldr.* Ins. Lesina Dalmatiae *Hb. Ninni Mus. Athen.* 7
- **L. sphaericus* Retz. (B. 34). — (*L. angulatus* Fl. Gr.) M. Helicon Boeotiae pr. Cucura, Mai. 1861 *Orph.* Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3
- L. erectus* Lag. (B. 35). — (*L. stans* Vis.) Dalmatia *Visiani* 1
- **L. saxatilis* (Vent. sub Orobo) Vis. (B. 36). M. Parnes Atticae, April. 1853 *Orph.* 1
- L. palustris* L. (DC. 17). Aix Sabaudiae *Parseval.* Scandinavia *Lindroth.* 2
- **L. pratensis* L. (B. 40). Pagna reg. infer. m. Parnassi, Iul. 1855 (*Guicciardi*) *Heldr.* Lebadiae Boeotiae, Aug. 1855 *Chatzopoulos.* Tricala Achaiae, Clukines m. Chelmi, m. Malevò Laconiae, Iun. 1851-1856 *Orph.* Florentiae, Genevae et Thermis Caroli Bohemiae *Heldr.* Monachii *Hb. D.º Erh.* Dania *Lange.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 12
- L. incurvus* Roth. (B. 41). Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2
- **L. neurolobus* Boiss. et Heldr. (B. 42). Enneachoria Cretae occident., Iun. 1846 *Heldreich* 1

Orobus Tourn., Endl. 6583.

DC. Pr. II, p. 376, Boiss. Fl. Or. II, p. 616.

Specimina

O. albus L. f. (B. 3). Transsilv. <i>Hb. norm. Fl. Trans. Mont. Bohemiae</i> <i>Hb. D.^r Erh.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
β. versicolor Boiss. Fl. Or. (O. versicolor Gmel.) Vindobonae <i>Bayer.</i>	1
*O. sessilifolius Sibth. et Sm. (B. 6). M. Hymettus, Mai. 1850 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.^o 170.</i> M. Parnes Atticae, m. Helicon et Cythae- ron Boeotiae, Kyllene et Malevô Peloponnesi et ins. Chios, April.-Mai. 1851-1868 <i>Orph. Ins. Melos D.^r Armenis.</i> Caria (<i>Pinard</i>) <i>Boiss. Anatolia (Wiedem.) Hb. Hort. Petrop.</i> . . .	13
O. vernus L. (B. 8). Nassau <i>Janka.</i> Transsilvania <i>Herb. norm. Fl. Trans. Aix Sabaudiae Parseval.</i> Stocholm <i>Anonymus.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> Hort. Monac. <i>Hb. D.^r Erh.</i>	8
β. flaccidus Ser. (O. flaccidus Rad.) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> Hort. Monac. <i>Hb. D.^r Erh.</i>	2
O. variegatus Ten. (B. 9). — (O. vernus Fl. Gr. non L.) Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> . . .	4
O. tuberosus L. (B. 10). Thermis Caroli Bohemiae <i>Heldr.</i> Uplandia <i>Anderson.</i> Montmorency et Meudon Flor. Paris. <i>Orph.</i> . . .	4
*O. niger L. (B. 11). M. Malevô prope Hagios Petros, Iun.-Iul. 1850-1857 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.^o 571.</i> Pheneon Arcad. et m. Korthiati Macedon. Iul. 1851-1857 <i>Orph. Vallesia Parseval.</i> Uplandia <i>Sjögren.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	8
*O. hirsutus L. (B. 12). M. Malevô Laconiae pr. Hag. Petros, 1837 <i>Sartori.</i> Ibid. Mai. 1857 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.^o 570.</i> Cucura Boeotiae et m. Kyllene Achaiae, Mai.-Iul. 1850-1857 <i>Orph.</i> Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> Karabach (<i>Reliq.</i> <i>Szovits.</i>) <i>Hohenack.</i>	9
*β. glabratus Griseb. M. Malevô Laconiae, Bitolia et Korthiati Macedon. Iul. 1850-1862 <i>Orph. M. Taygetus E. Psarides.</i> M. Olympus Thessal. Iul. 1851 <i>Heldr.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	10
O. aureus Stev. (B. 14). Boli Anatol. (<i>Wiedem.</i>) <i>Herb. Hort. Petrop.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> Hort. Monac. <i>Hb. D.^r Erh.</i> . . .	4
O. luteus L. (O. laevigatus WK. — DC. 12 et 13). Transsilv. <i>Janka.</i>	1
O. lathyroides L. (DC. 4). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
† O. sylvaticus L. (DC. 16). Cult. Hort. Oaris. <i>Orph.</i>	1

TRIBUS IV. HEDYSAREAE.

Scorpiurus Linn., Endl. 6584.

DC. Pr. II, p. 308, Boiss. Fl. Or. II. p. 178.

	Specimina
S. <i>sulcata</i> L. (DC. 3). Persia austral. <i>Kotschy</i> (sub S. <i>muricata</i>). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
*S. <i>subvillosa</i> L. (DC. 4). M. Lycabetus Athenarum, Aegion Achaiae et ins. Syros, Mart.-April. 1849-1854 <i>Orph.</i> Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i> Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Etruria <i>Savi Hb. Hort. Pis.</i> Aude Galliae <i>D.^r Puel.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	8
S. <i>vermiculata</i> L. (DC. 6). Cadix <i>Reuter.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2

Coronilla Linn., Endl. 6585.

DC. Pr. II, p. 309, Boiss. Fl. Or. II, p. 179.

Sect. I. Emerus Desv.

C. <i>Emerus</i> L. (DC. 1). Monspeli et Lyon <i>Heldr.</i> Ins. Lesina Dalmat. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Bolzano Tirol. <i>Hb. D.^r Erh.</i> Gotlandia <i>Lönnroth.</i> Oelandia <i>Anderson.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	7
*C. <i>emeroides</i> Boiss et Sprun. (B. 1). — (C. <i>Emerus</i> Fl. Graec. non Lin.) M. Hymettus, 1837 <i>Sartori.</i> Ibid. April. 1853 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 322.</i> M. Pentelic. et Parnes Atticae, m. Parnassus, Acrocorinthis, m. Kyllene et Chelmos Achaiae, m. Olympus Thessal. et ins. Chios, April.-Iul. 1849-1857 <i>Orph.</i> Ins. Rhodus, Mart. 1845 <i>Heldr.</i>	15

Sect. II. Eucoronilla Boiss. * Perennes.

C. <i>junceae</i> L. (DC. 2). Massaliae <i>Heldr.</i> Ibid. <i>Closon</i>	2
C. <i>stipularis</i> Lam. (DC. 3). — (C. <i>Valentina</i> L.) Castellamare Neapol. <i>Heldr.</i> Ins. Lesina Dalm. <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
C. <i>glauca</i> L. (B. 2). Monspeli <i>Heldr.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
C. <i>vaginalis</i> Lam. (B. 3). Bavariae subalp. et Val di Fassa <i>Hb. D.^r Erh.</i> Bavaria <i>D.^r Afendulis</i>	3
C. <i>minima</i> L. (DC. 8). Mantes Flor. Paris. et Audèche <i>Heldr.</i> Mons Cenisius (<i>Huguenin</i>) <i>De Not.</i>	3
C. <i>Cappadocica</i> W. (B. 4). — (C. <i>Iberica</i> MB., DC. 11). Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	2
C. <i>montana</i> Scop. (B. 5). Dalmatia <i>Hb. Ninni Mus. Athen.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> Hort. Monac. <i>Hb. D.^r Erh.</i>	5

- **C. varia* L. (B. 6). M. Olympus Thessal. Iul. 1851 *Heldr.* Ibid. et m. Korthiati et pr. Bitolia Macedon. Iul. 1857-1862 *Orph.* Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* Transsilvania *Hb. norm. Fl. Trans.* Thermis Caroli Bohem. *Heldr.* Flora Paris. *Orph. Monachii Hb. D. Erh.* 9

** *Annuae.*

- **C. Cretica* L. (B. 9). — (*C. parviflora* Moench. non Willd.) Prope Platanos m. Malevô Laconiae, Iun. 1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 572.* Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* . . . 3
- C. parviflora* W. (B. 10). — (*C. rostrata* Boiss. et Sprun., *C. Chia* *Orph. Fl. Gr. exs.*). Adalia Pamphyl. *Heldr.* Byzantii *Photinos.* Ins. Chios, April. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 573* (sub *C. Chia*) 4
- β. floribus luteis *Heldr.* Adalia Pamphyliæ, April. 1845 *Heldr.* 2

Sect. III. *Scorpioides* Benth. et Hook.

- **C. scorpioides* (L. sub *Ornithopo*) Koch. (B. 11). — (*Arthrolobium scorpioides* DC.) M. Pentelicon Atticae et ins. Chios, April. 1850-1856 *Orph.* Ins. Melos *D. Armenis.* Caria (*Pinard*) *Boiss.* Mospelii *Heldr.* Auch *D. Puel.* Oran *Durando Fl. Atl.* 8

Ornithopus Linn., Endl. 6586.

DC. Pr. II, p. 311, Boiss. Fl. Or. II, p. 177.

- O. ebracteatus* Brot. (B. 1). — (*Arthrolobium ebracteatum* DC. Pr.) Monte-nuovo Neapol. *Heldr.* Massa Savi *Fl. Etr.* . . . 2
- **O. compressus* L. (B. 2). Mons Pentelic. Atticae, Mai. 1857 *Heldr.* M. Malevô prope Hag. Petros et Platanos, Mai.-Iun. 1856-1857 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 580.* Neapolis *Heldr.* Pisa Savi *Fl. Etr.* Gallia et Hispania *Anonymus.* Oran *Durando Fl. Atl.* 8
- O. perpusillus* L. (DC. 2). Flor. Paris. Fontenay-aux-Roses *Orph.* Fontainebleau *Heldr.* Haute Garonne *Soubeyran* 5
- O. isthmocarpus* Coss. Cadix *Reuter* 1

Hippocrepis Linn., Endl. 6588.

DC. Pr. II, p. 312, Boiss. Fl. Or. II, p. 134.

- **H. comosa* L. (B. 1). M. Parnassi regio Alpina, Aug. 1852 *Heldr.* Ibid. Iul. 1854 *Orph.* M. Taygetus, 1868 *E. Psarides.* Budae *Bayer.* Ins. Lesina *Hb. Ninni Mus. Athen.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 6

- **H. glauca* Ten. (B. 2). M. Pentelic. Atticae, 1837 *Sartori*. Ibid.
 Mai. 1850 *Orph. Fl. Gr. n.º* 10. M. Parnes Atticae, Mai. 1854
Orph. 3
- **H. unisiliquosa* L. (B. 5). Phaleron et m. Hymettus Atticae, Xylo-
 kastron Sicyoniae, April. 1849-1854 *Orph.* Karabach (*Re-*
liqu. Szovits.) *Hohenack*. Pisa *Savi Fl. Etr.* Ins. Lesina *Hb.*
Ninni Mus. Athen. 6
- **H. multisiliquosa* L. (B. 5). Phaleron, 1849-1850 *Orph.* Palermo Sicil.
Heldr. Cadix *Reuter* 4
- **H. ciliata* W. (B. 6). Athenis *Sartori*. M. Pentelicus, Mai 1853 *Orph.*
 Ins. Lesina Dalmat. *Hb. Ninni Mus. Athen.* Ovan *Durando*
Fl. Atl. 4
- H. Salzmanni* Boiss. et Reut. Cadix *Reuter*. 1

Securigera DC. Pr. II, p. 313.

Boiss. Fl. Or. II, p. 176. Bonaveria Scop., Endl. 6589.

- **S. Coronilla* DC. Phaleron et Oropos Atticae, Lebadeae Boeotiae,
 Astros et m. Malevò Laconiae, April.-Iun. 1849-1861 *Orph.*
 Aegion Achaiae *Catzaros*. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 7

Amicia Kunth., Endl. 6594.

DC. Pr. II, p. 315.

- A. zygotomeris* DC. (DC. 2). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1

Geissaspis Wight et Arn., Endl. 6597.

Walp. Repert. I, p. 726.

- G. cristata* W. et A. Regio trop. Ind. Or. *D.º Hooker*. Canara Ind.
 Or. *Hohenack*. 2

Zornia Gmel., Endl. 6599.

DC. Pr. II, p. 316.

- Z. angustifolia* Sm. (DC. 1). — (*Z. diphylla* α Pers.) Terr. Canara
 Ind. Or. *Hohenack*. Reg. trop. Ind. Or. *D.º Hooker*. . . . 2
- Z. Capensis* Pers. (DC. 11). — (*Hedysarum tetraphyllum* Thunb. non
 Lam.) Africa austral. *Mac Owan*. 1

Stylosanthes Linn., Endl. 6600.

DC. Pr. II, p. 317.

- St. elatior* Sw. (DC. 7). Columbia (*Bebb*) *Assa Gray* 2

Arachis Linn. Endl. 6601.

DC. Pr. II, p. 320.

Specimina

A. hypogaea L. (DC. 1). Cult. Gallia austral. <i>Hohenack. pl. offic. et</i>	
<i>mercat. Cult. Hort. Paris. Orph.</i>	2

Aeschynomene Linn., Endl. 6605.

DC. Pr. II, p. 320.

Ae. Indica L. (DC. 6). Bengal Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
Ae. hispida W. (DC. 16). Delaware Americ. bor. <i>Canby.</i>	1

Smithia Ait., Endl. 6608.

DC. Pr. II, p. 323, Walp. Rep. I, p. 735.

Sm. sensitiva Ait. (DC. 1). Bengal, Malabar et Khasia Ind. Or. <i>D.^r</i>	
<i>Hooker.</i>	3
Sm. blanda Wall. (Walp. 3). Terr. Canara Ind. Or. <i>Hohenack.</i>	1
Sm. purpurea Hook. Concan Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
Sm. humilis Benth. Regio trop. Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
Sm. conferta Sm. (DC. 2). Mont. Nilagiri Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
Sm. pycnantha Benth. Regio trop. Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
Sm. capitata Dalg. Regio trop. Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1

Uraria Desv., Endl. 6610.

DC. Pr. II, p. 324.

U. Lagopus DC. (DC. 5). Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
---	---

Nicolsonia DC. Endl. 6612.

DC. Pr. II, p. 325.

N. congesta Wight. Mont. Nilagiri Ind. Or. <i>Hohenacker</i>	1
--	---

Desmodium DC., Endl. 6615.

DC. Pr. II, p. 325. Walp. Rep. I, p. 736.

Sect. I. Eudesmodium DC.

D. congestum Wall. (Walp. 12). Territ. Canara Ind. Or. <i>Hohenack.</i> . .	1
D. cephalotes Wall. (Walp. 13). Concan Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1

Sect. II. Plenrolobium DC.

D. triquetrum (L. sub Hedysaro) DC. (DC. 5). Terr. Canara Ind. Or.	
<i>Hohenack. Bengal Ind. Or. D.^r Hook.</i>	2
D. gyrans (L. sub Hedysaro) DC. (DC. 8). Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	1

Sect. III. Chalarium DC. § 1. Unifoliolata DC.

	Specimina
D. Gangeticum (L. sub Hed.) DC. (DC. 11). Ind. Or. reg. trop. <i>D.^r</i>	
<i>Hooker.</i>	1
D. latifolium (Roxb. sub Hedysaro) DC. (DC. 23). Mont. Nilagiri Ind.	
Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
D. recurvatum (Roxb. sub Hedysaro) Grah. (Walp. 19). India Orient.	
<i>Hohenack.</i>	1

§ 2. Trifoliolata DC.

D. Canadense (L. sub Hedysaro) DC. (DC. 26). Athens Illinois (<i>Hall</i>)	
<i>Assa Gray.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> Hort. Monac. <i>Hb.</i>	
<i>D.^r Erh.</i>	4
D. Marylandicum (L. sub Hedysaro) DC. (DC. 28). Athens Illinois	
Amer. bor. (<i>Hall</i>) <i>Assa Gray.</i> Delaware <i>Canby.</i>	3
D. ciliare DC. (DC. 30). Delaware <i>Canby</i>	1
D. laevigatum (Nutt. sub Hedysaro) DC. (DC. 32). Maryland <i>Canby</i> .	1
D. paniculatum (L. sub Hedys.) DC. (DC. 35). Athens Illinois (<i>Hall</i>)	
<i>Assa Gray</i>	1
D. strictum DC. (DC. 36). Maryland Am. bor. <i>Canby</i>	1
D. acuminatum (Mchx. sub Hedysaro) DC. (DC. 37). Athens Illinois	
(<i>Hall</i>) <i>Assa Gray</i>	1
D. nudiflorum (L. sub Hedys.) DC. (DC. 38). Athens Illinois (<i>Hall</i>)	
<i>Assa Gray</i>	1
D. rotundifolium (Michx. sub Hedys.) DC. (DC. 43). New-York (<i>Blanke</i>)	
<i>Assa Gray</i>	1
D. polycarpum (Poir. sub Hedys.) DC. (DC. 82). Sikkim Ind. Or. <i>D.^r</i>	
<i>Hooker.</i> Terr. Canara Ind. Or. <i>Hohenack.</i>	3
D. strangulatum Wight. et Arn. (Walp. 22). Concan Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	
Mont. Nilagiri <i>Hohenack.</i>	2
D. triflorum (L. sub Hedysaro) DC. (DC. 84). Reg. trop. Ind. Or. <i>D.^r</i>	
<i>Hooker.</i> Mont. Nilagiri <i>Hohenack.</i>	3
β. majus Bernh. Mangalor Terr. Canara Ind. Or. <i>Hohenack.</i>	1
D. heterophyllum (Willd. sub Hedysaro) DC. (DC. 85). Reg. trop. Ind.	
Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
D. parvifolium DC. (DC. 86). Khasia et mont. Himalay. Ind. Or. <i>D.^r</i>	
<i>Hooker.</i>	2
D. laxiflorum DC. (DC. 87). Sikkim Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
D. multiflorum DC. (DC. 90). Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
D. trichocaulon DC. (DC. 97). Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
D. oxyphyllum DC. (DC. 108). Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
D. podocarpum DC. (DC. 109). Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
† D. (Leptodesmia) congestum Benth. (non Wall.) Mont. Nilagiri Ind.	
Or. <i>Hohenack.</i>	1

Dicerna DC., Endl. 6616.

DC. Pr. II, p. 339.

Specimina

D. pulchellum DC. (DC. 1). — (Phyllodium pulchellum Desv.) Maisor	
Ind. Or. <i>D.^r Hooker</i>	1

Hedysarum Linn., Endl. 6618.

DC. Pr. II, p. 340, Boiss. Fl. Or. II, p. 511.

Sect. I. Eleutherotion Basin.

*H. spinosissimum Fl. Graec. non L. (B. 1). Radices m. Hymetti 1850	
Orph. Heracleon Atticae, April. 1854 <i>Heldreich Herbar.</i>	
Graec. norm. n.º 459. Oran <i>Durando Flor. Atlant.</i>	4
H. capitatum Desf. (B. 2). Ins. Lesina Dalmatiae <i>Hb. Ninni Mus.</i>	
Athen. Pisa <i>Savi Fl. Etr.</i> Cadix <i>Reuter.</i>	3
H. coronarium L. (DC. 6). Cadix <i>Reuter.</i>	1
H. flexuosum L. (H. coronarii L. var? sec. DC. 11). Oran <i>Durando</i>	
<i>Fl. Atlant.</i>	1

Sect. II. Gamotion Basin.

H. formosum Fisch. et Mey. (B. 14). Armenia (<i>Reliquiae Szovits.</i>)	
<i>Hohenack.</i>	1
H. varium Willd. (B. 18). — (H. Lydium et H. sulphureum Boiss.	
Diagn.) Montes Lycaoniae pr. Beychehr, Iun. 1845 <i>Heldr.</i>	
Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	3
H. obscurum L. (B. 26). Alpes Sabaudiae <i>Heldr.</i> Alp. Helvetiae <i>Spach.</i>	
Alp. Vallesiae <i>Parseval.</i> Alp. Bavariae <i>Hb. D.^r Erh.</i> Trans-	
silvania <i>Hb. normal. Flor. Trans.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	8
H. Caucasicum MB. (DC. 29). — (Ab H. obscuro L. non differt sec.	
Boiss. Fl. Or.) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
† H. elongatum Fisch. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Onobrychis Tourn., Endl. 6619.

DC. Pr. II, p. 344, Boiss. Fl. Or. II, p. 525.

Sect. I. Euonobrychis Bge. § 1. Alectorolopheae Bge.

O. Crista Galli (L. sub. Hedysaro) Lam., Sibth. Fl. Gr. (B. 1). Alexan-	
driae Aegypti (<i>Samaritani</i>) <i>Heldr.</i>	1
O. Gaertneriana Boiss. (B. 2). — (O. Crista Galli Gaertn., DC. non	
Lin.) Persia austral. (<i>Kotschy</i>) <i>Hohenack.</i>	1
*O. aequidentata (Sibth. et Sm. sub Hedysaro) D'Urv. (B. 3). Athe-	
nis 1837 <i>Sartori.</i> Mont. Lycabet. Hymett. Pentelic. Atticae,	
Cythaeron Boeotiae, Xylocastron Achaiae, ins. Syros et	
Chios, April.-Iun. 1849-1871 <i>Orph.</i>	10

- **O. Caput galli* (L. sub *Hedysaro*) Lam. (B. 4). Athenis, 1837 *Sartori*.
 Mont. Lycabet., Hymettus, Kyllene, ins. Syros et Chios.
 Mart.-April. 1849-1868 *Orph.* Dalmatia *Visiani*. Ins. Le-
 sina *Hb. Ninni Mus. Athen.* Portici Neapol. *Heldr.* Silva
 Pisana *Savi Fl. Etr.* Cult. Hort. Paris. *Orph.* 12

§ 2. Eubrychideae Bge.

- O. petraea* MB. (B. 5). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
O. saxatilis (L. sub *Hedysaro*) All. (DC. 12). Cult. Hort. Monac. *Hb.*
D.r Erh. 1
O. argentea Boiss. (Walp. Rep. I, p. 746, 1). Regn. Iean Hispan.
 (Blanco) *Heldr.* 1
 **O. Laconica* Orph. pl. exs. (B. 7). — (*O. pulchella* *Heldr.* in Boiss.
 Diagn. non Schrenk. *O. Heldreichii* Bunge). Hag. Ioannis
 m. Malevô Laconiae, Iun. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 565* 1
 * *β. subacaulis* *Heldr.* — M. Kyllene et m. Malevô cacumen,
 Iun.-Iul. 1850-1851 *Orph. M. Chelmos Catzaros* 4
O. sativa Lam. (B. 14). Gottland. *Anderson.* Cult. Monachii *Hb. D.r Erh.* 2
β. montana Boiss. Fl. Or. (*O. montana* DC., *O. conferta* MB.)
 Transsilvania *Hb. norm. Fl. Trans.* Cult. Hort. Monac. *Hb.*
D.r Erh. 2
O. Balansae Boiss. (B. 15). — (*O. Cadmea* var. *glabrescens* Boiss. et
Heldr. pl. exs.) M. Ghei-Dagh Tauri Isaurici, Iul. 1845
Heldr. 1
 **O. ebenoides* Boiss. et Sprun. (B. 17). Atticae colles, Mai. 1849-1854
Orph. Fl. Gr. exs. n.º 214 2
 * *β. minor* Boiss. Fl. Or. (*O. carnea* Boiss. et *Heldr.* Diagn.)
 M. Veluchi, Aug. 1857 (*Samaritani et Guicciardi*) *Heldr.* 1
O. lasiostachya Boiss. (B. 18). Ins. Chios, Mai. 1856 *Orph. Fl. Gr. exs.*
n.º 564 3
 **O. gracilis* Bess. (B. 21). Oropos Atticae, Tricala m. Kyllenes, Vodenā
 et Thessalonicae Macedoniae, April.-Iul. 1849-1862 *Orph.*
 Anatolia (*Wiedem.*) *Hb. Hort. Petrop.* 5
O. Kotschyana Fenzl. (B. 24). Aleppo (*Kotschy*) *Hohenack.* 1

§ 3. Dendrobrychideae Boiss.

- O. cornuta* (L. sub *Hedysaro*) Desv. (B. 25). Persia australis (*Kotschy*)
Hohenack. 1

Sect. II. Sisyrosema Bunge. § 4. Heliobrychideae Bge.

- O. ornata* (Willd. sub *Hedysaro*) Boiss. (B. 32). Anatolia (*Wiedem.*)
Hb. Hort. Petrop. 1

§ 5. Hymenobrychideae Bge.

O. Tournefortii (Willd. sub Hedysaro) Boiss. (B. 57). Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop.</i>	1
β. leiocarpa Boiss. Fl. Or. (O. expansa Boiss. et Heldr. Diagn.). Iconii Lycaoniae, Iun. 1845 <i>Heldr.</i>	1
O. Michauxii DC. (B. 60). — (O. Hohenackeriana C. A. Mey.). Iberia (<i>Reliqu. Szovits.</i>) <i>Hohenack.</i>	1
O. vaginalis C. A. Mey. (B. 62). Cult. Hort. Paris. <i>Spach.</i>	1

Lespedeza L. C. Rich., Endl. 6623.

DC. Pr. II, p. 348.

L. eriocarpa DC. (DC. 5). Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
L. Thomsoni Benth. Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	1
L. Stuvei Nutt. (DC. 6). Maryland. Am. bor. <i>Canby</i>	1
L. capitata Michx. (DC. 9). Athens Illinois (<i>Hall</i>) <i>Assa Gray</i>	3
L. polystachya Michx. (DC. 11). Cult. Hort. Paris. <i>Spach.</i>	1
L. violacea (L. sub Hedysaro) Pers. (DC. 13). Athens Illinois (<i>Hall</i>) <i>Assa Gray</i>	2
L. repens Torr. et Gray. Mammouth Co. Am. bor. <i>Assa Gray</i>	1

Ebenus Linn., Endl. 6624.

DC. Pr. II, p. 350, Boiss. Fl. Or. II, p. 554.

Sect. I. Euebenus Boiss.

E. Cretica L. (B. 1). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
* β. microphylla Boiss. Fl. Or. Heracleae Cretae, April. 1846 <i>Heldr.</i>	1
E. pinnata Desf. (DC. 2). Oran <i>Durando Fl. Atl.</i>	1
E. barbigerata Boiss. (B. 6). — (E. pogonotropis Jaub. et Spach.). Ca- ria (<i>Pinard</i>) <i>Boiss.</i>	2
*E. Sibthorpii DC. (B. 7). — (E. pinnata Fl. Gr. non Desf.) Athenis, 1837 <i>Sartori.</i> Ibid. Mai. 1859-1867 <i>Orph. Fl. Gr. exs. n.º 32.</i>	3
E. hirsuta Jaub. et Spach. (B. 9). M. Karadagh Lycaoniae, Iun. 1845 <i>Heldr.</i> (sub E. laguroide)	8

Sect. II. Tragacanthoides Jaub. et Spach.

E. stellata Boiss. (B. 11). Persia austral. (<i>Kotschy</i>) <i>Hohenack.</i>	1
---	---

Alhagi Tourn., Endl. 6625.

DC. Pr. II, p. 352, Boiss. Fl. Or. II, p. 558.

A. Maurorum DC. (B. 1). Insulae Tigridis prope Mossul (<i>Kotschy</i>) <i>Ho- henack.</i>	1
---	---

- *A. Graecorum Boiss. (B. 2). — (Hedysarum Alhagi Fl. Gr.) Halopendon Phaleri Atticae, Iul. 1849 *Orph. Fl. Gr. exs. n.º 2*. Ins. Syros, Aug. 1849 *Orph.* 3
- A. Camelorum Fisch. (B. 3). Sarepta ad Volgam (*Becker*) *Janka*. Persia (*Reliqu. Szovits.*) *Hohenack.* 2
- forma latifolia Boiss. — (A. Kirghisorum Schrenk) Songaria (*Schrenk*) Hb. Hort. Petrop. 3

Alysicarpus Neck. Endl. 6626.

DC. Pr. II, p. 352. Walp. Rep. I, p. 749.

- A. vaginalis (L. sub Hedysaro) DC. (DC. 2). Bengal et Himal. Bor. Occ. Ind. Or. *D.^r Hook.* 2
- A. nummulariaefolius (L. sub Hedys.) DC. (DC. 3). Terr. Canara Ind. Or. *Hohenack.* 1
- A. scariosus Grah. Concan Ind. Or. *D.^r Hooker.* 1
- A. Wallichii Wight. et Arn. (Walp. 5). Reg. trop. Ind. Or. *D.^r Hook.* 1
- A. Heyneanus Wight. et Arn. (W. 7). Concan Ind. Or. *D.^r Hook.* 1
- A. racemosus Bent. Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack.* 1

TRIBUS V. PHASOLEAE.

Amphicarpaea Ell., Endl. 6630.

DC. Pr. II, p. 383.

- A. monoica (L. sub Glycini) Ell. et Nutt. (DC 1). Athens Illinois (*Hall*) *Assa Gray* 1

Dumasia DC., Endl. 6631.

DC. Pr. II, p. 241.

- D. villosa DC. (DC. 1): Khasia Ind. Or. *D.^r Hook.* Mont. Nilagiri *Hohenack.* 2

Clitoria Linn., Endl. 6635.

DC. Pr. II, p. 233.

- C. Ternatea L. (DC. 2). Regio trop. Ind. Or. *D.^r Hook.* Cult. Hort. Palat. Athen. *Orph.* 3
- C. Grahami Steud. Khasia Ind. Or. *D.^r Hook.* 1

Centrosema DC., Endl. 6638.

Clitoriae Sectio DC. Pr. II, p. 234. Walp. Rep. I, p. 755.

Specimina

C. Plumieri (Turp. sub Clitoria) Benth. (Walp. 3). Guadeloupe (<i>Funk et Schlim.</i>) <i>Linden</i>	1
C. Virginianum (L. sub Clitoria) Benth. (W. 20). Maryland Am. bor. <i>Canby</i>	1

Kennedya Vent., Endl. 6641.

DC. Pr. II, p. 383.

K. rubicunda Vent. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
K. prostrata R. Br. (DC. 2). Australia felix <i>Ferd. Mueller et Mac Owan</i>	3
K. monophylla Vent. (DC. 5). Nova Hollandia <i>Verreaux</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2

Zichya Hügel., Endl. 6642.

Walp. Rep. I, p. 757.

† Z. Sterlingii (cujus ?) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
---	---

Soya Moench., Endl. 6649.

Soya DC. Pr. II, p. 896.

S. hispida Mch. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
--	---

Galactia P. Brown, Endl. 6653.

DC. Pr. II, p. 237.

G. velutina Benth. (Walp. Rep. I, p. 762, n.º 15). Ins. Galopagos <i>Andr.</i>	1
--	---

Dioclea H. B. et K., Endl. 6662.

DC. Pr. II, p. 403.

† D. glycinoides (cujus ?) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	4
--	---

Mucuna Adans., Endl. 6665.

M. pruriens (L. sub Dolicho) DC. (DC. 4). Terr. Canara Ind. Or. <i>Henack. pl. offic. et mercat.</i>	1
--	---

Erythrina Linn., Endl. 6667.

DC. Pr. II, p. 410.

E. Caffra Thunb. (DC. 13). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
--	---

E. acanthocarpa E. Mey. (Walp. Rep. I, p. 768, n.º 67). Africa austral.	
<i>Mac Owan</i>	1
E. Crista galli L. (DC. 20). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2

Butea König., Endl. 6670.

DC. Pr. II, p. 414.

B. frondosa Roxb. (DC. 1). Reg. trop. Ind. Or. <i>D.º Hook.</i> Ind. Or. <i>Henack. pl. off. et mercat.</i>	2
---	---

Wisteria Nutt., Endl. 6671.

DC. Pr. II, p. 389.

W. frutescens (L. sub. Glycini) DC. (DC. 1). Florida <i>Canby.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
W. Chinensis (Sims. sub Glycini) DC. (DC. 2). Cult. Hort. Paris. et Hort. Athen. <i>Orph.</i>	3

Apios Boerh., Endl. 6673.

DC. Pr. II, p. 390.

A. tuberosa Moench. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
--	---

Phaseolus Linn., Endl. 6874.

DC. Pr. II, p. 392.

Ph. multiflorus W. (DC. 16).	
α. coccineus DC. (Ph. coccineus Kniph.) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
Ph. calcaratus Roxb. (Walp. I, p. 773, n.º 47). Bengal Ind. Or. <i>D.º Hooker</i>	1
Ph. pauciflorus Benth. Illinois Am. bor. (<i>Hall</i>) <i>Mac Owan.</i>	1
† Ph. spec. indetermin. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2

Neustanthus Benth.

N. peduncularis Benth. Khasia Ind. Or. <i>D.º Hooker</i>	1
--	---

Vigna Savi., Endl. 6675.

DC. Pr. II, p. 401

V. glabra Savi (DC. 1). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
V. triloba Walp. Rep. I, p. 778, n.º 4). Africa australis <i>Mac Owan</i> .	1
V. vexillata Benth. Africa austral. <i>Mac Owan</i>	2

Dolichos Linn., Endl. 6676.

DC. Pr. II, p. 396.

	Specimina
D. lignosus L. (DC. 1). Cult. Hort. ins. Syri <i>Orph.</i>	2
D. falcatus Klein (DC. 13). Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	1
D. linearis E. Mey. (Walp. Rep. I, p. 780, n. ^o 9). Africa australis <i>Mac Owan</i>	1

Lablab Adans., Endl. 6677.

DC. Pr. II, p. 401.

L. vulgaris Savi. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. et Hort. Palat. Athen. <i>Orph.</i>	2
--	---

Fagelia Neck., Endl. 6685.

DC. Pr. II, p. 389.

F. bituminosa (L. sub Glycini) DC. Cult. Hort. Athen. <i>Orph.</i>	2
--	---

Cajanus DC., Endl. 6686.

DC. Pr. II, p. 406. Walp. Rep. I, p. 782.

C. Indicus Spr. (C. flavus DC., Cytisus Cajan L.) Bengal Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i> Cult. Algeriae <i>Masson.</i> Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
---	---

Atylosia Wight et Arn., Endl. 6687.

Walp. Rep. I, p. 783.

A. Candollei W. et A. (W. 1). — (Collaea trinervia DC. Pr. II, p. 240). Mont. Nilagiri et Terr. Canara Ind. Or. <i>Hohenack.</i>	2
A. sericea Benth. Reg. trop. Ind. <i>D.^r Hook.</i>	1
A. scarabaeoides (L. sub Dolicho) Benth. — (Rhynchosia scarabaeoides DC.). Bengal Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	2
A. elongata (Roth. sub Glycini) Benth. (Rhynchosia elongata DC.). Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	1

Eriosema DC., Endl. 6691.

DC. Pr. II, p. 384. Walp. Rep. I, p. 785.

E. salignum E. Mey. (W. 8). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
E. virgatum Benth. Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1

Rhynchosia DC., Endl. 6692.

DC. Pr. II, p. 384. Walp. Rep. I, p. 785.

Rh. minima (L. sub Dolicho) DC. (DC. 7). Reg. trop. Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	2
--	---

	Specimina
Rh. puberula Harv. Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
Rh. glandulosa (Thunb. sub Glycini) DC. (DC. 40). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
Rh. hirsuta Eckl. et Zeyh. (Walp. 13). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
Rh. vestita Benth. Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	1
Rh. gibba Eckl. et Zeyh. (W. 17). Africa austral. <i>Mac Owan</i>	1
Rh. tomentosa (L. sub Glycini) Torr. et Gray. (W. 36). α . monophylla Walp. (Rh. reniformis DC. 2). New Orleans <i>Drummond</i> . Savannah Georgiae <i>Canby</i>	1
Rh. aureo guttata Andr. Ins. Galopagos <i>Andr.</i>	2

Nomismia Wight et Arn., Endl. 6693.

Walp. Rep. I; p. 790.

N. aurea (DC. sub Rhynchosia) Wght. et Arn. (W. 3). Reg. trop. Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	1
--	---

Cybista Ait., Endl. 6694.

DC. Pr. II, p. 410.

C. scariosa Ait. (DC. 1). Mont. Nilagiri Ind. Or. <i>D.^r Hook</i>	1
--	---

Flemingia Roxb., Endl. 6695.

DC. Pr. II, p. 418.

Sect. I. Flemingiastrum DC.

F. semialata Roxb. (DC. 2). Khasia et Bengal Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	2
F. congesta Roxb. (DC. 3). Hort. bot. Calcutt. <i>D.^r Hook.</i>	1

Sect. II. Ostryodium Desv.

F. strobilifera Ait. (DC. 7). Concan Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	1
---	---

TRIBUS VI. DALBERGIEAE.

Pterocarpus Linn., Endl. 6705.

DC. Pr. II, p. 418.

Pt. Marsupium Roxb. (DC. 7). Mangalor Ind. Or. <i>Hohenack. plant. offic.</i> <i>et mercat.</i>	1
--	---

Pongamia Lam., Endl. 6713,

DC. Pr. II, p. 416.

	Specimina
P. glabra Vent. (DC. 1). India Or. <i>Hohenack</i>	1

Dalbergia Linn., Endl. 6717.

DC. Pr. II, p. 416.

D. latifolia Roxb. (DC. 2). India Or. <i>Hohenack</i>	1
D. spec. D. volubili Roxb. (DC. 7) affinis ? Bernh. Mangalor Ind. Or. <i>Hohenack</i>	1
D. frondosa Roxb. (DC. 8). Concan Ind. Or. <i>D.^r Hook</i>	1
D. stipulacea Roxb. (DC. 19). Mont. Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hook</i>	1
D. rimosa Roxb. (DC. 20). Sikkim Ind. Or. <i>D.^r Hook</i>	1
D. ferruginea Roxb. Terr. Canara Ind. Or. <i>Hohenack</i>	2
D. Gardneriana Benth. Mont. Nilagiri <i>Hohenack</i>	1
D. sympathetica Nimmo. Concan Ind. Or. <i>D.^r Hook</i>	1

Derris Lour., Endl. 6738.

DC. Pr. II, p. 95.

D. ovalifolia Benth. Mont. Nilagiri Ind. Or. <i>Hohenack</i>	1
--	---

TRIBUS VII. SOPHOREAE.**Sophora Linn., Endl. 6738.**

DC. Pr. II, p. 95.

S. glauca Lesch. (DC. 2). Mont. Nilagiri Ind. Or. <i>Hohenack</i>	1
S. tomentosa L. (DC. 3). Cult. Hort. Athen. <i>Orph</i>	1
S. flavescens Ait. (DC. 10). Cult. Hort. Monac. <i>Hb. D.^r Erh</i>	1

Goebelia Bunge.

Boiss. Fl. Or. II, p. 628. Sophorae sect. Pseudosophora. DC. Pr. II, p. 96.

G. alopecuroides (L. sub Sophora) Bunge (Boiss. 1) Anatolia (<i>Wiedem.</i>) <i>Hb. Hort. Petrop</i>	1
β. tomentosa Boiss. Schiras Persiae austral. (<i>Kotschy</i>) <i>Hohe-</i> <i>nack</i> . Aderbeischan Persiae (<i>Reliq. Szovits</i>) <i>Hohenack</i>	2

Calpurnia E. Mey., Endl. 6740.

Walp. Rep. I, p. 806.

Specimina

- C. Capensis (Burm. sub Sophora) Benth. (Virgilia Capensis Lam., DC.
Pr. II, p. 98, 1). Mont. Nilagiri Ind. Or. *Hohenack*. 1
- C. sylvatica (Burch. sub Sophora) E. Mey. (W. 2). — (Virgilia syl-
vatica DC. 1, c. 4). Africa austral. *Mac Owan*. 1

Virgilia Lam., Endl. 6741.

DC. Pr. II, p. 98.

- V. lutea Michx. (DC. 5). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3

Castanospermum A. Cunning., Endl. 6745.

Watp. Rep. I, p. 807.

- C. australe Cunn. (W. 1). Nova Hollandia (flor.) *Verreaux*, folia ex
Hort. Paris. *Orph.* 2

Cercis Linn., Endl. 6750.

DC. Pr. II, p. 318,

- C. Siliquastrum L. (DC. 1). Ins. Chios, Apr. 1856 *Orph.* 1
- C. Canadensis L. (DC. 2). Athens Illinois (*Hall.*) *Assa Gray*. Cult. Hort.
Paris. *Orph.* 2

TRIBUS VIII. CAESALPINEAE.**Gleditschia Linn., Endl. 6756.**

DC. Pr. II, p. 479.

- G. triacanthos L. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 3
- β . inermis DC. Cult. Hort. Paris. *Orph.* 1
- G. ferox Desf. (DC. 6). Cult. Hort. Paris. *Orph.* 2

Gymnocladus Linn., Endl. 6757.

DC. Pr. II, p. 479.

- G. Canadensis Lam. (DC. 1). America Boreal. *Assa Gray*. 1

Caesalpinia Plum., Endl. 6765.

DC. Pr. II, p. 481.

	Specimina
C. mimosoides Lam. (DC. 6). Mangalor Ind. Or. <i>Hohenack.</i>	1

Poinciana Linn., Endl. 6766.

DC. Pr. II, p. 482.

P. pulcherrima L. (DC. 1). Cult. Ind. Or. <i>D.^r Hook. et Hohenack.</i> ,	2
P. Gillesii Hook. (Walp. Rep. I, p. 809, 1). Cult. Algeriae <i>Masson.</i> Hort. Alexandr. et Athen. <i>Orph.</i>	1

Pomaria Cav., Endl. 6771.

DC. Pr. II, p. 485. Walp. Rep. I, p. 811.

P. Jamesii (Torr. et Gray sub Hoffmannseggia) Walp. Rocky Mountain <i>Parry</i>	1
---	---

Hoffmanseggia Cav., Endl. 6774.

DC. Pr. II, p. 484.

H. Falcaria Cav. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
---	---

Cadia Forsk., Endl. 6776.

DC. Pr. II, p. 48.

C. varia L'Her. (DC. 1). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
--	---

Haematoxylon Linn., Endl. 6777.

DC. Or. II, p. 485.

H. Campechianum L. (DC. 1). Cult. prope Alexandr. Aegypti <i>Orph.</i> .	2
--	---

Tamarindus Tourn., Endl. 6778.

DC. Pr. II, p. 488.

T. Indica L. (DC. 1). Fl. ex India Or., fruct. ex Abyssinia <i>Hohenack.</i> <i>plant. offic. et mercat.</i>	1
---	---

Cassia Linn., Endl. 6781.

DC. Pr. II, p. 489, Walp. Rep. I, p. 812.

Sect. II. Chamaefistula DC.

C. corymbosa Lam. (DC. 20). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
C. Chinensis Lam. (DC. 27). Cult. Hort. Monac. <i>Hb. D.^r Erh.</i>	1

Sect. IV. Senna Tourn.

	Specimina
<i>C. obovata</i> Coll. (DC. 34). Aegyptus <i>Hohenack. plant. offic. et mercat.</i>	1

Sect. V. Chamaesenna DC.

<i>C. obtusifolia</i> L. (DC. 45). Terr. Canara Ind. Or. <i>Hohenack.</i>	1
<i>C. Tora</i> L. (DC. 47). Bengal Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	1
<i>C. glauca</i> Lam. (Walp. 60). — (<i>C. sulfurea</i> DC. 68). Cult. Hort. Paris. et Athen. <i>Orph.</i>	4
<i>C. biflora</i> L. (DC. 71). Ex Antillis lect.	1
<i>C. tomentosa</i> Lam. (DC. 74). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
<i>C. Occidentalis</i> L. (DC. 92). Ind. Or. <i>Hohenack. plant. offic. et mercat.</i> Bengal Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	2
<i>C. ligustrina</i> L. (DC. 101). Cult. Hort. Athen. <i>Orph.</i>	4
<i>C. Marylandica</i> L. (DC. 102). Athens Illinois (<i>Hall</i>) <i>Assa Gray.</i> Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	4
<i>C. picta</i> G. Don. (Walp. 95). Ins. Galopagos <i>Andr.</i>	1
<i>C. florida</i> Vahl. (DC. 117). Ind. Or. <i>Hohenack.</i>	1

Sect. VIII. Chamaecrista Breyn.

<i>C. prostrata</i> H. et B. (DC. 146). Prov. Minas Geraes Brasil. (<i>Martius</i>) <i>Hb. Zuccar.</i>	1
<i>C. Chamaecrista</i> L. (DC. 158). America Bor. Maryland etc. <i>Hall et</i> <i>Torr. et Gray.</i>	3
<i>C. mimosoides</i> L. (DC. 160). Ceylon (<i>Walker</i>) et reg. trop. Ind. Or. <i>D.^r Hooker.</i>	3
<i>C. angustissima</i> Lam., Benth. (DC. 180). — (<i>C. mimosoidis</i> forma sec. Vogel; cfr. Walp., l. c., p. 837, n. ^o 270). Mont. Nilagiri Ind. Or. <i>Hohennak.</i>	1
<i>C. microphylla</i> Willd. (DC. 182). (Cfr. <i>C. mimosoidem</i> Vogel, Walp., l. c.) Terr. Canara Ind. Or. <i>Hohenack.</i>	2
† <i>C. arachoides</i> Burch. (DC. 199. Walp. 284, inter species non satis notas). Africa austral. <i>Mac Owan.</i>	1
<i>C. spec. indetermin.</i> Nova Holland. <i>Verreaux</i> (specim. imperfect.)	1

Schotia Jacq., Endl. 6785.

DC. Pr. II, p. 307,

<i>Sch. speciosa</i> Jacq. (DC. 1). Cult. Hort. Paris <i>Orph.</i>	1
<i>Sch. latifolia</i> Jacq. (DC. 6). Africa austral. <i>Mac Owan.</i>	1

Bauhinia Plum., Endl. 6790.

DC. Pr. II, p. 512.

<i>B. variegata</i> L. (DC. 25). Behar Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	1
---	---

	Specimina
B. tomentosa L. (DC. 27). India Or. <i>Hohenack</i>	1
B. purpurea L. (DC. 34). Bengal et Khasia Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	2
B. species indetermin. Venezuela (<i>Funk et Schlim.</i>). <i>Linden.</i>	1

Jonesia Roxb., Endl. 6795.

DC. Pr. II, p. 487.

I. Asoca Roxb. (DC. 1). Concan Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	1
---	---

Ceratonia Linn., Endl. 6809.

DC. Pr. II, p. 486.

* C. siliqua L. (DC. 1). Pikermi Atticae, Oct. 1860. <i>Orph. Fl. Gr. exs.</i> n.º 622. Ins. Syros, Jul. 1848 <i>Idem.</i> Oran <i>Durando Fl. Atl.</i>	5
--	---

ORDO. MIMOSACEAE.

Adenanthera Linn., Endl. 6820.

DC. Pr. II, p. 446.

A. Pavonina L. (DC. 1). Terr. Canara Ind. Or. <i>Hohenack</i>	1
---	---

Prosopis Linn., Endl. 6821.

DC. Pr. II, p. 446.

P. spicigera L. (DC. 1). Regio trop. Ind. Or. <i>D.^r Hook.</i>	1
---	---

Lagonychium M. Bieb., Endl. 6822.

DC. Pr. II, p. 448.

L. Stephanianum (Willd. sub Acacia) MB. (DC. 1). — (Prosopis Stephaniana Spreng., Boiss. Fl. Or. II, p. 633). Syria Boiss. Saïda Syriae Gaillardot. Karabach (<i>Reliqu. Szovits.</i>) <i>Hohen.</i>	3
---	---

Neptunia Lour., Benth.

Walp. Repert. V, p. 583. — Desmanthi Sectio I. Neptunia DC. Pr. II, p. 444, Endl. 6828.

N. Surinamensis Steud. (Walp. l. c. 4). Ins. Galopagos <i>Andr.</i>	1
---	---

Desmanthus Willd., Endl. 6828.

DC. Pr. II, p. 444.

D. virgatus (L. sub Mimosa) Willd. (DC. 10). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	Specimina 1
--	----------------

Schrankia Willd., Endl. 6829.

DC. Pr. II, p. 443.

Sch. uncinata W. (DC. 5). Athens Illinois (<i>Hall</i>) <i>Assa Gray</i>	
Florida <i>Canby</i> . Kansas et Rocky Mountain <i>Parry</i>	5

Darlingtonia DC., Endl. 6830.

DC. Pr. II, p. 443.

D. brachyloba (Willd. sub Acacia) DC. (DC. 1). Cult. Hort. Athen. <i>Orph.</i>	3
--	---

Mimosa Adans., Endl. 6831.

DC. Pr. II, p. 425, Walp. Rep. I, p. 864.

M. pudica L. (DC. 12. Walp. 30). Cult. Hort. Orphanid. Athen.	2
M. adpressa Hook. et Arn. (W. 93). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
M. acanthocarpa (Willd. sub Acacia) Benth. (W. 180). Cult. Hort. Orphanid. Athen.	1
M. species indeterminata. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
M. spec. indeterminata. Cult. Hort. Orphanid. Athen.	1

Leucaena Benth.

Walp. Rep. I, p. 884 et V. p. 586.

L. glauca (Willd. sub Acacia) Benth. (Walp. 1). — (Acacia leucocephala Link.) Cult. Hort. Paris. et Hort. Athen. <i>Orph.</i> . . .	4
---	---

Acacia Neck., Endl. 6834.

DC. Pr. II, p. 448. Walp. Rep. I, p. 884.

Series I, Phyllodineae Benth. § 1. Aphyllae.

A. graminea Lehm. (Walp. V, p. 588). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i> . . .	1
--	---

§ 2. Alatae.

A. platyptera Lindl. (Walp. l. c. I, p. 884, n.º 5). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
---	---

§ 3. Armatae.

A. congesta Benth. (Walp. l. c. n.º 18). Australia <i>Ferd. Mueller</i>	1
---	---

Specimina

<i>A. armata</i> R. Br. (W. 19). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
β . <i>microphylla</i> Walp. Kangaroo-Island <i>Ferd. Mueller</i>	1
<i>A. hybrida</i> Lodd. (W. 20). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2

§ 4. *Triangulares.*

<i>A. decipiens</i> R. Br. (W. 37). Australia <i>Verreaux</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
β . <i>praemorsa</i> Grah. Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>A. hastulata</i> Sm. (W. 31). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	4
<i>A. obliqua</i> Cunn. (W. 39). St. Vincent's Gulf <i>Ferd. Mueller</i>	1

§ 5. *Pungentes.*

<i>A. diffusa</i> Lindl. (W. 50). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>A. juniperina</i> Willd. (W. 55). Cult. Hort. Monac. <i>D.^r Afenduli</i>	1
<i>A. verticillata</i> Willd. (W. 58). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
<i>A. Riceana</i> Henslow. (W. 60). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1

§ 6. *Calamiformes.*

<i>A. pugioniformis</i> Wendl. (W. 62). Botany-Bay <i>Verreaux</i>	2
<i>A. calamifolia</i> Sweet. (W. 67). South-Australia <i>Ferd. Mueller</i>	2

§ 7. *Uninerviae.*

<i>A. brachybotrya</i> Benth. (W. 84). Darlings River. <i>F. Mueller</i>	1
<i>A. vestita</i> Ker. (W. 87). New South-Wales <i>F. Mueller</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
<i>A. cultriformis</i> Cunn. (W. 88). New South-Wales <i>F. Mueller</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	5
<i>A. lunata</i> Sieb. (W. 91). New South-Wales <i>F. Mueller</i>	2
<i>A. marginata</i> R. Br. (W. 94). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>A. suaveolens</i> Willd. (W. 95). Botany-Bay <i>Verreaux</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
<i>A. falciformis</i> DC. (W. 100). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
† <i>A. xylophyloides</i> (Cujus?) — (<i>A. falcatae</i> Willd. affinis). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
<i>A. penninervis</i> Sieb. (W. 105). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>A. salicina</i> Lindl. (W. 106). Murray-Desert Australiae <i>Ferd. Mueller</i>	1
<i>A. linifolia</i> Willd. (W. 119). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
<i>A. lineata</i> Cunn. (W. 126). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
<i>A. imbricata</i> Ferd. Muell. South-Australia <i>F. Mueller</i>	2
<i>A. verniciflua</i> Cunn. (W. 133). Australia felix. <i>F. Mueller</i>	2
var. <i>phyllodiis angustioribus</i> : Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
<i>A. dodoneaefolia</i> Willd. (W. 135). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
<i>A. stricta</i> Willd. (W. 136). Australia felix <i>Ferd. Mueller</i>	1

§ 9. *Brachybotryae*.

Specimina

A. species A. elongatae Sieb. affinis. Australia felix <i>Ferd. Mueller</i> (sub A. lineari)	1
A. farinosa Lindl. (W. 145). Murray-Desert Australiae <i>Ferd. Mueller</i> .	2
A. coriacea DC. (W. 150). Cult. Hort. Athen. <i>Orph.</i>	5
A. Melanoxylon R. Br. (W. 154). Australia felix <i>Ferd. Mueller</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
var. ? phyllodiis latioribus, pedunculis longioribus : Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	2

§ 10. *Iuliflorae*.

A. linearis Sims. (W. 167). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
A. mucronata Willd. (W. 170). Tasmania et Australia felix <i>Ferd.</i> <i>Mueller</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	4
A. longifolia Willd. (W. 173). Gipp's Land <i>Ferd. Mueller</i> . Nova Hol- landia <i>Verreaux</i> . Mont. Nilagiri Ind. Or. (introducenda) <i>Ho-</i> <i>henack</i>	5
forma phyllodiis angustioribus : Nova Hollandia <i>Verreaux</i> . Cult. Hort. Paris. et Athen. <i>Orph.</i> Hort. Neapolit. <i>Heldr.</i>	6

Series II. *Botrycephalae* Benth.

A. discolor Willd. (W. 210). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	2
A. decurrens Willd. (W. 212). Nova Hollandia <i>Verreaux</i>	1
A. dealbata Link. (W. 214). Nova Hollandia <i>Verreaux</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	3
A. pubescens Willd. (W. 217). Nova Hollandia <i>Verreaux</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2

Series III. *Pulchellae* Benth.

A. nigricans R. Br. (W. 219). — (A. rutaefolia Link.) Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1
A. strigosa Link. (W. 222). Australia felix <i>Ferd. Mueller</i> . Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	2
A. pulchella R. Br. (W. 224). Cult. Hort. Paris. <i>Orph.</i>	1

Series IV. *Gummiferae* Benth.

A. robusta Burch. (W. 258). Cult. Hort. Athen. <i>Orph.</i>	2
A. Seyal Del. (W. 261). Cult. Hort. Orphanid. Athen.	4
A. horrida Willd. (W. 264). Africa australis <i>Mac Owan</i>	1

Series V. *Vulgares* Benth.

A. modesta Wall. (W. 279). Reg. trop. Ind. Or. <i>D. Hook.</i>	1
A. Catechu Willd. (W. 286). Mangalor Ind. Or. <i>Hohenack. plant. offic.</i> <i>et mercat.</i>	1

Wachelia Wight et Arn., Endl. 6835.

Endl. Suppl. I, p. 1427.

Specimina

W. Farnesiana (L. sub Mimosa) Wight. et Arn. (Acacia Farnesiana Willd., DC. Pr. II, n.º 461 et Walp. Rep. I. p. 909, n.º 236). Cult. prope Athenas <i>Orph.</i>	1
---	---

Albizzia Durazzini.

Walp. Rep. V, p. 595.

A. Lophantha (Willd. sub Acacia) Benth. (Walp. 3). Cult. in hortis pr. Athenas <i>Orph.</i>	3
A. Julibrissin (Willd. sub Acacia) Boivin. (W. 18). Persia (<i>Reliqu. Szovits.</i>) <i>Hohenack.</i> Cult. Byzantii <i>Photinos.</i>	2
A. stipulata (DC. sub Acacia) Benth. (W. 18). Sikkim Ind. Or. <i>D.^r</i> <i>Hooker.</i>	1

Inga Plum., Endl. 6837.

DC. Pr. II, p. 432.

I. pungens Humb. et Bonpl. (DC. 48). Mexico <i>Ocampo</i>	1
---	---

S U M M A

GENERUM, SPECIERUM, VARIETATUM SPECIMINUMQUE HERBARI ORPHANIDEI.

CLASSIS. Leguminosae		Genera	Species	Varietates	Specimina
Ordo.	<i>Papilionaceae</i>	164	1020	71	2981
»	<i>Mimosaceae</i>	13	68	3	140
S.		177	1088	74	3121

Summa generum, specierum varietatumque Florae Hellenicae in Herbario Orphanidis.

	Genera	Species	Varietates
<i>Papilionaceae</i>	42	208	23

INDEX ALPHABETICUS

ORDINUM, TRIBUUM, GENERUM ET SYNONYMORUM.

Obs. Nomina ordinum litteris romanis majoribus, tribuum majusculis, generum vulgaribus, synonyma italicis traduntur.

A cacia Neck.	Pag. 72	C adia Forsk.	Pag. 69
Acropodium Desv.	7	Caesalpineae.	68
Adenantha L.	71	Caesalpinia Plum.	69
Adenocarpus DC.	8	Cajanus DC.	65
Aeschynomene L.	57	Callistachys Vent.	2
Albizzia Durazz.	75	Calophaca Fisch.	36
Alhagi Tourn.	61	Calpurnia E. Mey.	68
Alysicarpus Neck.	62	Calycotome Link.	13
Amicia Kunth.	56	Caragana Lam.	68
Amorpha L.	32	Carmichaelia R. Br.	37
Amphicarpaea Ell.	62	Cassia L.	69
Amphithalea Eckl. et Zeyh.	5	Castanospermum A. Cunn.	68
Anagyris L.	1	Centrosema DC.	63
Anthyllis L.	15	Ceratonia L.	71
Aotus Sm.	3	Cercis L.	68
Apios Boerh.	64	Chorizema Labill.	2
Arachis L.	57	Cicer Tourn.	46
Argyrolobium Eckl. et Zeyh.	12	Clitoria L.	62
<i>Arthrolobium</i> DC.	55	<i>Collaea</i> DC.	65
Aspalathus L.	7	Colutea L.	36
Astragalus L.	38	Coronilla L.	54
Atylosia W. et Arn.	65	Crotalaria L.	5
B aptisia	1	Cybista Ait.	66
Bauhinia Plum.	70	Cytisus L.	13
Biserrula L.	46	D albergia L.	67
<i>Bonaveria</i> Scop.	56	Dalbergieae.	66
<i>Bonjeania</i> Reichb.	28	Dalea L.	31
Bossiaea Vent.	4	Darlingtonia DC.	72
Brachysema R. Br.	2	Daviesia Sm.	2
Butea König.	64	Dendrospartum Spach.	11

	<i>Pag.</i>
Derris Lour.	67
Desmanthus W.	72
Desmodium DC.	57
Dicerma DC.	59
Dillwynia Sm.	3
Dioclea H. B. K.	63
Dolichos L.	65
Dorycnium Tourn.	28
Dumasia DC.	62

E benus L.	61
Eremospartum Fisch. et Mey.	37
Erinacea Boiss.	9
Eriosema DC.	65
Ervum Tourn.	46
Erythrina L.	63
Eutaxia R. Br.	3

F agelia Neck.	65
Flemingia Roxb.	66

G alactia P. Br.	63
Galega Tourn.	34
Gamochilum Walp.	12
Geissaspis W. et A.	56
Genista L.	10
Gleditschia L.	68
Glycyrrhiza Tourn.	34
Goebelia Bunge	67
Gompholobium Sm.	2
Gonocytisus Spach.	12
Goodia Salisb.	4
Gymnocladus L.	68

H aematoxylon L.	69
Halimodendron Fisch.	36
Hallia Thunb.	5
Hedysareae.	54
Hedysarum L.	59
Hippocrepis L.	55
Hoffmannseggia Cav.	69
Hosackia Dougl.	31
Hovea R. Br.	4
Hymenocarpus Savi.	16

J acksonia R. Br.	<i>Pag.</i> 2
Indigofera L.	33
Inga Plum.	75
Jonesia Roxb.	71

K ennedya Vent.	63
--------------------------------	----

L ablab Adans.	65
Lagonychium MB.	71
Lathyrus L.	50
Lebeckia Thunb.	7
LEGUMINOSAE	1
Leobordea Del.	7
Lespedeza L. C. Rich.	61
Lessertia DC.	36
Leucaena Benth.	72
Loteae	4
Lotononis Eckl. et Zeyh.	7
Lotus L.	29
Lupinus Tourn.	6

M edicago L.	16
Melilotus Tourn.	21
Melolobium Eckl. et Zeyh.	7
Mimosa Adans.	72
MIMOSACEAE	71
Mirbelia Sm.	4
Mucuna Adans.	63
N eptunia Lour.	71
Neustanthus Benth.	64
Nicolsonia DC.	57
Nomismia Wight. et Arn.	66

O nobrychis Tourn.	59
Ononis L.	8
Ornithopus L.	55
Orobus Tourn.	53
Oxytropis DC.	37

P APILIONACEAE	1
Parochetus Hamilt.	31

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Petalostemon Rich.	31	Soya Mch.	63
Phaca L.	37	Spartium L.	10
Phaseoleae	62	Sphaerolobium Sm.	3
Phaseolus L.	64	<i>Sphaerophysa Jaub. et Sp.</i>	36
Physanthyllis Boiss.	16	Stylosanthes L.	56
Pisum Tourn.	46	Sutherlandia R. Br.	36
Platylobium Sm.	4		
Pocockia Ser.	20	T	
Podalyria Lam.	2	Tamarindus Tourn.	69
Podalyrieae	1	Templetonia R. Br.	4
Podocytisus Boiss. et Heldr.	12	Tephrosia Pers.	34
Poinciana L.	69	Tetragonolobus Scop.	31
Pomaria Cav.	69	Thermopsis R. Br.	1
Pongamia Lam.	67	Trichasma Walp.	12
Priestleya DC.	5	Trifolium Tourn.	22
Prosopis L.	71	Trigonella L.	19
Psoralea L.	32		
Pterocarpus L.	66	U	
Pultenaea L.	3	Ulex L.	10
		Uraria Desv.	57
R			
Rafnia Thunb.	4	V	
Retama Boiss.	12	Vicia L.	47
Rhynchosia DC.	65	Vicieae	46
Robinia L.	35	Vigna Savi.	64
		Viminaria Sm.	3
S		Virgilia Lam.	68
Sarothamnus Wim.	10		
Schotia Jacq.	70	W	
Schrankia W.	72	Wachelia W. et Arn.	75
Scorpiurus L.	54	Wisteria Nutt.	64
Securigera DC.	56		
Sesbania Pers.	35	Z	
Smithia Ait.	57	Zichya Hügel.	63
Sophora L.	67	Zornia Gmel.	56
Sophoreae	67		





Jos. Vollherbst
Buchbinderei
München
Barerstraße 71



Heldreich, Theodor <<von>>,

Catalogus systematicus herbarii Theodori G. Orphanidis professoris
bontanices nunc nunificentia clarissimi Theodori P. Rhodocanakis in Museo
Botanico Universitatis Athenarum
Bd.: 1

Florentiae 1877

Phyt. 245 s-1

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11360940-1